NİSAN

Dalgıç Pompa ve Hidrofor

2024-2

SCAN ME

www.nisanticaret.com

SANAL POS veya **MAIL ORDER** sistemi ile
firmanız ve müşterilerinizin anlaşmalı kredi kartlarına

TAKSİT İMKANI!

Tek yapmanız gereken tıklamak!

w w w.nisanticaret.c o m

HALKBANK Paraf | Garanti bonus | AKBANK Axess | FİNANSBANK CARDFİNANS | TÜRKİYE İŞ BANKASI maximum

KARTAL

Nisan Dalgıç Pompa Hidrofor Isı ve İnş. Taah. San. Tic. Ltd. Şti.

Banka Bilgilerimiz: Garanti Bankası Kurtköy Şubesi;

IBAN: TR19 0006 2001 0890 0006 2994 49



Satış Şartlarımız;

- Fiyatlarımıza %18 KDV dahil değildir.
- Döviz bazındaki ürünlerin satış fiyatı, sevkiyat tarihindeki Merkez Bankası efektif satış kuru baz alınarak hesaplanacaktır.
- Nakliye ücreti alıcıya aittir.
- Malın kargo ya da ambarda hasar görmesi durumunda sorumluluk müşteriye aittir.
- Firmamız ihbar etmeksizin fiyat, ölçü, model ismi ve teknik özellikleri değiştirme hakkını saklı tutar.
- Fiyatlarımıza yerinde servis ve devreye alma hizmetleri dahil değildir.

SİRKÜLER

Daha Önce Yayınlanmış olan listeler iptal edilmiştir.
Bu fiyat listesi 27.03.2024 tarihinden itibaren geçerlidir.

Listemizdeki EUR ve DOLAR fiyatları üzerinden yapılan satışlarda faturalama, sevk tarihindeki, Merkez Bankası Efektif Satış kuru dikkate alınarak yapılır.

Fatura tutarı en çok 5 gün içinde ve açık hesap bırakmayacak şekilde; bayinin kendi evrakları veya müşteri evrakları ile ilgili faturanın son ödeme tarihi geçmeyecek şekilde kapatılmalıdır.

Karşılıklı mutabık kalınarak uzun vadeli bir çek alınacak ise, bu çeke aylık %1,5 vade farkı ile KDV eklenerek ödeme tanzim edilecektir.

Ödeme belgelerinin karşılıksız çıkması halinde uygulanacak finansman masrafı aylık %2'dir. Karşılıksız çıkan belgelerin tutarı finansman masrafı ilavesi ile en geç 15 gün içinde nakit olarak ödenmesi gereklidir. Finansman masrafı; son ödeme tarihi (Fatura tarihi +4 gün) ile borcun **Nisan Dalgıç Pompa**'ya ödendiği tarih arasındaki gün sayısına uygulanır.

Her ayın sonunda, geciken hesaplara vade farkı faturası kesilerek, tahsilatı nakit olarak alınır.

Bayiden yapılan tahsilat daha önceki borcuna mahsuben alınır, değerlendirme buna göre yapılır.

Sevkiyatın yapılabilmesi için bayinin gecikmiş borcunun ve karşılıksız evrağının bulunmaması gereklidir.

Önceki sevkiyatın çekleri alınmadan müşteriye yeni sevkiyat yapılmaz.

Siparişler **Nisan Dalgıç Pompa** depolarından, bayinin belirteceği nakliyat ambarı veya kargo ile sevk edilir. Nakliyat ambarı veya kargo ile yapılan sevkiyatlarda mal alıcının mesuliyetinde seyreder ve nakliye ücreti bayi tarafından ödenir.

Malzemeler, kargo ya da ambardan teslim alınırken, hasarlı olup olmadığı mutlaka kontrol edilmelidir. Hasarlı olan malzemeler için tutanak tutturulmalı, teslim alınmadan aynı kargo ya da ambar ile geri gönderilmelidir. Ancak bu şekilde hasar tutarı kargo ya da ambarlardan tahsil edilebilmektedir.

Ambar ve kargo dışında yapılan sevkiyatlarda nakliye bedeli faturaya ilave edilir.

Bütün satış fiyatları KDV hariç olarak hazırlanmıştır. KDV tutarı faturaya ilave edilir.

Türk Lirası fiyat listeleri için günlük iskonto sorunuz.

Satış fiyatları ve koşulları **NİSAN DALGIÇ POMPA HİDROFOR VE ISI İNŞ.TAAH.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.** tarafından bildirimde bulunmaksızın değiştirilebilir.

İÇİNDEKİLER

ALARKO Carrier

DRENAJ POMPALARI

SAYFA...9-10

ALARKO Carrier

KESON KUYU POMPASI - SCM

SAYFA...11

ALARKO Carrier

SANTRİFÜJ POMPALAR

SAYFA...12-13

ALARKO Carrier

DİK MİLLİ SANTRİFÜJ POMPA

SAYFA...14

ALARKO Carrier

PAKET HİDROFORLAR

SAYFA...15-16

ALARKO Carrier

FREKANS İNVERTÖRLÜ SİRKÜLASYON POMPASI

SAYFA...17-18

ALARKO Carrier

4" DERİN KUYU TEK DALGIÇ POMPA VE MOTOR

SAYFA...19-20

ALARKO Carrier

ELEKTRONİK PANO

SAYFA...21

ALARKO Carrier

6"-7" DERİN KUYU TEK DALGIÇ POMPA KPS

SAYFA...22-26

ALARKO Carrier

6"-7"-8"-10"DERİN KUYU TEK DALGIÇ MOTOR

SAYFA...27

impo

Franklin Electric

COVERCO SUBMERSIBLE MOTORS

SAYFA... 29

impo CRI

4" PASLANMAZ POMPA

SAYFA...31-32

İÇİNDEKİLER



4"-6"-8"-10" SU SOĞUTMALI TEK MOTOR

SAYFA...33

ELEKTRONİK PANO

SAYFA...35-38

PVC KOLON BORULARI

SAYFA...40-41

6"-7"-8"-10"DERİN KUYU TEK DALGIÇ MOTOR

SAYFA...43

PAKET HİDROFORLAR

SAYFA...45

SOLAR SİRKÜLASYON POMPALARI VE YEDEK PARÇALARI

SAYFA...47

KADEMELİ SANTRİFÜJ KESON KUYU

SAYFA...49-50

SANTRİFÜJ POMPALAR

SAYFA...51-52

DRENAJ POMPALARI

SAYFA...53-59

ÇAMUR POMPALARI

SAYFA...60-61

ENDÜSTRİYEL DRENAJ POMPALARI

SAYFA...62

KESON KUYU POMPALARI

SAYFA...63

İÇİNDEKİLER

CİTY PUMPS

SAYFA...65-79

EBARA

SAYFA...81-100

GENLEŞME TANKLARI
VE YEDEK PARÇA

SAYFA...102-104

PASLANMAZ FLEKS

SAYFA...105

MEBRAN

SAYFA...106

GENLEŞME TANKI

SAYFA...107

SABİT MEBRANLI
GENLEŞME TANKLARI

SAYFA...108-109

BASINÇ ŞALTERLERİ
VE FLATÖRLER

S AYFA...111-112

TOPLU TİP
ÇEKVALFLER

SAYFA...113

BAĞLANTI ELEMANLARI,
YEDEK PARÇA

SAYFA...115

İTHAL HİDROMAT, FLATÖR,VS.

SAYFA...116

İTHAL HİDROMAT, FLATÖR,VS.

SAYFA...117

İÇİNDEKİLER

FAN, DİFÜZÖR, KOLLEKTÖR VS.

SAYFA...118-119

MONTAJ EKİPMANLARI

SAYFA...120

WC ÖĞÜTÜCÜ VE POMPALAR

SAYFA..122-124

ELEKTROMANYETİK POMPALAR

SAYFA...126

ALARKO

Carrier

TEMİZ, AZ KİRLİ, GRİ VE YAĞMUR SULARI İÇİN DALGIÇ POMPALAR

TİP	HP	kW	VOLT	DEBİ									POMPA ÇIKIŞ ÇAPI	AĞIRLIK (kg)	FİYAT
				m^3/h	0	1,5	3	4,5	6	7,5	9	12			
MC 750 E	1	0,75	220	HM	8,2	6,8	6,2	5,8	5,2	4,5	3,6	1,7	1 1/4"	4,85	₺3.896
MI 550 SW	0,75	0,55	220		8,5	7,6	6,8	5,6	4,2	2,5	0,5	-	1 1/4"	5,5	₺5.389

ATIK SULAR VE YAĞMUR SULARI İÇİN KOMPLE PASLANMAZ DALGIÇ POMPA

TİP	HP	kW	VOLT	DEBİ									POMPA ÇIKIŞ ÇAPI	AĞIRLIK (kg)	FİYAT
				m^3/h	0	3	6	9	12	15	18	21			
VXM12-1	1	0,75	230	Hm (mss)	11,7	11,4	10,8	10	9	7,6	5,8	3,7	2"	8,4	₺12.903

FLATÖRLÜ, SÜREKLİ ÇALIŞTIRMAYA UYGUN, DALDIRMA DERİNLİĞİ MAX. 10 MT.
35 MM. KATI PARÇACIK GEÇİRMEYE UYGUN BASMA VENTİLİ, POMPA GÖVDESİ, ÜST KAPAK VE FAN AISI 304 PASLANMAZ ÇELİK

KİRLİ VE ATIK SULAR İÇİN DALGIÇ POMPA

TİP	HP	kW	VOLT	DEBİ									POMPA ÇIKIŞ ÇAPI	AĞIRLIK (kg)	FİYAT
				m^3/h	0	1	2	3	6	9	12	18			
WSD 10-8	0,5	0,37	230	Hm (mss)	8	7,7	7,4	7,2	6,3	4,5	-	-	1 1/4"	9,5	₺6.360
WSD 20-12	0,75	0,55	230	Hm (mss)	12,6	12,1	11,9	11,5	10,3	9	8,2	5,5	2"	15,2	₺8.450
WSD 22-14	1	0,75	230	Hm (mss)	14,3	14,1	13,9	13,7	13,2	12,9	12,6	9,7		15,7	₺9.145

TİP	HP	kW	VOLT	DEBİ									POMPA ÇIKIŞ ÇAPI	AĞIRLIK (kg)	FİYAT
				m^3/h	0	6	12	18	24	36	48	54			
WSD 25-17	1,5	1,1	230	Hm (mss)	17,5	16,6	14,5	12,1	8,3	-	-	-	2"	17,3	₺10.044
WSD 40-11 AF	2	1,5	230	Hm (mss)	11,2	10,5	10	9,3	8,3	6	-	-	2 1/2"	20,5	₺11.557
WSD 55-17	3	2,2	230	Hm (mss)	17	16,3	15,6	14,4	13,6	11,2	7,9	6,5	3"	27	₺15.722

5 MT DALDIRMA DERİNLİĞİ, FLATÖRLÜ, SÜREKLİ ÇALIŞTIRMAYA UYGUN, BASMA VENTİLİ, POMPA GÖVDESİ VE ÜST KAPAK DÖKÜM, FAN NORLY,
32 MM ÇAPINDA KATI MADDELERİN GEÇİŞİ UYGUN

PARÇALAYICI BIÇAKLI DRENAJ POMPALARI

- √ Pompa gövdesi, motor üst kapağı ve taşıma kolu paslanmaz çelik.
- √ Sonsuz vida tasarımına sahip (spiral) parçalayıcı fan ve özel giriş difüzörü.
- √ Grafit / Seramik mekanik salmastra.
- √ 5 metre daldırma derinliği.
- √ 40°C çevre ve akışkan sıcaklığına dayanım.
- √ Zeminden 5cm mesafeye kadar emiş yeteneği.
- √ H07RN 10 metre dahili kablo ve flatör.
- √ Parçalama özelliğine sahip fan giriş difüzörü.
- √ 1x230 V, 50 Hz.
  Akım: 5,2 - 10,3 A.
  Güç: 1 - 2 HP.
- √ Asenkron, iki kutuplu.
- √ IP 68 koruma.
- √ F sınıfı yalıtım.
- √ Sürekli çalıştırmaya uygun.

WQCN(D) SERİSİ PARÇA ve MALZEME TABLOSU

Parça Adı	Malzeme
Basma Ventil Gövdesi	GG20 UNI5007
Pompa Gövdesi	AISI 304
Üst Kapak	AISI 304
Difüzör	GG20
Fan + Bıçak	GG20
Motor Gövdesi	GG20 UNI5007
Mekanik Salmastra	Grafit / Seramik
Pompa Mili	AISI 304 SS ASTM 5140
Taşıma Kolu	AISI 304 UNI5007

KİRLİ VE ATIK SULAR İÇİN PARÇALAYICI BIÇAKLI DALGIÇ POMPA

TİP	HP	kW	VOLT	DEBİ									POMPA ÇIKIŞ ÇAPI	AĞIRLIK (kg)	FİYAT
				m^3/h	0	3	6	9	12	15	18	20			
WQCN(D) 10-11	1	0,75	230	Hm (mss)	15	14	12	10,5	8,5	6,6	5	3	2"	21	**₺13.671**
WQCN(D) 13-10	1,5	1,1	230	Hm (mss)	17	15,4	14	12,5	11,7	7,9	6,8	5		22	**₺15.571**
WQCN(D) 15-15	2	1,5	230	Hm (mss)	20	18	16,5	15	13,8	11,8	10,7	9		26,6	**₺16.666**
WQCN(D) 15-15 TRİ	2	1,5	380	Hm (mss)	20	18	16,5	15	13,8	11,8	10,7	9	2"	26	**₺17.073**

5 MT DALDIRMA DERİNLİĞİ, ZEMİNDEN 5cm MESAFEYE KADAR EMİŞ YETENEĞİ, SÜREKLİ ÇALIŞTIRMAYA UYGUN,
H07RN 10 MT.DAHİLİ KABLO VE FLATÖR, DÖKÜM FAN, DİFÜZÖR VE BIÇAK

Uygulama Görseli

Pompa Debi (Q) - Basınç (H) Tablosu



EC-TDS1000 MULTI INOX PARÇA ve MALZEME TABLOSU

Parça Adı	Malzeme
Basma Ventil Gövdesi	PPO
Pompa Gövdesi	AISI 304 SS
Emme Ventil Gövdesi	PPO
Difüzör	PPO
Fan	PPO
Motor Gövdesi	AISI 304 SS
Motor Üst Yatak	ASTM N30
Alt Taşıyıcı Ayaklar	PPO
Mekanik Salmastra	Grafit/Seramik
Pompa Mili	AISI 304 SS ASTM 5140
Soğutucu Yağ	Anti-Toksit Gıda Makinalarına Uygun



SCM SERİSİ PARÇA ve MALZEME TABLOSU

Parça Adı	Malzeme
Basma Ventil Gövdesi	AISI 304 SS
Pompa Gövdesi	AISI 304 SS
Emme Ventil Gövdesi	AISI 304 SS
Difüzör	PPO
Fan	PPO
Motor Gövdesi	AISI 304 SS
Motor Üst Yatak	ASTM N30
Alt Taşıyıcı Ayaklar	AISI 304 SS
Mekanik Salmastra	Grafit/Seramik
Pompa Mili	AISI 304 SS ASTM 5140
Soğutucu Yağ	Anti-Toksit Gıda Makinalarına Uygun

KESON KUYU VE SARNIÇLAR İÇİN DALGIÇ POMPA

TİP	HP	kW	VOLT	DEBİ								POMPA ÇIKIŞ ÇAPI	AĞIRLIK (kg)	FİYAT (TL)
				m^3/h	0	1,2	1,8	2,4	3	3,6	4,2	5,6			
EC-TDS 1000 INOX	**1,25**	0,93	230	HM (Mss)	32	28	25	20	15	11	8	2	1"	8,7	**₺8.717**

TİP	HP	kW	VOLT	DEBİ								POMPA ÇIKIŞ ÇAPI	AĞIRLIK (kg)	FİYAT (TL)
				m^3/h	0	1,8	2,4	3,6	4,2	4,8	5,4	6			
SCM 4	**1**	0,75	230	Hm (mss)	51	47	44	36	31	25	20	14	1 1/4"	15	**₺14.279**
SCM 6	**1,5**	1,1	230	Hm (mss)	77	71	66	54	46	37	30	21		19,5	**₺16.270**
SCM 8	**2**	1,5	230	Hm (mss)	102	94	88	72	62	50	40	28		24	**₺18.325**

FLATÖRLÜ, MAKSİMUM DALDIRMA DERİNLİĞİ 20-50 MT. , GÖDE PASLANMAZ ÇELİK, FAN VE DİFÜZÖR NORLY, SU SOĞUTMALI

TEK KADEMELİ PERİFERİK SANTRİFÜJ POMPA

TİP	HP	kW	VOLT	DEBİ												POMPA ÇIKIŞ ÇAPI	AĞIRLIK (kg)	FİYAT
				m³/h	0	0,3	0,6	0,9	1,2	1,5	1,8	2,1	2,4	2,7	3,0			
QBm60	0,5	0,37	230	Hm (mss)	40	35	31	26	21	16	11	5	-	-	-	1"	6,3	₺3.734
QBm80	1	0,75	230		65	60	55	50	45	40	34	28	21	13	5		8	₺5.846

9 mt'ye KADAR EMİŞ ÖZELLİĞİ, GRAFİT/SERAMİK MEKANİK SALMASTRA, SÜREKLİ ÇALIŞMAYA UYGUN, HAVA SOĞUTMALI

JET SANTRİFÜJ POMPA

TİP	HP	kW	VOLT	DEBİ												POMPA ÇIKIŞ ÇAPI	AĞIRLIK (kg)	FİYAT
				m³/h	0	0,6	1,2	1,8	2,4	2,7	3,6	4,2	4,8	5,4	6,0			
D-JSWm-10H	1	0,75	230	Hm (mss)	51	44	38	32	27	24	21	-	-	-	-	1"	16	₺7.698
D-JSWm-15M	1,5	1,1	230	Hm (mss)	53	48,5	44,5	40,5	37	34	30,5	27,5	24,5	22	-	1 1/4"	24,5	₺12.029
D-JSWm-20M	2	1,5	230	Hm (mss)	58	54	50	46,5	43,5	40	37	34,5	31,5	29	27	1 1/4"	26	₺12.746

9 mt'ye KADAR EMİŞ ÖZELLİĞİ, GRAFİT/SERAMİK MEKANİK SALMASTRA, DÖKÜM POMPA GÖVDESİ, BRONZ FANLI , HAVA SOĞUTMALI

PASLANMAZ ÇELİK JET SANTRİFÜJ POMPA

TİP	HP	kW	VOLT	DEBİ												POMPA ÇIKIŞ ÇAPI	AĞIRLIK (kg)	FİYAT
				m³/h	0	0,3	0,6	1,2	1,8	2,4	2,7	3	3,6	4,2	5,4			
D-JDT-100	1	0,75	230	Hm (mss)	45	43	40	34	29	25	23	21	17	14	-	1"	10	₺7.868

9 mt'ye KADAR EMİŞ ÖZELLİĞİ, GRAFİT/SERAMİK MEKANİK SALMASTRA, POMPA GÖVDESİ VE FANI PASLANMAZ , HAVA SOĞUTMALI

MONOBLOK SANTRİFÜJ POMPA

TİP	HP	kW	VOLT	DEBİ												POMPA ÇIKIŞ ÇAPI	AĞIRLIK (kg)	FİYAT
				m³/h	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3	3,6	4,2	4,8	5,4	6,6			
CPm 158/1	1	0,75	230	Hm (mss)	36	35	34	33	31	29,5	27	24,5	21,5	18	-	1"	12	₺7.582

7 mt'ye KADAR EMİŞ ÖZELLİĞİ, GRAFİT/SERAMİK MEKANİK SALMASTRA, DÖKÜM POMPA GÖVDESİ, BRONZ FANLI , HAVA SOĞUTMALI

MONOBLOK SANTRİFÜJ POMPA

TİP	HP	kW	VOLT	DEBİ												POMPA ÇIKIŞ ÇAPI	AĞIRLIK (kg)	FİYAT
				m³/h	0	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30,0			
CPm 200/2	2	1,5	230	Hm (mss)	22	20,9	19,8	18,6	17,3	16	14,6	13,1	11,6	9,8	8	2"	19	₺11.218

7 mt'ye KADAR EMİŞ ÖZELLİĞİ, GRAFİT/SERAMİK MEKANİK SALMASTRA, DÖKÜM POMPA GÖVDESİ, BRONZ FANLI , HAVA SOĞUTMALI



SRM306 SERİSİ PARÇA ve MALZEME TABLOSU	
Parça Adı	Malzeme
Pompa Gövdesi	AISI 304 SS / GG20
Difüzör	AISI 304 SS
Fan	AISI 304 SS
Motor Gövdesi	GD - AISI 9 CU 3
Mekanik Salmastra	Grafit / Seramik
Pompa Mili	AISI 304 SS ASTM 5140

KADEMELİ PASLANMAZ SANTRİFÜJ POMPA

TİP	HP	kW	VOLT	DEBİ											POMPA ÇIKIŞ ÇAPI	AĞIRLIK (kg)	FİYAT
				m^3/h	0	0,3	0,6	0,9	1,8	2,7	3,6	4,5	5,4	6	6,3			
SRM 306	1,5	1,1	230	Hm (mss)	60	58	57	56	52	47	42	37	30	25	23	1"	14,5	**₺11.921**

HAVA SOĞUTMALI, GRAFİT/SERAMİK MEKANİK SALMASTRA, POMPA GÖVDESİ ALÜMİNYUM,DİFÜZÖR VE FAN PASLANMAZ, 9 MT EMİŞ

PSRM SERİSİ PARÇA ve MALZEME TABLOSU	
Parça Adı	Malzeme
Pompa Gövdesi	Paslanmaz / Döküm
Difüzör	Noryl
Fan	AISI 304 SS
Motor Gövdesi	Alüminyum
Mekanik Salmastra	Grafit / Seramik
Pompa Mili	AISI 304 SS ASTM 5140





KADEMELİ SANTRİFÜJ POMPA

TİP	HP	kW	VOLT	DEBİ											POMPA ÇIKIŞ ÇAPI	AĞIRLIK (kg)	FİYAT
				m^3/h	0	0,6	1,2	2,4	3,4	4,8	7,2	10,8	12,6	14,4	16,2			
PSRM 255	1,5	1,1	230	Hm (mss)	54	52	49	44	38	31	21	-	-	-	-	1"	15	**₺10.782**
PSRM 454	3	2,2	230	Hm (mss)	51	50	50	49	47	45	40	28	21	13	5	1 1/2"	29	**₺16.065**

9 mt'ye KADAR EMİŞ ÖZELLİĞİ, GRAFİT/SERAMİK MEKANİK SALMASTRA, DÖKÜM POMPA GÖVDESİ, PASLANMAZ FANLI , HAVA SOĞUTMALI

DİKEY MİLLİ ÇOK KADEMELİ İNLİNE SANTRİFÜJ POMPALAR

TİP	HP	VOLT	BAĞLANTI ÇAPI	DEBİ								FİYAT
				m^3/h	0	0,8	1,6	2,4	3,2	4	-	-	
PLD 2-7	**1,5**	220	1" / 1"	Hm (mss)	82	75	67	58	45	32	-	-	**₺17.640**
PLD 2-9	**2**	220	1" / 1"	Hm (mss)	105	100	88	75	60	43	-	-	**₺19.960**
TİP	**HP**	**VOLT**	**BAĞLANTI ÇAPI**	**DEBİ**								**FİYAT**
				m^3/h	0	1	2,2	3,4	4	4,6	5,2	5,8	
PLD 4-4	**1,5**	220	1" / 1"	Hm (mss)	46	45	44	40	37	32	24	21	**₺15.510**
PLD 4-6	**2**	220	1" / 1"	Hm (mss)	74	73	66	63	59	51	45	37	**₺18.255**
PLD 4-7	**2,4**	220	1" / 1"	Hm (mss)	87	82	80	74	68	63	52	45	**₺20.464**
PL 4-6	**2**	380	1" / 1"	Hm (mss)	74	73	66	63	59	51	45	37	**₺17.706**
PL 4-8	**3**	380	1" / 1"	Hm (mss)	97	92	90	83	75	67	60	50	**₺21.260**







PL / PLD SERİSİ PARÇA ve MALZEME TABLOSU	
Parça Adı	Malzeme
Pompa Gövdesi	AISI 304 SS
Difüzör	PPO
Fan	Noryl
Motor Gövdesi	Alüminyum
Mekanik Salmastra	Grafit / Seramik
Pompa Mili	AISI 304 SS ASTM 5140

KABİNLİ SESSİZ TİP PAKET HİDROFOR

TİP	HP	VOLT	BAĞLANTI ÇAPI	DEBİ								AĞIRLIK (kg)	FİYAT
				m^3/h	0	0,8	1,2	1,6	2	2,4	2,8	3,2		
PZ 370	**0,5**	220	1" / 1"	Hm (mss)	32	21	16	12	8	3	-	-	11,2	**₺12.143**
PZ 750	**1**	220	1" / 1"	Hm (mss)	44	34	29	24	19	14	9	5	15,3	**₺15.823**

Kabinli Sessiz Tip Domestik
PAKET HİDROFORLAR - PZ SERİLERİ

Ev, villa, küçük apartman, çiftlik, küçük iş yeri, büfe vb. yerler için özel olarak tasarlanmış, dahili kabini ile oldukça sessiz, monoblok şasesi ile kendinden emişli tam otomatik paket hidrofor sistemleri.

Pompa Debi (Q) - Basınç (H) Tablosu





PZ SERİSİ PARÇA ve MALZEME TABLOSU

Parça Adı	PZ 370	PZ 750
Pompa Gövdesi	GG20 + Harici PTC	
Pompa Mili	AISI 304+45#	
Motor Gövdesi	YL102 (Alüminyum)	
Pompa Fanı	HPb 57-3 (Bronz)	
Mekanik Salmastra	S:A(PC) Yüksek Sıcaklık Dayanımlı Nitril Kauçuk (NBR)	
Yataklar	C&U	
Motor	2 Kutuplu Asenkron motor, bakır sarımlı, dahili ısıl korumalı (PTC)	
Koruma Sınıfı	IP 44	
İzolasyon Sınıfı	F	

PERFORMANS ve BOYUT TABLOSU

Model	Çalışma Basıncı (Bar)	Durma Basıncı (Bar)
PZ 370	1,8	2,8
PZ 750	2,5	3,5

Model	DN1	DN2	A	B	C	E	F	L	H1	H2	H3	S	N.W
	(inç)		(mm)										(kg)
PZ 370	1	1	85	279	120	95	50	241	40	50	269	125	11,2
PZ 750	1	1	85	305	144	105	60	270	45	56,5	295	155	15,3

TEK POMPALI MONOFAZE FİŞLİ HİDROFOR (PANOSUZ)

ÜRÜN	DEBİ									VOLT	HP	DAİRE	KAT	FİYAT (TL)
	m^3/h	0	0,8	1,6	2,4	3,2	4	-	-					
PLD 2-7 PAKET HİDROFOR	Hm (mss)	82	75	67	58	45	32	-	-	220 V	1,5 HP	14 DAİRE	10 KAT	₺24.531
PLD 2-9 PAKET HİDROFOR	Hm (mss)	105	100	88	75	60	43	-	-	220 V	2 HP	14 DAİRE	15 KAT	₺27.110

ÜRÜN	DEBİ									VOLT	HP	DAİRE	KAT	FİYAT (TL)
	m^3/h	0	1	2,2	3,4	4	4,6	5,2	5,8					
PLD 4-4 PAKET HİDROFOR	Hm (mss)	46	45	44	40	37	32	24	21	220 V	1,5 HP	19 DAİRE	6 KAT	₺22.163
PLD 4-6 PAKET HİDROFOR	Hm (mss)	74	73	66	63	59	51	45	37	220 V	2 HP	19 DAİRE	11 KAT	₺25.215
PLD 4-7 PAKET HİDROFOR	Hm (mss)	87	82	80	74	68	63	52	45	220 V	2,4 HP	19 DAİRE	14 KAT	₺27.670

TEK POMPALI MONOFAZE PANOLU HİDROFOR

ÜRÜN	DEBİ									VOLT	HP	DAİRE	KAT	FİYAT (TL)
	m^3/h	0	0,8	1,6	2,4	3,2	4	-	-					
PLD 2-7 PAKET HİDROFOR	Hm (mss)	82	75	67	58	45	32	-	-	220 V	1,5 HP	14 DAİRE	10 KAT	₺32.287
PLD 2-9 PAKET HİDROFOR	Hm (mss)	105	100	88	75	60	43	-	-	220 V	2 HP	14 DAİRE	15 KAT	₺33.224

ÜRÜN	DEBİ									VOLT	HP	DAİRE	KAT	FİYAT (TL)
	m^3/h	0	1	2,2	3,4	4	4,6	5,2	5,8					
PLD 4-4 PAKET HİDROFOR	Hm (mss)	46	45	44	40	37	32	24	21	220 V	1,5 HP	19 DAİRE	6 KAT	₺28.276
PLD 4-6 PAKET HİDROFOR	Hm (mss)	74	73	66	63	59	51	45	37	220 V	2 HP	19 DAİRE	11 KAT	₺31.329
PLD 4-7 PAKET HİDROFOR	Hm (mss)	87	82	80	74	68	63	52	45	220 V	2,4 HP	19 DAİRE	14 KAT	₺33.784

ÇİFT POMPALI MONOFAZE PANOLU HİDROFOR

ÜRÜN	DEBİ									VOLT	HP	DAİRE	KAT	FİYAT (TL)
	m^3/h	0	2 X 0,8	2 X 1,6	2 X 2,4	2 X 3,2	2 X 4	-	-					
2 X PLD 2-7 PAKET HİDROFOR	Hm (mss)	82	75	67	58	45	32	-	-	220 V	2X1,5 HP	28 DAİRE	10 KAT	₺63.494
2 X PLD 2-9 PAKET HİDROFOR	Hm (mss)	105	100	88	75	60	43	-	-	220 V	2X2 HP	28 DAİRE	15 KAT	₺65.423

ÜRÜN	DEBİ									VOLT	HP	DAİRE	KAT	FİYAT (TL)
	m^3/h	0	2 X 1	2 X 2,2	2 X 3,4	2 X 4	2 X 4,6	2 X 5,2	2 X 5,8					
2 X PLD 4-4 PAKET HİDROFOR	Hm (mss)	46	45	44	40	37	32	24	21	220 V	2X1,5 HP	38 DAİRE	6 KAT	₺55.528
2 X PLD 4-6 PAKET HİDROFOR	Hm (mss)	74	73	66	63	59	51	45	37	220 V	2X2 HP	38 DAİRE	11 KAT	₺61.633
2 X PLD 4-7 PAKET HİDROFOR	Hm (mss)	87	82	80	74	68	63	52	45	220 V	2X2,4 HP	38 DAİRE	14 KAT	₺66.543

TEK POMPALI TRİFAZE PANOLU HİDROFOR

ÜRÜN	DEBİ									VOLT	HP	DAİRE	KAT	FİYAT (TL)
	m^3/h	0	1	2,2	3,4	4	4,6	5,2	5,8					
PL 4-6 PAKET HİDROFOR	Hm (mss)	74	73	66	63	59	51	45	37	380 V	2 HP	19 DAİRE	11 KAT	₺30.718
PL 4-8 PAKET HİDROFOR	Hm (mss)	97	92	90	83	75	67	60	50	380 V	3 HP	19 DAİRE	17 KAT	₺34.669

ÜRÜN	DEBİ								VOLT	HP	DAİRE	KAT	FİYAT (TL)
	m^3/h	0	4	6	8	10	14	16	18				
ALDH 10/10-1 ADVANCE	Hm (mss)	80	75	71	66	60	46	37	26	380	4 HP	60	12	₺67.640
ALDH 15/9-1 ADVANCE	Hm (mss)	90	88	85	80	74	57	46	34	380	5,5 HP	80	15	₺73.850

ÇİFT POMPALI TRİFAZE PANOLU HİDROFOR

ÜRÜN	DEBİ									VOLT	HP	DAİRE	KAT	FİYAT (TL)
	m^3/h	0	2 X 1	2 X 2,2	2 X 3,4	2 X 4	2 X 4,6	2 X 5,2	2 X 5,8					
2 X PL 4-6 PAKET HİDROFOR	Hm (mss)	74	73	66	63	59	51	45	37	380 V	2X2 HP	38 DAİRE	11 KAT	₺60.411
2 X PL 4-8 PAKET HİDROFOR	Hm (mss)	97	92	90	83	75	67	60	50	380 V	2X3 HP	38 DAİRE	17 KAT	₺68.313

ÜRÜN	DEBİ									VOLT	HP	DAİRE	KAT	FİYAT (TL)
	m^3/h	0	2X4	2X6	2X8	2X10	2X14	2X16	2X18					
ALDH 10/10-2 ADVANCE	Hm (mss)	80	75	71	66	60	46	37	26	380	2X4 HP	120	12	₺135.300
ALDH 15/9-2 ADVANCE	Hm (mss)	90	88	85	80	74	57	46	34	380	2X5,5 HP	160	15	₺147.725

SİRKÜLASYON POMPASI FREKANS İNVERTÖRLÜ

TİP	VOLTAJ	BAĞLANTI	GÜÇ (WATT)	FLANŞ ARA ÖLÇÜSÜ (MM)	EKRAN TİPİ	FİYAT (EURO)
DİŞLİ, SABİT MIKNATISLI, DEĞİŞKEN DEVİRLİ (ECM) SİRKÜLASYON POMPASI						
OPTİMA 2/10	220 V	G 1 1/2"	12-190 W (EEI ≤ 0,23)	180	**GRAFİK EKRAN**	**€ 1.103**
					DİJİTAL EKRAN	**€ 964**
					EKRANSIZ	**€ 854**
OPTİMA 3/7	220 V	G 2"	12-125 W (EEI ≤ 0,23)	180	**GRAFİK EKRAN**	**€ 1.004**
					DİJİTAL EKRAN	**€ 863**
					EKRANSIZ	**€ 782**
OPTİMA 3/10	220 V	G 2"	12-190 W (EEI ≤ 0,23)	180	**GRAFİK EKRAN**	**€ 1.106**
					DİJİTAL EKRAN	**€ 967**
					EKRANSIZ	**€ 883**
OPTİMA 3/12	220 V	G 2"	16-300 W (EEI ≤ 0,23)	180	**GRAFİK EKRAN**	**€ 1.173**
					DİJİTAL EKRAN	**€ 1.037**
					EKRANSIZ	**€ 952**
DİŞLİ, SABİT MIKNATISLI, DEĞİŞKEN DEVİRLİ (ECM) SİRKÜLASYON POMPASI						
OPTIMA 4/8	220 V	DN 40	15-300 W (EEI ≤ 0,23)	220	**GRAFİK EKRAN**	**€ 1.318**
					DİJİTAL EKRAN	**€ 1.183**
					EKRANSIZ	**€ 1.098**
OPTIMA 4/10	220 V	DN 40	12-190 W (EEI ≤ 0,23)	220	**GRAFİK EKRAN**	**€ 1.375**
					DİJİTAL EKRAN	**€ 1.236**
					EKRANSIZ	**€ 1.152**
OPTIMA 5/8	220 V	DN 50	15-300 W (EEI ≤ 0,23)	240	**GRAFİK EKRAN**	**€ 1.357**
					DİJİTAL EKRAN	**€ 1.205**
					EKRANSIZ	**€ 1.112**



SİRKÜLASYON POMPASI FREKANS İNVERTÖRLÜ

TİP	VOLTAJ	BAĞLANTI	GÜÇ (WATT)	FLANŞ ARA ÖLÇÜSÜ (MM)	FİYAT (EURO)
DİŞLİ FREKANS İNVERTÖRLÜ					
NPVO 25-60 ERP	220 V	1 1/2"	4-40 W	180	**€ 344**
NPVO 25-80 ERP	220 V	1 1/2"	4-75 W	180	**€ 374**
FLANŞLI FREKANS İNVERTÖRLÜ					
OPTIMA 4/4	220 V	DN 40	14-155 W	220	**€ 1.104**
OPTIMA 4/12	220 V	DN 40	33-550 W	250	**€ 1.566**
OPTIMA 4/18	220 V	DN 40	25-880 W	250	**€ 2.086**
OPTIMA 5/8	220 V	DN 50	12-353 W	240	**€ 1.528**
OPTIMA 5/9	220 V	DN 50	40-505 W	280	**€ 1.738**
OPTIMA 5/12	220 V	DN 50	26-730 W	280	**€ 1.892**
OPTIMA 5/18	220 V	DN 50	36-1310 W	240	**€ 2.498**
OPTIMA 6/9	220 V	DN 65	23-640 W	280	**€ 1.925**
OPTIMA 6/12	220 V	DN 65	30-1000 W	340	**€ 2.087**
OPTIMA 8/12 PN6	220 V	DN 80	40-1540 W	360	**€ 2.607**
OPTIMA 8/12 PN10	220 V	DN 80	40-1540 W	360	**€ 2.607**



4" TEK DALGIÇ POMPALAR DIAMOND PERFORMANCE SERİSİ YÜZER FANLI NORYL FANLI

POMPA TİPİ	MOTOR GÜCÜ		ÇIKIŞ ÇAPI	AĞIRLIK	UZUNLUK	m³/h	0	0,3	0,6	0,9	1,2	1,5	1,8	2,1	2,4	2,7	3,0	3,3	FİYAT
	HP	kW		KG	MM	lt/sn	0,00	0,08	0,17	0,25	0,33	0,42	0,50	0,58	0,67	0,75	0,83	0,92	
4SD2/8 DMD	0,5	0,37	1 1/4"	3,5	428	mSS	58	58	57	56	54	52	50	46	42	36	30	25	₺4.049
4SD2/11 DMD	0,75	0,55		4,3	503		80	79	78	77	75	72	63	63	57	50	42	34	₺4.550
4SD2/16 DMD	1	0,75		5,5	627		116	116	114	112	109	105	92	92	83	73	61	50	₺5.374
4SD2/22 DMD	1,5	1,1		7	777		160	159	157	154	150	144	127	126	114	100	84	68	₺6.646
4SD2/28 DMD	2	1,5		8,4	958		204	202	200	196	191	183	173	161	145	127	107	87	₺7.698
4SD2/38 DMD	3	2,2		10,9	1208		276	275	271	266	259	249	230	218	197	173	145	118	₺9.660
4SD2/50 DMD	4	3		13,9	1507		374	363	358	352	342	329	299	289	263	229	192	155	₺10.836
4SD2/58 DMD	5,5	4		21,8	1817		457	433	427	419	408	392	341	329	311	272,5	228,02	191	₺12.997
4SD2/60 DMD	5,5	4		23	1842		473	448	442	434	422	406	353	340	322	282	236	198	₺13.142

POMPA TİPİ	MOTOR GÜCÜ		ÇIKIŞ ÇAPI	AĞIRLIK	UZUNLUK	m³/h	0	0,3	0,6	1,2	1,8	2,4	3,0	3,6	4,2	4,8	5,4	6,0	FİYAT
	HP	kW		KG	MM	lt/sn	0,00	0,08	0,17	0,33	0,50	0,67	0,83	1,00	1,17	1,33	1,50	1,67	
4SD4/8 DMD	0,75	0,55	1 1/4"	3,8	455	mSS	58	57	56	55	54	52	49	44	39	33	26	18	₺4.104
4SD4/10 DMD	1	0,75		4,4	514		73	71	70	69	67	65	61	55	48	41	32	23	₺4.499
4SD4/14 DMD	1,5	1,1		5,6	631		102	100	98	96	94	91	85	77	68	57	45	32	₺5.273
4SD4/18 DMD	2	1,5		6	789		131	129	127	124	121	117	109	99	87	73	58	41	₺6.266
4SD4/24 DMD	3	2,2		8,4	938		174	172	169	165	161	156	146	132	116	98	77	55	₺7.465
4SD4/32 DMD	4	3		10,6	1164		232	229	225	220	215	208	195	176	155	130	103	73	₺9.166
4SD4/40 DMD	5,5	4		12,8	1390		290	286	281	275	268	260	243	220	194	163	128	92	₺10.927
4SD4/45 DMD	7,5	5,5		13,7	1491		327	319	311	309	302	293	274	248	218	183	144	103	₺11.971
4SD4/50 DMD	7,5	5,5		18,2	1820		363	357	352	344	335	325	304	275	242	203	160	125	₺13.392

POMPA TİPİ	MOTOR GÜCÜ		ÇIKIŞ ÇAPI	AĞIRLIK	UZUNLUK	m³/h	0	0,3	0,6	1,2	1,8	2,4	3,0	3,6	4,8	6,0	7,2	8,4	FİYAT
	HP	kW		KG	MM	lt/sn	0,00	0,08	0,17	0,33	0,50	0,67	0,83	1,00	1,33	1,67	2,00	2,33	
4SD6/8 DMD	1	0,75	1 1/2"	3,9	505	mSS	58	57	55	54	54	53	52	50	45	38	30	20	₺4.428
4SD6/9 DMD	1,5	1,1		4,5	538		65	63	62	61	60	58	56	55	52	45	34	26	₺4.665
4SD6/11 DMD	1,5	1,1		5	608		80	78	77	76	74	72	71	69	62	52	41	27	₺5.070
4SD6/14 DMD	2	1,5		6,3	753		101	99	97	95	94	92	90	87	79	67	53	34	₺5.840
4SD6/17 DMD	3	2,2		6,9	859		123	120	117	115	113	111	109	106	96	81	64	42	₺6.539
4SD6/20 DMD	3	2,2		7,8	962		145	141	138	135	133	131	127	125	113	95	75	49	₺7.210
4SD6/26 DMD	4	3		11,1	1199		188	185	180	176	173	171	167	162	147	124	98	63	₺8.507
4SD6/34 DMD	5,5	4		14,1	1546		246	240	235	230	226	223	219	212	193	162	128	83	₺10.721
4SD6/42 DMD	7,5	5,5		16,7	1814		304	300	295	284	279	275	270	262	238	200	158	103	₺12.532

POMPA TİPİ	MOTOR GÜCÜ		ÇIKIŞ ÇAPI	AĞIRLIK	UZUNLUK	m³/h	0	0,6	0,9	1,2	1,8	3,6	5,4	7,2	9,0	10,8	12,6	14,4	FİYAT
	HP	kW		KG	MM	lt/sn	0,00	0,17	0,25	0,33	0,50	1,00	1,50	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	
4SD10/5 DMD	1	0,75	2"	1,8	302	mSS	34	34	33	33	33	30	29	27	25	20	14	7	₺4.167
4SD10/7 DMD	1,5	1,1		3,9	495		43	43	42	42	42	40	37	35	31	25	18	10	₺4.665
4SD10/10 DMD	2	1,5		5,2	620		62	62	61	60	59	56	54	50	44	36	26	14	₺5.398
4SD10/14 DMD	3	2,2		6,2	806		86	86	85	84	83	79	75	70	62	51	36	20	₺7.210
4SD10/18 DMD	4	3		0	988		111	110	109	108	107	102	96	90	79	65	47	26	₺8.416
4SD10/22 DMD	5,5	4		10,9	1180		136	135	134	133	131	124	118	110	97	80	57	32	₺8.884
4SD10/28 DMD	7,5	5,5		12,6	1434		173	171	169	168	166	158	150	140	124	101	72	40	₺10.697
4SD10/30 DMD	7,5	5,5		16,1	1646		202	201	201	200	198	183	172	164	148	119	85	39	₺12.493

POMPA TİPİ	MOTOR GÜCÜ		ÇIKIŞ ÇAPI	AĞIRLIK	UZUNLUK	m³/h	0	0,9	1,2	1,8	3,6	5,4	7,2	9,0	10,8	12,6	14,4	16,2	FİYAT
	HP	kW		KG	MM	lt/sn	0,00	0,25	0,33	0,50	1,00	1,50	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	
4SD12/6 DMD	1,5	1,1	2"	4,1	565	mSS	38	38	38	37	35	32	30	27	24	20	16	10	₺5.176
4SD12/8 DMD	2	1,5		5,3	687		50	49	49	48	46	43	39	35	31	25	19	10	₺6.124
4SD12/12 DMD	3	2,2		6,6	944		75	74	73	72	69	64	59	53	46	38	28	15	₺7.698
4SD12/16 DMD	4	3		9,7	1193		101	100	98	96	92	86	79	71	62	51	38	21	₺9.610
4SD12/20 DMD	5,5	4		12	1492		126	124	122	120	114	107	98	88	77	63	47	26	₺11.218
4SD12/26 DMD	7,5	5,5		14,5	1821		163	160	158	156	149	139	128	115	100	82	61	33	₺13.588

POMPA TİPİ	MOTOR GÜCÜ		ÇIKIŞ ÇAPI	AĞIRLIK	UZUNLUK	m³/h	0	0,9	1,2	1,5	2	3	6	9	12	15	18	21	FİYAT
	HP	kW		KG	MM	lt/sn	0,00	0,25	0,33	0,42	0,56	0,83	1,67	2,50	3,33	4,17	5,00	5,83	
4SD16/6 DMD	2	1,5	2"	5	650	mSS	36	36	36	35	35	35	33	30	26	23	18	12	₺5.661
4SD16/9 DMD	3	2,2		6,1	889		54	54	54	53	53	52	50	45	40	34	28	19	₺6.926
4SD16/12 DMD	4	3		8,5	1124		71	71	71	70	70	70	66	60	53	45	37	25	₺8.436
4SD16/16 DMD	5,5	4		11,6	1468		95	95	95	94	94	93	89	80	71	61	49	33	₺10.314
4SD16/20 DMD	7,5	5,5		13,7	1736		119	119	119	118	118	117	111	100	88	76	62	42	₺11.870

4" DIAMOND PERFORMANCE SERİSİ

TİPİ	ÜRÜN TANIMI	MOTOR GÜCÜ		VOLTAJ	BOY	AĞIRLIK	FİYAT TL
		HP	kW	V	(mm)	(kg)	
MONOFAZE ALARKO 4" DMD MOTOR	4 SD 550 S	**0,75**	0,55	220	328	7,6	**₺5.405**
	4 SD 750 S	**1**	0,75	220	343	8,2	**₺6.138**
	4 SD 1100 S	**1,5**	1,1	220	398	10,7	**₺6.975**
	4 SD 1500 S	**2**	1,5	220	448	12,9	**₺8.086**
	4 SD 2200 S	**3**	2,2	220	541	17,4	**₺11.532**
TRİFAZE ALARKO 4" DMD MOTOR	4 SD 550 T	**0,75**	0,55	380	328	7,2	**₺5.405**
	4 SD 750 T	**1**	0,75	380	343	7,9	**₺5.889**
	4 SD 1100 T	**1,5**	1,1	380	378	9,5	**₺6.789**
	4 SD 1500 T	**2**	1,5	380	413	11	**₺7.635**
	4 SD 2200 T	**3**	2,2	380	501	15,2	**₺10.246**
	4 SD 3000 T	**4**	3	380	551	17,7	**₺14.458**
	4 SD 4000 T	**5,5**	4	380	616	20,9	**₺17.401**
	4 SD 5500 T	**7,5**	5,5	380	712	24,9	**₺21.636**

TEKNİK ÖZELLİKLER

	Motor Gücü (HP)	Voltaj (V)	Akım (A)	Hız (d/dk) (RPM)	CosΦ	Min. Gerekli Soğutma Su Hızı V (cm/sn)	Koruma Sınıfı (IP)	Max Su Sıcaklığı Temperature (°C)	Kondansatör C (UF)	Sarım Standartı	Soğutma Sıvısı	Yatay Çalışma	Eksenel Yük Taşıma Kapasitesi
MONOFAZE	0,5	220	3,5	2845	0,93	8	IP 68 B	40°C	20	Yeniden Sarılabilir Class Y	Antitoksik Dielektrik Yağ	Var	1500 N
	0,75		5,0	2845					25				1500 N
	1,0		5,7	2851					30				1500 N
	1,5		9,1	2850					40				1500 N
	2,0		9,8	2850					50				1500 N
	3,0		16,4	2845					60				5000 N
TRİFAZE	0,5	380	2,0	2850	0,8								1500 N
	0,75		2,1	2855	0,82								1500 N
	1,0		2,5	2855	0,84								1500 N
	1,5		3,7	2855	0,85								1500 N
	2,0		4,3	2855	0,86								1500 N
	3,0		6,0	2850	0,87								5000 N
	4,0		7,0	2850	0,87								5000 N
	5,5		9,9	2850	0,88								5000 N
	7,5		13,3	2850	0,88								5000 N
	10,0		15,2	2850	0,88								5000 N

(*) Yukandaki veriler üretici test stantında 4/4 yükleme de yapılan testlerin sonucunda elde edilmiş değerlerin servis faktörü (%5) ile artırılması sonucu elde edilmiş olup, üretici firma sorumluluğundadır. (CERTIFICATE NR120810)

ANA PARÇALAR

NO	PARÇA ADI	MALZEME
1	Motor Gövdesi	AISI 3040 S
2	Motor Üst Yatak Tutucu	Cast-Iron ASTM No.30 + Cataphoresis + AISI 304 Cover
3	Mebran	NBR
4	Alt Yatak Tutucu	Cast-Iron ASTM No.30 + Cataphoresis
5	Mekanik Salmastra	Grafit-Seramik /TC
6	Rotor Mili	ASTM 1045/5140
7	Üst/Alt Yataklar	NSK
8	Soğutma/Yağlama Sıvısı	Anti Toksik Dielektrik Yağ
9	Enerji Kablosu	Yassı Su Altı
10	Kum Tutucu	NBR
11	Bağlantı Standartı	NEMA

DİJİTAL POMPA KONTOL PANOLARI

MODEL	GÜÇ (HP)	FİYAT (TL)
20 Y-2200 MONOFAZE	0,5-3 HP	**₺4.771**
20 Y-3000 MONOFAZE	0,5-4 HP	**₺5.426**
D1 550 TRİFAZE	0,75 HP	**₺6.718**
D1 4000 TRİFAZE	1 - 5,5 HP	**₺6.718**
D1 7500 TRİFAZE	1,5 - 10 HP	**₺7.406**





ÜSTÜN ÖZELLİKLER

- √ Zaman ayarlı AÇ/KAPAT, otomatik veya manuel BAŞLA/DURDUR.
- √ Elektrik kesintisi sonrası otomatik çalışma.
- √ Akım, gerilim, su seviyesi görüntüleme.
- √ Pompa arıza görüntüleme ve uyarısı.
- √ Aşırı yük/yüksüz çalışma akım ayarı.
- √ Aşırı yük veya susuz çalışma uyarısı sonrası çalışma zamanını ayarlama/erteleme.
- √ Pompa arıza kayıtlarını görüntüleme.

GÜVENİLİR

- √ Aşırı yük koruması.
- √ Susuz/Yüksüz çalışma koruması.
- √ Yüksek gerilim koruması.
- √ Düşük gerilim koruması.
- √ Kısa devre koruması.
- √ Faz kaybı koruması.

UYGULAMA ALANLARI

- √ Dalgıç pompa.
- √ Atık su pompası.
- √ Hidrofor.

Pompada öncü,
Alarko Carrier güvencesi ile...

6017 KPS TEK POMPA SERİSİ

POMPA TİPİ	MOTOR TİPİ HP/KW	M³/H	0	3	6	9	12	15	18	21	24	ÇIKIŞ ÖLÇÜSÜ	DIŞ ÇAP	FİYAT (TL)
		LT/SN	0,0	0,8	1,7	2,5	3,3	4,2	5,0	5,8	6,7	(inç)	(mm)	
ALK 6017 KPS / 7	ALK 6-5,5HP / 4 kW		77	77	75	73	68	61	52	40	27			₺ 19.613
ALK 6017 KPS / 9	ALK 6-7,5HP / 5,5 kW		99	99	97	94	88	79	67	52	35			₺ 22.906
ALK 6017 KPS / 10	ALK 6-10HP / 7,5 kW		110	110	108	104	98	88	74	58	39			₺ 24.470
ALK 6017 KPS / 12	ALK 6-10HP / 7,5 kW		132	132	129	125	117	105	90	69	46			₺ 28.283
ALK 6017 KPS / 13	ALK 6-12,5HP / 9,2 kW		143	143	140	136	127	114	98	75	50			₺ 30.106
ALK 6017 KPS / 15	ALK 6-12,5HP / 9,2 kW		165	164	162	157	146	131	113	87	58			₺ 33.556
ALK 6017 KPS / 16	ALK 6-12,5HP / 9,2 kW		176	175	172	167	156	140	120	92	61			₺ 35.352
ALK 6017 KPS / 17	ALK 6-15HP / 11 kW		187	186	183	178	166	149	127	98	65		150	₺ 37.014
ALK 6017 KPS / 18	ALK 6-15HP / 11 kW		198	197	194	188	175	157	134	104	69			₺ 38.713
ALK 6017 KPS / 20	ALK 6-15HP / 11 kW		220	219	215	209	195	175	149	115	77			₺ 42.005
ALK 6017 KPS / 22	ALK 6-17,5HP / 13 kW		242	241	237	229	214	192	164	127	85			₺ 45.620
ALK 6017 KPS / 24	ALK 6-17,5HP / 13 kW		264	263	258	250	233	209	179	138	92			₺ 49.189
ALK 6017 KPS / 25	ALK 6-20HP / 15 kW		275	274	269	261	243	218	187	144	96			₺ 50.890
ALK 6017 KPS / 27	ALK 6-20HP / 15 kW	H(m)	297	296	291	282	263	236	202	156	104	G3		₺ 54.172
ALK 6017 KPS / 28	ALK 6-25HP / 18,5 kW		308	307	301	292	272	244	209	161	108			₺ 55.888
ALK 6017 KPS / 30	ALK 6-25HP / 18,5 kW		330	329	323	313	292	262	224	173	116			₺ 59.445
ALK 6017 KPS / 32	ALK 6-25HP / 18,5 kW		352	351	344	334	311	279	239	184	123			₺ 62.778
ALK 6017 KPS / 33	ALK 6-30HP / 22 kW		363	362	355	344	321	288	246	190	127			₺ 64.481
ALK 6017 KPS / 35	ALK 6-30HP / 22 kW		385	384	377	365	341	306	261	202	135			₺ 67.809
ALK 6017 KPS / 37	ALK 6-30HP / 22 kW		407	406	398	386	360	323	277	213	142			₺ 71.380
ALK 6017 KPS / 39	ALK 6-30HP / 22 kW		429	428	420	406	380	341	291	225	150		151	₺ 74.890
ALK 6017 KPS / 41	ALK 6-35HP / 26 kW		451	449	441	428	398	357	307	236	157			₺ 78.521
ALK 6017 KPS / 43	ALK 6-35HP / 26 kW		473	471	463	448	418	375	321	248	165			₺ 82.136
ALK 6017 KPS / 45	ALK 6-35HP / 26 kW		495	493	484	469	438	393	336	259	173			₺ 85.764
ALK 6017 KPS / 47	ALK 6-40HP / 30kW		517	515	506	490	457	410	351	271	181			₺ 89.397
ALK 6017 KPS / 49	ALK 6-40HP / 30kW		539	537	528	511	477	428	366	283	188			₺ 93.016
ALK 6017 KPS / 51	ALK 6-40HP / 30kW		561	559	549	532	496	445	381	294	196			₺ 96.646

6030 KPS TEK POMPA SERİSİ

POMPA TİPİ	MOTOR TİPİ HP/KW	M³/H	0	6	12	18	24	30	36	42	ÇIKIŞ ÖLÇÜSÜ	DIŞ ÇAP	FİYAT (TL)
		LT/SN	0,0	1,7	3,3	5,0	6,7	8,3	10,0	11,7	(inç)	(mm)	
ALK 6030 KPS /6	ALK 6-7,5HP / 5,5 kW		69	66	63	60	55	47	37	24			₺ 19.291
ALK 6030 KPS /7	ALK 6-10HP / 7,5 kW		80	77	74	70	64	55	43	28			₺ 21.448
ALK 6030 KPS /8	ALK 6-10HP / 7,5 kW		92	89	85	80	74	63	50	33			₺ 23.605
ALK 6030 KPS /9	ALK 6-12,5HP / 9,2 kW		103	100	95	89	83	71	56	37			₺ 25.802
ALK 6030 KPS /10	ALK 6-12,5HP / 9,2 kW		114	111	106	99	92	79	62	41			₺ 27.965
ALK 6030 KPS /11	ALK 6-12,5HP / 9,2 kW		125	122	117	109	101	87	68	45			₺ 29.930
ALK 6030 KPS /12	ALK 6-15HP / 11 kW		137	133	127	119	110	95	74	49			₺ 32.292
ALK 6030 KPS /13	ALK 6-15HP / 11 kW		148	144	138	129	119	103	80	53			₺ 34.238
ALK 6030 KPS /14	ALK 6-17,5HP / 13 kW		160	155	148	139	129	110	87	57			₺ 36.415
ALK 6030 KPS /15	ALK 6-17,5HP / 13 kW		171	166	159	149	138	118	93	61			₺ 38.330
ALK 6030 KPS /16	ALK 6-20HP / 15 kW		183	177	169	159	147	126	99	65			₺ 40.484
ALK 6030 KPS /17	ALK 6-20HP / 15 kW		194	188	180	169	156	134	105	69			₺ 42.426
ALK 6030 KPS /18	ALK 6-25HP / 18,5 kW	H(m)	206	199	190	179	165	142	111	73	G3	151	₺ 44.566
ALK 6030 KPS /20	ALK 6-25HP / 18,5 kW		229	221	211	199	184	158	124	81			₺ 48.944
ALK 6030 KPS /21	ALK 6-25HP / 18,5 kW		240	232	222	209	193	166	130	85			₺ 51.096
ALK 6030 KPS /22	ALK 6-30HP / 22 kW		252	242	232	219	202	174	136	89			₺ 53.245
ALK 6030 KPS /23	ALK 6-30HP / 22 kW		263	254	243	229	211	181	142	93			₺ 55.455
ALK 6030 KPS /24	ALK 6-30HP / 22 kW		275	266	254	239	221	189	149	98			₺ 57.615
ALK 6030 KPS /26	ALK 6-30HP / 22 kW		298	288	274	258	239	205	161	106			₺ 62.662
ALK 6030 KPS /28	ALK 6-35HP / 26 kW		320	310	296	278	257	221	173	114			₺ 67.459
ALK 6030 KPS /30	ALK 6-35HP / 26 kW		343	332	317	298	275	236	185	122			₺ 72.293
ALK 6030 KPS /32	ALK 6-40HP / 30 kW		366	354	338	318	294	252	198	130			₺ 77.102
ALK 6030 KPS /34	ALK 6-40HP / 30 kW		389	376	359	338	312	268	210	138			₺ 81.939
ALK 6030 KPS /35	ALK 6-40HP / 30 kW		400	387	370	348	321	276	216	142			₺ 84.348
ALK 6030 KPS /39	ALK 6-50HP / 37 kW		446	431	412	388	358	307	241	158			₺ 129.527

6046 KPS TEK POMPA SERİSİ

POMPA TİPİ	MOTOR TİPİ HP/KW	M³/H	0	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	66	ÇIKIŞ ÖLÇÜSÜ	DIŞ ÇAP	FİYAT (TL)
		LT/SN	0,0	1,7	3,3	5,0	6,7	8,3	10,0	11,7	13,3	15,0	16,7	18,3	(inç)	(mm)	
ALK 6046 KPS / 4C	ALK 6-7,5HP / 5,5 kW		54	52	51	49	46	43	40	36	32	28	22	14			₺ 17.680
ALK 6046 KPS / 5	ALK 6-10HP / 7,5 kW		67	66	64	62	58	54	50	46	41	35	27	18			₺ 20.092
ALK 6046 KPS / 6	ALK 6-12,5HP / 9,2 kW		80	79	77	74	70	65	60	55	49	41	32	22			₺ 22.700
ALK 6046 KPS / 7	ALK 6-15HP / 11 kW		94	92	90	86	81	76	70	64	57	48	38	25			₺ 25.550
ALK 6046 KPS / 8	ALK 6-17,5HP / 13 kW		107	105	102	98	93	86	80	73	65	55	43	29			₺ 28.183
ALK 6046 KPS / 9	ALK 6-20HP / 15 kW		121	118	115	111	104	97	90	82	73	62	49	32			₺ 31.028
ALK 6046 KPS / 10	ALK 6-20HP / 15 kW		134	131	128	123	116	108	100	91	81	69	54	36			₺ 33.680
ALK 6046 KPS / 11	ALK 6-25HP / 18,5 kW		147	144	141	135	128	119	110	100	89	76	59	40			₺ 36.317
ALK 6046 KPS / 12	ALK 6-25HP / 18,5 kW	H(m)	161	157	154	148	139	130	120	109	97	83	65	43	G3	151	₺ 38.917
ALK 6046 KPS / 13	ALK 6-30HP / 22 kW		174	170	166	160	151	140	130	118	105	90	70	47			₺ 41.532
ALK 6046 KPS / 14	ALK 6-30HP / 22 kW		188	183	179	172	162	151	140	127	113	97	76	50			₺ 44.428
ALK 6046 KPS / 15	ALK 6-30HP / 22 kW		201	196	192	184	174	162	150	136	121	104	81	54			₺ 47.039
ALK 6046 KPS / 17	ALK 6-35HP / 26 kW		228	222	217	209	197	183	170	154	137	118	92	61			₺ 52.516
ALK 6046 KPS / 19	ALK 6-40HP / 30kW		255	248	243	233	220	205	190	172	153	132	103	68			₺ 58.243
ALK 6046 KPS / 21	ALK 6-50HP / 37 kW		282	275	269	258	243	227	210	191	170	146	114	75			₺ 64.000
ALK 6046 KPS / 23	ALK 6-50HP / 37 kW		309	301	294	283	266	248	230	209	186	159	125	82			₺ 70.192
ALK 6046 KPS / 24	ALK 6-50HP / 37 kW		322	314	307	295	278	259	240	218	194	166	130	86			₺ 73.065

6060 KPS TEK POMPA SERİSİ

POMPA TİPİ	MOTOR TİPİ HP/KW	M³/H	0	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	66	72	78	ÇIKIŞ ÖLÇÜSÜ	DIŞ ÇAP	FİYAT (TL)
		LT/SN	0,0	1,7	3,3	5,0	6,7	8,3	10,0	11,7	13,3	15,0	16,7	18,3	20,0	21,7	(inç)	(mm)	
ALK 6060 KPS / 4	ALK 6-10HP / 7,5 kW		56	56	56	55	52	48	44	41	38	35	31	26	21	15			₺ 17.914
ALK 6060 KPS / 5	ALK 6-12,5HP / 9,2 kW		70	70	69	68	65	60	55	52	48	44	39	33	26	18			₺ 21.514
ALK 6060 KPS / 6	ALK 6-15HP / 11 kW		84	84	83	82	78	72	66	62	58	53	47	40	31	22			₺ 23.650
ALK 6060 KPS / 7	ALK 6-17,5HP / 13 kW		98	98	97	95	91	84	77	72	67	62	55	46	36	25			₺ 26.550
ALK 6060 KPS / 8	ALK 6-20HP / 15 kW		112	112	111	109	104	96	89	83	77	71	63	53	42	29			₺ 29.177
ALK 6060 KPS / 10	ALK 6-25HP / 18,5 kW		140	139	139	136	129	120	111	103	96	88	78	66	52	36			₺ 35.821
ALK 6060 KPS / 12	ALK 6-30HP / 22 kW	H(m)	168	167	167	164	155	144	133	124	116	106	94	80	62	44	G4	151	₺ 42.298
ALK 6060 KPS / 14	ALK 6-35HP / 26 kW		196	195	194	191	181	168	155	144	135	123	109	93	73	51			₺ 47.701
ALK 6060 KPS / 15	ALK 6-35HP / 26 kW		210	209	208	204	194	180	166	155	144	132	117	99	78	54			₺ 50.617
ALK 6060 KPS / 16	ALK 6-40HP / 30kW		224	223	222	218	207	192	177	165	154	141	125	106	83	58			₺ 53.515
ALK 6060 KPS / 17	ALK 6-40HP / 30kW		238	237	236	232	220	204	188	175	164	150	133	113	88	62			₺ 56.356
ALK 6060 KPS / 19	ALK 6-50HP / 37 kW		266	265	264	259	246	228	210	196	183	167	148	126	99	69			₺ 63.252
ALK 6060 KPS / 20	ALK 6-50HP / 37 kW		280	279	278	273	259	240	221	206	193	176	156	133	104	73			₺ 66.816
ALK 6060 KPS / 21	ALK 6-50HP / 37 kW		294	293	291	286	272	252	232	217	202	185	164	139	109	76			₺ 70.184

7077 KPS TEK POMPA SERİSİ

POMPA TİPİ	MOTOR TİPİ HP/KW	M³/H	0	12	24	36	48	60	72	84	96	ÇIKIŞ ÖLÇÜSÜ	DIŞ ÇAP	FİYAT (TL)
		LT/SN	0,0	3,3	6,7	10,0	13,3	16,7	20,0	23,3	26,7	(inç)	(mm)	
ALK 7077 KPS / 1	ALK 6-7,5HP / 5,5 kW		20	20	20	18	17	15	14	11	9			₺ 26.683
ALK 7077 KPS / 2	ALK 6-10HP / 7,5 kW		40	40	39	36	33	30	27	22	17		172	₺ 31.640
ALK 7077 KPS / 3	ALK 6-15HP / 11 kW		60	60	58	54	49	44	40	33	25			₺ 35.823
ALK 7077 KPS / 4	ALK 6-20HP / 15 kW		80	80	78	72	65	59	53	44	34			₺ 41.691
ALK 7077 KPS / 5	ALK 6-25HP / 18,5 kW		101	100	97	90	82	74	66	55	42			₺ 45.800
ALK 7077 KPS / 6	ALK 6-30HP / 22 kW		121	120	117	108	98	89	80	67	50			₺ 50.351
ALK 7077 KPS / 7	ALK 6-35HP / 26 kW		141	140	136	126	114	104	93	78	59			₺ 55.547
ALK 7077 KPS / 8	ALK 6-40HP / 30kW		161	160	156	144	130	118	106	89	67			₺ 60.400
ALK 7077 KPS / 9	ALK 6-40HP / 30kW		181	180	175	162	147	133	119	100	76		175	₺ 65.793
ALK 7077 KPS / 10	ALK 6-50HP / 37 kW	H(m)	201	201	195	180	163	148	133	111	84	G5		₺ 71.108
ALK 7077 KPS / 11	ALK 6-50HP / 37 kW		221	221	214	198	179	163	146	122	92			₺ 76.946
ALK 7077 KPS / 12	ALK 7-60HP / 45 kW		241	241	233	216	196	178	159	133	101			₺ 79.621
ALK 7077 KPS / 13	ALK 7-80HP / 59 kW		261	261	253	234	212	192	172	144	109			₺ 85.447
ALK 7077 KPS / 15	ALK 7-80HP / 59 kW		302	301	292	270	245	222	199	167	126			₺ 96.952
ALK 7077 KPS / 16	ALK 8-85HP / 63 kW		322	321	311	288	261	237	212	178	134			₺ 102.560
ALK 7077 KPS / 17	ALK 8-85HP / 63 kW		342	341	331	306	277	252	225	189	143			₺ 107.677
ALK 7077 KPS / 18	ALK 8-85HP / 63 kW		362	361	350	324	293	266	239	200	151		191	₺ 112.388
ALK 7077 KPS / 20	ALK 8-100HP / 75 kW		402	401	389	360	326	296	265	222	168			₺ 118.492
ALK 7077 KPS / 21	ALK 8-100HP / 75 kW		422	421	408	378	342	311	278	233	176			₺ 120.835

7095 KPS TEK POMPA SERİSİ

POMPA TİPİ	MOTOR TİPİ HP/KW	M³/H	0	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120	ÇIKIŞ ÖLÇÜSÜ	DIŞ ÇAP	FİYAT (TL)
		LT/SN	0,0	3,3	6,7	10,0	13,3	16,7	20,0	23,3	26,7	30,0	33,3	(inç)	(mm)	
ALK 7095 KPS / 3	ALK 6-17,5HP / 13 kW		64	63	60	57	53	49	45	41	37	30	21		172	₺ 36.519
ALK 7095 KPS / 4	ALK 6-25HP / 18,5 kW		85	84	81	76	70	65	60	55	49	40	28			₺ 42.701
ALK 7095 KPS / 5	ALK 6-30HP / 22 kW		106	105	101	94	88	81	75	69	61	49	35			₺ 46.311
ALK 7095 KPS / 6	ALK 6-35HP / 26 kW		128	126	121	113	105	97	90	83	74	59	42			₺ 50.999
ALK 7095 KPS / 7	ALK 6-40HP / 30kW		149	147	141	132	123	113	105	97	86	69	49		175	₺ 55.648
ALK 7095 KPS / 9	ALK 6-50HP / 37 kW		191	189	181	170	158	146	135	124	110	89	62			₺ 65.870
ALK 7095 KPS / 10	ALK 7-60HP / 45 kW	H(m)	213	210	201	189	175	162	150	138	123	99	69			₺ 71.883
ALK 7095 KPS / 11	ALK 7-80HP / 59 kW		234	231	221	208	193	178	165	152	135	109	76	G5		₺ 76.094
ALK 7095 KPS / 12	ALK 7-80HP / 59 kW		255	252	242	227	210	194	180	166	147	119	83			₺ 80.913
ALK 7095 KPS / 13	ALK 8-85HP / 63 kW		276	273	262	245	228	210	195	180	159	128	90			₺ 85.948
ALK 7095 KPS / 14	ALK 8-85HP / 63 kW		298	294	282	264	245	227	210	193	172	138	97			₺ 91.171
ALK 7095 KPS / 15	ALK 8-100HP / 75 kW		319	315	302	283	363	243	225	207	184	148	104		191	₺ 96.712
ALK 7095 KPS / 16	ALK 8-100HP / 75 kW		340	336	322	302	280	259	240	221	196	158	111			₺ 108.937
ALK 7095 KPS / 20	ALK 8-125HP / 92 kW		425	420	403	378	350	324	300	276	245	198	139			₺ 121.061

8110 KPS TEK POMPA SERİSİ

POMPA TİPİ	MOTOR TİPİ HP/KW	M³/H	0	20	40	60	80	100	120	140	160	ÇIKIŞ ÖLÇÜSÜ	DIŞ ÇAP	FİYAT (TL)
		LT/SN	0,0	5,6	11,1	16,7	22,2	27,8	33,3	38,9	44,4	(inç)	(mm)	
ALK 8110 KPS / 3	ALK 6-30HP / 22 kW		81	77	73	67	61	55	47	36	23			₺ 59.949
ALK 8110 KPS / 4	ALK 6-40HP / 30kW		108	103	97	89	82	74	63	48	30			₺ 69.767
ALK 8110 KPS / 5	ALK 6-50HP / 37 kW		135	129	121	111	102	92	79	60	38			₺ 77.757
ALK 8110 KPS / 6	ALK 8-60HP / 45 kW		162	155	145	133	122	110	95	72	46			₺ 84.789
ALK 8110 KPS / 7	ALK 8-75HP / 55 kW	H(m)	189	180	170	156	143	129	110	84	53	G5	191	₺ 97.417
ALK 8110 KPS / 8	ALK 8-75HP / 55 kW		216	206	194	178	163	147	126	96	61			₺ 105.852
ALK 8110 KPS / 9	ALK 8-85HP / 63 kW		243	232	218	200	183	165	142	108	69			₺ 116.405
ALK 8110 KPS / 10	ALK 8-100HP / 75 kW		270	258	242	222	204	184	158	120	76			₺ 125.760
ALK 8110 KPS / 13	ALK 8-125HP / 92 kW		351	335	315	289	265	239	205	156	99			₺ 173.873

8125 KPS TEK POMPA SERİSİ

POMPA TİPİ	MOTOR TİPİ HP/KW	M³/H	0	20	60	100	120	163	ÇIKIŞ ÖLÇÜSÜ	DIŞ ÇAP	FİYAT (TL)
		LT/SN	0,0	5,6	16,7	27,8	33,3	45,1	(inç)	(mm)	
ALK 8125 KPS / 2-AA	ALK 6-17,5HP /13 kW		40	41	37	31	27	10		209	₺ 52.951
ALK 8125 KPS / 2-A	ALK 6-25HP /18,5 kW		50	50	46	40	34	18			₺ 52.951
ALK 8125 KPS / 2	ALK 6-30HP /22 kW		59	60	54	46	41	26			₺ 52.951
ALK 8125 KPS / 3-AA	ALK 6-30HP /22 kW		69	70	63	54	47	21			₺ 59.949
ALK 8125 KPS / 3	ALK 6-40HP /30kW		88	88	80	69	62	39		214	₺ 59.949
ALK 8125 KPS / 4	ALK 6-50HP /37 kW		116	117	107	91	83	52			₺ 69.797
ALK 8125 KPS / 5-A	ALK 8-60HP /45 kW		137	139	128	110	100	59			₺ 77.761
ALK 8125 KPS / 5	ALK 8-75HP /55 kW	H(m)	147	149	136	118	108	70	G6		₺ 77.761
ALK 8125 KPS / 6-A	ALK 8-75HP /55 kW		166	168	155	134	121	74			₺ 84.786
ALK 8125 KPS / 6	ALK 8-90HP /66 kW		176	178	164	143	130	85			₺ 84.786
ALK 8125 KPS / 7	ALK 8-90HP /66 kW		204	207	190	167	150	98			₺ 97.418
ALK 8125 KPS / 8	ALK 8-100HP /75 kW		232	236	216	188	170	108		220	₺ 105.852
ALK 8125 KPS / 9	ALK 8-125HP /92 kW		260	265	242	210	190	120			₺ 115.834
ALK 8125 KPS / 10	ALK 8-125HP /92 kW		287	293	268	232	210	131			₺ 125.790

8160 KPS TEK POMPA SERİSİ

POMPA TİPİ	MOTOR TİPİ HP/KW	M³/H	0	20	40	60	80	100	120	140	160	180	200	220	ÇIKIŞ ÖLÇÜSÜ	DIŞ ÇAP	FİYAT (TL)
		LT/SN	0,0	5,6	11,1	16,7	22,2	27,8	33,3	38,9	44,4	50,0	55,6	61,1	(inç)	(mm)	
ALK 8160 KPS / 1	ALK 6-17,5HP / 13 kW		34	34	33	31	29	26	25	24	22	19	16	12		207	₺ 49.169
ALK 8160 KPS / 3	ALK 8-50HP / 37 kW		103	101	98	94	87	79	74	71	65	58	48	36			₺ 62.180
ALK 8160 KPS / 4A	ALK 8-60HP / 45 kW		120	118	115	109	102	92	86	83	76	68	56	42			₺ 73.266
ALK 8160 KPS / 4	ALK 8-75HP / 55 kW		137	135	131	125	116	105	98	95	87	77	64	48			₺ 73.266
ALK 8160 KPS / 5	ALK 8-80HP / 59 kW		171	169	164	156	145	131	123	118	109	96	80	60			₺ 81.895
ALK 8160 KPS / 6A	ALK 8-90HP / 66 kW		191	188	182	174	162	146	137	132	121	107	89	67			₺ 89.277
ALK 8160 KPS / 6	ALK 8-100HP / 75 kW	H(m)	206	203	197	188	174	158	147	142	131	116	96	72	G6		₺ 89.277
ALK 8160 KPS / 7A	ALK 8-100HP / 75 kW		223	219	213	203	189	171	159	154	141	125	104	78			₺ 102.511
ALK 8160 KPS / 7	ALK 8-125HP / 92 kW		240	236	229	219	203	184	172	166	152	135	112	84			₺ 102.511
ALK 8160 KPS / 8	ALK 8-125HP / 92 kW		274	270	262	250	232	210	196	189	174	154	128	96			₺ 113.179
ALK 8160 KPS / 9	ALK 8-150HP / 110 kW		308	304	295	281	261	237	221	213	196	174	144	108			₺ 122.425
ALK 8160 KPS / 11	ALK 10-175HP / 129 kW		377	371	360	344	319	289	270	260	239	212	176	132			₺ 140.530
ALK 8160 KPS / 16	ALK 10-250HP / 185 kW		548	540	524	500	464	421	392	378	348	309	256	192			₺ 188.879

** STOKLAR TÜKENMİŞTİR. FİYAT BİLGİ AMAÇLIDIR.

ALK 6-7-8-10" TEK DALGIÇ MOTORLAR

ÇAP	GÜÇ		BOY (mm)	AĞIRLIK (kg)	AMPER (A)	ÇAP	YOL VERME	FİYAT (TL)
	HP	kW						
6”	6,0	4,4	630	42	11	140 mm	DİREKT	₺31.193
	7,5	5,5	636	49	13			₺33.618
	10,0	7,5	681	54	18			₺36.020
	12,5	9,2	690	60	22			₺38.855
	15,0	11,0	746	66	26			₺41.118
	17,5	13,0	780	70	29			₺44.289
	20,0	15,0	876	72	34			₺47.770
	25,0	18,5	941	77	43		YILDIZ ÜÇGEN	₺53.955
	30,0	22,0	1.006	82	48			₺57.822
	35,0	26,0	1.030	88	55			₺67.250
	40,0	30,0	1.141	96	67			₺75.452
	50,0	37,0	1.259	106	78			₺81.463

ÇAP	GÜÇ		BOY (mm)	AĞIRLIK (kg)	AMPER (A)	ÇAP	YOL VERME	FİYAT (TL)
	HP	kW						
7”	30	22	976	110	49	165 mm	YILDIZ ÜÇGEN	₺66.808
	40	30	1.046	118	64			₺74.227
	50	37	1.126	130	78			₺82.405
	60	45	1.196	140	92			₺90.805
	70	52	1.246	148	109			₺101.465
	80	59	1.306	158	123			₺110.572
	90	66	1.396	171	138			₺120.249

ÇAP	GÜÇ		BOY (mm)	AĞIRLIK (kg)	AMPER (A)	ÇAP	YOL VERME	FİYAT (TL)
	HP	kW						
8”	30	22	943	112	51	193 mm	YILDIZ ÜÇGEN	₺78.152
	40	30	988	131	63			₺89.241
	50	37	1.012	136	79			₺95.968
	60	45	1.062	145	96			₺102.089
	75	55	1.172	169	117			₺110.613
	80	59	1.202	175	121			₺113.743
	85	63	1.230	180	126			₺116.445
	90	66	1.272	187	138			₺128.735
	95	70	1.330	193	141			₺132.333
	100	75	1.342	200	156			₺140.032
	110	81	1.412	210	168			₺151.090
	125	92	1.512	233	188			₺166.251
	150	110	1.632	270	226			₺190.710

ÇAP	GÜÇ		BOY (mm)	AĞIRLIK (kg)	AMPER (A)	ÇAP	YOL VERME	FİYAT (TL)
	HP	kW						
10”	100	75	1.255	247	150	232 mm	YILDIZ ÜÇGEN	₺168.235
	110	81	1.295	260	166			₺178.795
	125	92	1.464	330	190			₺188.049
	150	110	1.464	330	230			₺214.389
	175	129	1.575	341	255			₺237.596
	200	147	1.674	400	305			₺254.630
	225	165	1.874	464	345			₺274.597
	250	185	1.874	464	380			₺300.040

Franklin Electric

COVERCO®

SUBMERSIBLE MOTORS

4" İTALYAN YAĞ SOĞUTMALI COVERCO TEK MOTOR

COVERCO SUBMERSIBLE MOTORS

MOTOR DIŞ ÇAP 94 MM

TİPİ	MOTOR GÜCÜ		BOY	AĞIRLIK	FİYATI (EUR)
4"	HP	KW	(mm)	(kg)	
MONOFAZE 220 V	1	0,75	411	10,3	334 €
	1,5	1,1	434	11,4	361 €
	2	1,5	467	12,8	423 €
	3	2,2	565	17,4	512 €
TRİFAZE 380 V	1	0,75	384	8,6	334 €
	1,5	1,1	411	10,6	357 €
	2	1,5	428	10,8	388 €
	3	2,2	467	12,5	464 €
	4	3	522	15,0	648 €
	5,5	4	587	18,3	822 €
	7,5	5,5	687	24,3	1.002 €
	10	7,5	768	28,3	1.158 €

FRANKLIN 4" KAPSÜLLÜ, SU SOĞUTMALI İTHA TEK DALGIÇ MOTORLAR

Franklin Electric

TRIFAZE - 380/415 V - 50 Hz - KABLOLU					
	MOTOR GÜCÜ		TRAST YÜKÜ (N)	AĞIRLIK (KG)	FİYATI (EUR)
	HP	KW			
TRİFAZE 380 V	1	0,75	3000	8,7	714 €
	1,5	1,1	3000	10,2	735 €
	2	1,5	3000	11,2	903 €
	3	2,2	4000	12,6	940 €
	4	3	4000	15,0	1.197 €
	5,5	4	6.500	21,8	1.313 €
	7,5	5,5	6.500	28,7	1.748 €
	10	7,5	6.500	32,7	1.827 €

KABLO	FİYAT (EUR)
FRANKLIN MOTOR 4" ÇIKIŞ KABLOSU 4X1.5 1.5M (1 - 1.5 - 2 HP)	42 €
FRANKLIN MOTOR 4" ÇIKIŞ KABLOSU 4X1.5 2.5M (3 - 4 - 5.5 - 7.5 - 10 HP)	53 €

C.R.I. PUMPS

Pumping trust. Worldwide.

S4S-2 PASLANMAZ ÇELİK SERİSİ TEK DALGIÇ POMPA

MODEL	UZUNLUK MM	AĞIRLIK KG	MOTOR		ÇIKIŞ ÇAPI	m^3/h	0	0,6	1	1,4	1,8	2	2,2	-	FİYAT ($)
			kW	HP		lt/sn	0	0,17	0,28	0,39	0,5	0,56	0,61	-	
S4S-2/13	445	4,8	0,55	0,75	1 1/4"	MSS	76	72	68	60	48	42	36	-	$371
S4S-2/18	554	5,6	0,75	1			120	115	102	92	80	72	63	-	$456
S4S-2/23	665	6,8	1,1	1,5			145	140	128	113	93	82	71	-	$553
S4S-2/28	775	8,1	1,5	2			180	172	160	142	121	110	98	-	$633
S4S-2/33	1022	12	1,5	2			215	199	183	165	140	124	108	-	$850
S4S-2/40	1214	14,1	2,2	3			249	232	218	195	165	144	127	-	$997
S4S-2/48	1382	17,5	2,2	3			285	272	254	227	195	174	148	-	$1.151
S4S-2/55	1550	20,6	3	4			335	306	282	250	209	183	158	-	$1.715
S4S-2/65	1838	22,3	3	4			405	375	342	301	257	228	196	-	$1.190
S4S-2/75	2078	23,9	4	5,5			460	435	403	363	305	272	235	-	$1.988
S4S-2/90	2438	31,0	4	5,5			535	513	473	421	358	319	276	-	$2.359

S4S-3 PASLANMAZ ÇELİK SERİSİ TEK DALGIÇ POMPA

MODEL	UZUNLUK MM	AĞIRLIK KG	MOTOR		ÇIKIŞ ÇAPI	m^3/h	0	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	FİYAT ($)
			kW	HP		lt/sn	0	0,42	0,56	0,69	0,83	0,97	1,11	1,25	
S4S-03/09	357	3,8	0,55	0,75	1 1/4"	MSS	56	52	50	45	40	32	24	14	$302
S4S-3/12	423	4,5	0,75	1			75	67	63	60	53	45	32	19	$355
S4S-3/15	489	5,3	1,1	1,5			98	86	82	76	67	55	41	25	$406
S4S-3/18	555	5,8	1,1	1,5			115	106	100	91	80	66	50	32	$456
S4S-3/22	643	6,7	1,5	2			140	129	121	111	99	80	60	35	$530
S4S-3/25	709	7,4	1,5	2			156	143	135	122	107	89	65	40	$580
S4S-3/29	797	8,7	2,2	3			185	169	156	144	129	108	80	50	$650
S4S-3/33	1022	12,3	2,2	3			209	190	180	166	149	123	90	57	$855
S4S-3/39	1166	13,9	3	4			245	223	210	195	177	153	117	75	$980
S4S-3/45	1334	16,1	3	4			275	255	243	227	206	176	135	81	$1.078
S4S-3/52	1502	18,4	4	5,5			320	295	280	263	240	207	160	97	$1.230
S4S-3/60	1718	21,3	4	5,5			377	337	320	300	270	230	180	110	$1.355
S4S-3/75	2148	25,6	5,5	7,5			465	415	395	370	332	282	220	132	$2.165

S4S-5 PASLANMAZ ÇELİK SERİSİ TEK DALGIÇ POMPA

MODEL	UZUNLUK MM	AĞIRLIK KG	MOTOR		ÇIKIŞ ÇAPI	m^3/h	0	2	3	4	5	6	7	FİYAT ($)
			kW	HP		lt/sn	0	0,56	0,83	1,11	1,39	1,67	1,94	
S4S-04/06	303	3,0	0,55	0,75	1 1/2"	MSS	39	36	32	28	22	17	10	$262
S4S-04/08	351	3,5	0,75	1,0			46	43	40	37	32	23	15	$297
S4S-04/12	447	4,3	1,1	1,5			75	71	65	57	48	38	24	$378
S4S-04/17	567	5,9	1,5	2,0			108	94	88	80	68	51	33	$467
S4S-04/21	663	6,9	2,2	3,0			138	121	112	99	84	65	42	$537
S4S-04/25	759	8,2	2,2	3,0			162	143	131	119	102	77	53	$616
S4S-04/33	1022	12,3	3,0	4,0			202	179	165	147	128	100	68	$896
S4S-04/38	1142	13,5	4,0	5,5			241	215	198	177	152	119	81	$1.015
S4S-04/44	1310	16,1	4,0	5,5			280	244	223	199	170	134	92	$1.134
S4S-04/52	1502	18,2	5,5	7,5			324	281	258	230	199	156	108	$1.293
S4S-04/60	1718	21,2	5,5	7,5			360	322	300	262	236	190	130	$1.470
S4S-04/75	2078	26,0	7,5	10,0			487	427	392	352	302	237	168	$1.743

S4S-8 PASLANMAZ ÇELİK SERİSİ TEK DALGIÇ POMPA

MODEL	UZUNLUK MM	AĞIRLIK KG	MOTOR		ÇIKIŞ ÇAPI	m^3/h	0	4	6	7	8	9	10	11	FİYAT ($)
			kW	HP		lt/sn	0	1	1,66	1,94	2,22	2,50	2,78	3,05	
S4S-08/05	410	4,6	0,75	1	2"	MSS	32	25	22	20	18	16	14	11	$383
S4S-8/07	482	5,4	1,1	1,5			42	37	34	32	27	25	20	16	$439
S4S-8/10	590	6,5	1,5	2			63	52	48	44	40	36	30	24	$525
S4S-8/12	662	7,7	2,2	3			74	67	61	56	51	45	37	28	$588
S4S-8/15	770	8,8	2,2	3			94	83	75	69	63	55	48	36	$673
S4S-8/18	878	10,2	3	4			108	101	91	84	76	67	56	44	$759
S4S-8/21	986	11,4	4	5,5			132	121	108	99	90	79	67	54	$873
S4S-8/25	1152	13,3	4	5,5			155	136	122	112	103	91	78	62	$980
S4S-8/30	1332	15,3	5,5	7,5			182	156	139	130	120	107	90	71	$1.123
S4S-8/37	1606	19,0	5,5	7,5			230	195	173	162	146	131	112	89	$1.321
S4S-8/44	1860	22,4	7,5	10			262	228	205	191	177	156	129	100	$1.538
S4S-8/50	2076	27,0	7,5	10			304	261	235	220	200	176	148	112	$1.772

S4S-14 PASLANMAZ ÇELİK SERİSİ TEK DALGIÇ POMPA

MODEL	UZUNLUK MM	AĞIRLIK KG	MOTOR		ÇIKIŞ ÇAPI	m^3/h	0	6	8	10	12	14	16	18	FİYAT ($)
			kW	HP		lt/sn	0	1,67	2,22	2,78	3,33	3,89	4,44	5,00	
S4S-12/05	573	6,4	1,5	2	2"	MSS	31	29	28	26	23	20	16	12	$525
S4S-12/07	703	7,9	2,2	3			42	40	39	37	33	29	24	15	$644
S4S-12/10	898	10,2	3	4,0			65	60	57	54	49	43	37	29	$815
S4S-12/13	1093	12,4	4	5,5			85	80	75	70	64	56	47	36	$992
S4S-12/18	1418	16,2	5,5	7,5			119	112	107	100	91	81	56	50	$1.282
S4S-12/25	1873	21,6	7,5	10			161	152	145	137	125	110	91	68	$1.692

4” SU SOĞUTMALI TEK MOTOR

MOTOR TİPİ	MOTOR ÖZELLİKLERİ		ÇAP VE YÜKSEKLİK (MM)		NET AĞIRLIK (KG)	FİYAT (EUR)
	KW	HP	ÇAP	YÜKSEKLİK		
W4A-22T	2,2	**3,0**	98	741	27,6	**859 €**
W4A-30T	3,0	**4,0**	98	806	29,5	**902 €**
W4A-40T	4,0	**5,5**	98	846	36,0	**981 €**
W4A-55T	5,5	**7,5**	98	970	39,5	**1.099 €**
W4A-75T	7,5	**10**	98	1210	50,5	**1.272 €**

TRİFAZE - TİP A - KOMPLE PASLANMAZ ÇELİK GÖVDE

6" SU SOĞUTMALI TEK MOTOR

MOTOR TİPİ	MOTOR ÖZELLİKLERİ		ÇAP VE YÜKSEKLİK (MM)		NET AĞIRLIK (KG)	FİYAT (EUR)
	KW	HP	ÇAP	YÜKSEKLİK		
W6A-55T/D	5,5	**7,5**	144	797	53,7	**1.081 €**
W6A-75T/D	9,3	**10,0**	144	897	58,3	**1.121 €**
W6A-93T/D	9,3	**12,5**	144	867	61,3	**1.180 €**
W6A-110T/D	11,0	**15,0**	144	897	65,6	**1.353 €**
W6A-130T/D	13,0	**17,5**	144	937	69,7	**1.388 €**
W6A-150T/D	15,0	**20,0**	144	982	74,5	**1.414 €**
W6A-185T/D	18,5	**25,0**	144	1047	82,3	**1.637 €**
W6A-220T/D	22,0	**30,0**	144	1152	91,5	**2.005 €**
W6A-260T/D	26,0	**35,0**	144	1192	94,5	**2.149 €**
W6A-300T/D	30,0	**40,0**	144	1227	101,8	**2.246 €**
W6A-370T/D	37,0	**50,0**	144	1302	109,9	**2.434 €**

TİP A - KOMPLE PASLANMAZ ÇELİK GÖVDE T: DİREKT KALKIŞ - D: YILDIZ ÜÇGEN

epc
easy pump control

MVA S01 SERİSİ AKILLI KONTROL ÜNİTESİ 220 V-50 HZ

	GÜÇ	İMPO LİSTE (USD)	EPC LİSTE (USD)
TEK POMPALI IP 22 220 V-50 HZ	0,37-2,2 KW (0,5 HP-3 HP) MONOFAZE	$174	$197

Dalgıç pompa, Hidrofor, Drenaj pompalarında kullanım,
Kuyuda herhangi bir flatör veya seviye probu kullanmaksızın pompayı kuru çalışmaya karşı koruma,
Otomatik/Manuel çalışma,
Dinamik LCD ekran vasıtasıyla pompa çalışma ve arıza bilgilerinin görüntülenmesi,
Tek buton ile kalibrasyon yapabilme,
Yük. ve Düşük akım, Yük. ve Düşük Voltaj, Faz Kaybı, Kuru Çalışma, Pompa Bloke, Kısa Devre Korumaları,
Toplam çalışma zamanının ve son 5 hatanın ekranda görüntülenmesi.

TVA S01 SERİSİ AKILLI KONTROL ÜNİTESİ 380 V-50 HZ

	GÜÇ	İMPO LİSTE (USD)	EPC LİSTE (USD)
TEK POMPALI IP 22 380 V-50 HZ	0,75-4 KW (1 HP-5,5 HP) TRİFAZE	$225	$265
	5,5-7,5 KW (7,5 HP-10 HP) TRİFAZE	$244	$290

Dalgıç pompa, Hidrofor, Drenaj pompalarında kullanım,
Kuyuda herhangi bir flatör veya seviye probu kullanmaksızın pompayı kuru çalışmaya karşı koruma,
Otomatik/Manuel çalışma,
Dinamik LCD ekran vasıtasıyla pompa çalışma ve arıza bilgilerinin görüntülenmesi,
Tek buton ile kalibrasyon yapabilme,
Yük. ve Düşük akım, Yük. ve Düşük Voltaj, Faz kaybı, Kuru Çalışma, Pompa Bloke, Kısa Devre Korumaları,
Toplam çalışma zamanının ve son 5 hatanın ekranda görüntülenmesi.

TOU S01 SERİSİ AKILLI KONTROL ÜNİTESİ 380 V-50 HZ

	GÜÇ	İMPO LİSTE (USD)	EPC LİSTE (USD)
TEK POMPALI IP 54 380 V-50 HZ	5,5-11 KW (7,5 HP-15 HP) TRİFAZE	$445	$465
	15 KW (20 HP) TRİFAZE	$490	$515

Dalgıç pompa, Hidrofor, Drenaj pompalarında kullanım, IP54 Koruma sınıfı ve Trifaze w otomat içerisinde,
Kuyuda herhangi bir flatör veya seviye probu kullanmaksızın pompayı kuru çalışmaya karşı koruma,
Otomatik/Manuel çalışma,
Dinamik LCD ekran vasıtasıyla pompa çalışma ve arıza bilgilerinin görüntülenmesi,
Tek buton ile kalibrasyon yapabilme,
Kuru Çalışma, Aşırı Akım, Düşük Voltaj, Yüksek Voltaj, Kesik Faz, Bloke Motor, Kısa Devre, Tuş Kiliti, Termistör (Motor sıcaklık), Üç faz dengesizliği, Ters Faz,
Geçici Voltaj Dalgalanması korumaları
Toplam çalışma zamanının ve son 5 hatanın ekranda görüntülenmesi.

TOU S02 SERİSİ AKILLI KONTROL ÜNİTESİ 380 V-50 HZ

	GÜÇ	İMPO LİSTE (USD)	EPC LİSTE (USD)
ÇİFT POMPALI IP 54 380 V-50 HZ	0,7-4 KW (1 HP-5,5 HP) TRİFAZE	$635	$695
	5,5-11 KW (7,5-15 HP) TRİFAZE	$735	$765

İki pompalı Dalgıç pompa, Hidrofor, Drenaj pompalarında kullanım, IP54 Koruma sınıfı ve Trifaze w otomat içerisinde,
Kuyuda herhangi bir flatör veya seviye probu kullanmaksızın pompayı kuru çalışmaya karşı koruma,
Otomatik/Manuel çalışma,
Dinamik LCD ekran vasıtasıyla pompa çalışma ve arıza bilgilerinin görüntülenmesi, Tek buton ile kalibrasyon yapabilme,
Yük. ve Düşük Akım, Yük. ve Düşük Voltaj, Faz kaybı, Kuru Çalışma, Pompa Bloke, Kısa Devre Korumaları, Sıra seçicili otomatik çalışma.
Toplam çalışma zamanının ve son 5 hatanın ekranda görüntülenmesi.

MVA S01 SERİSİ AKILLI KONTROL ÜNİTESİ 220 V-50 HZ

	GÜÇ	LİSTE FİYATI (USD)
TEK POMPALI IP 65 220 V-50 HZ	0,37-2,2 KW (0,5 HP-3 HP) MONOFAZE	**$207**

Dalgıç pompa ,Hidrofor,Dranaj pompalarında kullanım,
Kuyuda herhangibir flatör veya seviye probu kullanmaksızın pompayı kuru çalışmaya karşı koruma,
Otomatik/Manuel çalışma,
Dinamik LCD ekran vasıtasıyla pompa çalışma ve arıza bilgilerinin görüntülenmesi,
Tek buton ile kalibrasyon yapabilme,
Yüksek akım,Yük.ve Düşük Voltaj,Faz kaybı,Kuru Çalışma,Pompa Bloke,Kısa devre korumaları,Tuş Kilti,
Pompa çalışma zamanlayıcısı,Pompa durdurma zamanlayıcısı,Kabin içinde kondanstör ve w otomat için
ayrılmış yer,IP65 Kabin,Toplam çalışma zamanının ve Son 5 hatanın ekranda görüntülenmesi.

TVA S01 SERİSİ AKILLI KONTROL ÜNİTESİ 380 V-50 HZ

	GÜÇ	LİSTE FİYATI (USD)
TEK POMPALI IP 65 380 V-50 HZ	0,75-4 KW (1 HP-5,5 HP) TRİFAZE	**$276**
	5,5-7,5 KW (7,5 HP-10 HP) TRİFAZE	**$304**

Dalgıç pompa ,Hidrofor,Dranaj pompalarında kullanım,
Kuyuda herhangibir flatör veya seviye probu kullanmaksızın pompayı kuru çalışmaya karşı koruma, Otomatik/Manuel çalışma,
Dinamik LCD ekran vasıtasıyla pompa çalışma ve arıza bilgilerinin görüntülenmesi,
Tek buton ile kalibrasyon yapabilme,
Yüksek akım,Yük.ve Düşük Voltaj,Faz kaybı,Kuru Çalışma,Pompa Bloke,Kısa devre korumaları,Tuş Kilti, Pompa çalışma zamanlayıcısı,Pompa durdurma zamanlayıcısı,Faz sırası hatası(ters faz),Dahili W otomat, IP65 Kabin,Toplam çalışma zamanının ve Son 5 hatanın ekranda görüntülenmesi.
Şamandra veya Seviye elektrotu kablo ile kontrol mesafesi 1000 mt

TOU S01 SERİSİ AKILLI KONTROL ÜNİTESİ 380 V-50 HZ

	GÜÇ	LİSTE FİYATI (USD)
TEK POMPALI IP 65 380 V-50 HZ	5,5-11 KW (7,5 HP-15 HP) TRİFAZE	**$477**
	15 KW (20 HP) TRİFAZE	**$515**

Dalgıç pompa ,Hidrofor,Dranaj pompalarında kullanım,
Kuyuda herhangibir flatör veya seviye probu kullanmaksızın pompayı kuru çalışmaya karşı koruma, Otomatik/Manuel çalışma,
Dinamik LCD ekran vasıtasıyla pompa çalışma ve arıza bilgilerinin görüntülenmesi,
Tek buton ile kalibrasyon yapabilme,
Yüksek akım,Yük.ve Düşük Voltaj,Faz kaybı,Kuru Çalışma,Pompa Bloke,Kısa devre korumaları,Tuş Kilti, Pompa çalışma zamanlayıcısı,Pompa durdurma zamanlayıcısı,Faz sırası hatası(ters faz),Dahili W otomat, IP65 Kabin,Toplam çalışma zamanının ve Son 5 hatanın ekranda görüntülenmesi.
Şamandra veya Seviye elektrotu kablo ile kontrol mesafesi 1000 mt

EPC AKILLI KONTROL ÜNİTESİ (DOL)

	GÜÇ	LİSTE FİYATI USD
TEK POMPALI IP 55 380 V-50 HZ	25 HP(18,5 KW)DİREK KALKIŞ	**$1.435**
	30 HP(22 KW)DİREK KALKIŞ	**$1.500**
	40 HP(30 KW)DİREK KALKIŞ	**$1.679**
	50 HP(37 KW)DİREK KALKIŞ	**$1.943**
	60 HP(45 KW)DİREK KALKIŞ	**$2.080**

Dalgıç pompa ,Hidrofor,Dranaj pompalarında kullanım,
Kuyuda herhangibir flatör veya seviye probu kullanmaksızın pompayı kuru çalışmaya karşı koruma, Otomatik/Manuel çalışma,
Dinamik LCD ekran vasıtasıyla pompa çalışma ve arıza bilgilerinin görüntülenmesi,
Tek buton ile kalibrasyon yapabilme,
Kuru çalışma ,Aşırı akım,Düşük voltaj,yüksek voltaj,Kesik Faz,Bloke Motor,Kısa Devre,Tuş Kiliti, Termistör(Motor sıcaklık),Üç faz dengesizliği,Ters Faz ,Geçici Voltaj Dalgalanması korumaları ,RS485 çıkışı,kuru kontak çıkışı,
Toplam çalışma zamanının ve Son 5 hatanın ekranda görüntülenmesi.

EPC AKILLI KONTROL ÜNİTESİ (YÜ)

	GÜÇ	LİSTE FİYATI USD
TEK POMPALI IP 55 380 V-50 HZ	25 HP(18,5 KW)YILDIZ ÜÇGEN	**$1.678**
	30 HP(22 KW)YILDIZ ÜÇGEN	**$1.818**
	40 HP(30 KW)YILDIZ ÜÇGEN	**$2.053**
	50 HP(37 KW)YILDIZ ÜÇGEN	**$2.366**
	60 HP(45 KW)YILDIZ ÜÇGEN	**$2.580**

Dalgıç pompa ,Hidrofor,Dranaj pompalarında kullanım,
Kuyuda herhangibir flatör veya seviye probu kullanmaksızın pompayı kuru çalışmaya karşı koruma, Otomatik/Manuel çalışma,
Dinamik LCD ekran vasıtasıyla pompa çalışma ve arıza bilgilerinin görüntülenmesi,
Tek buton ile kalibrasyon yapabilme,
Kuru çalışma ,Aşırı akım,Düşük voltaj,yüksek voltaj,Kesik Faz,Bloke Motor,Kısa Devre,Tuş Kiliti, Termistör(Motor sıcaklık),Üç faz dengesizliği,Ters Faz ,Geçici Voltaj Dalgalanması korumaları
Yıldız üçgen geçişi zaman ayarı,RS485 çıkışı,kuru kontak çıkışı,
Toplam çalışma zamanının ve Son 5 hatanın ekranda görüntülenmesi.

KRM, TEK POMPALI HİDROFOR ELEKTRONİK KONTROL PANOLARI

TİP	AÇIKLAMA	KULLANIM	FİYATI (DOLAR)
H-01MK-V2	0.50-3 HP 1 POMPALI (MNF)	HİDROFOR	**$174**
H-0175-V2	0.50-10 HP 1 POMPALI (TRF)		**$174**

KRM, İKİ POMPALI HİDROFOR ELEKTRONİK KONTROL PANOLARI

TİP	AÇIKLAMA	KULLANIM	FİYATI (DOLAR)
H-02MB-V2	0.50-3 HP 2 POMPALI (MNF)	HİDROFOR	**$363**
H-0275B-V2	0.50-10 HP 2 POMPALI (TRF)		**$363**
H-0211B-V2	15 HP 2 POMPALI (TRF)		**$429**

YÜK KESİCİ VE MANUEL YOK

KRM, ÜÇ POMPALI HİDROFOR ELEKTRONİK KONTROL PANOLARI

TİP	AÇIKLAMA	KULLANIM	FİYATI (DOLAR)
H-0355B-V2	0.50-3 HP 3 POMPALI (MNF)	HİDROFOR	**$484**
H-0375B-V2	0.50-10 HP 3 POMPALI (TRF)		**$528**
H-0311B-V2	15 HP 3 POMPALI (TRF)		**$622**

YÜK KESİCİ VE MANUEL YOK

KRM, DALGIÇ POMPA ELEKTRONİK KONTROL PANOLARI

TİP	AÇIKLAMA	KULLANIM	FİYATI (DOLAR)
D-01 M-V2	0.50-3 HP (MNF)	DALGIÇ POMPA	**$275**
D-01 -V2	0.50-10 HP (TRF)		**$292**

KRM, İKİ POMPALI HİDROFOR ELEKTRONİK KONTROL PANOLARI

TİP	AÇIKLAMA	KULLANIM	FİYATI (DOLAR)
H-02 M-V2	0.50-3 HP 2 POMPALI (MNF)	HİDROFOR	**$424**
H-0275-V2	0.50-10 HP 2 POMPALI (TRF)		**$424**
H-0211-V2	15 HP 2 POMPALI (TRF)		**$523**

KRM, ÜÇ POMPALI HİDROFOR ELEKTRONİK KONTROL PANOLARI

TİP	AÇIKLAMA	KULLANIM	FİYATI (DOLAR)
H-0355-V2	0.50-3 HP 3 POMPALI (MNF)	HİDROFOR	**$550**
H-0375-V2	0.50-10 HP 3 POMPALI (TRF)		**$594**
H-0311-V2	15 HP 3 POMPALI (TRF)		**$693**

ashirvad

dp
Düzgünler
Plastik

İTHAL PVC KOLON BORULARI

DIS ÇAP	TİP	BASINÇ SINIFI	UZUNLUK	GÜVENLİ ÇALIŞMA BASINCI	FİYATI (DOLAR) (3m/adet)
1 1/4"	V4	15 kg/cm²	3 MT	15 BAR	$16,50
	CRYSTAL	21 kg/cm²	3 MT	21 BAR	$18,50
	STANDART	25 kg/cm²	3 MT	25 BAR	$24,00
	HEAVY	35 kg/cm²	3 MT	35 BAR	$29,50
1 1/2"	V4	15 kg/cm²	3 MT	15 BAR	$21,00
	CRYSTAL	21 kg/cm²	3 MT	21 BAR	$23,70
	STANDART	26 kg/cm²	3 MT	26 BAR	$28,00
	HEAVY	35 kg/cm²	3 MT	35 BAR	$38,00
2"	MEDIUM	13 kg/cm²	3 MT	13 BAR	$28,50
	CRYSTAL	17 kg/cm²	3 MT	17 BAR	$32,50
	STANDART	20 kg/cm²	3 MT	20 BAR	$36,00
	HEAVY	27 kg/cm²	3 MT	27 BAR	$49,00
	SUPER HEAVY	35 kg/cm²	3 MT	35 BAR	$56,00
2 1/2"	MEDIUM	10 kg/cm²	3 MT	10 BAR	$35,00
	STANDART	16 kg/cm²	3 MT	16 BAR	$47,00
	STANDART PLUS	21 kg/cm²	3 MT	21 BAR	$62,00
	HEAVY	26 kg/cm²	3 MT	26 BAR	$69,00
	SUPER HEAVY	35 kg/cm²	3 MT	35 BAR	$85,00
3"	MEDIUM	11 k g/cm²	3 MT	11 BAR	$47,00
	STANDART	17 kg/cm²	3 MT	17 BAR	$64,00
	STANDART PLUS	21 kg/cm²	3 MT	21 BAR	$83,00
	HEAVY	26 kg/cm²	3 MT	26 BAR	$94,00
	SUPER HEAVY	35 kg/cm²	3 MT	35 BAR	$118,00
4"	MEDIUM	10 k g/cm²	3 MT	10 BAR	$72,00
	STANDART	15 kg/cm²	3 MT	15 BAR	$96,00
	STANDART PLUS	21 kg/cm²	3 MT	21 BAR	$132,00
	HEAVY	26 kg/cm²	3 MT	26 BAR	$154,00
5"	STANDART	16 kg/cm²	3 MT	16 BAR	$157,00

HEAVY BORULARDA, HEAVY ADAPTÖR KULLANILMALIDIR.

PVC KOLON BORU AKSESUARLARI

DIŞ ÇAP	"ÇELİK ÇEKME ÇİNKO KAPLI" FİYATI ($/TAKIM)
1¼" (ALT-ÜST)	$27
1½" (ALT-ÜST)	$30
2" (ALT-ÜST)	$50
2½" (ALT-ÜST)	$65
3" (ALT-ÜST)	$70
4" (ALT-ÜST)	$100
5" (ALT-ÜST)	$230

ÜST ADAPTÖRLERİN TAMAMI 11 DİŞTİR. 1¼" - 1½" - 2" ALT ADAPTÖRLER 11 DİŞTİR.
2½" - 3" - 4" ALT ADAPTÖRLER 11 DİŞ VEYA 8 DİŞ OLUP SİPARİŞ ANINDA BELİRTİLMELİDİR.
304 VE 316 PASLANMAZ ADAPTÖRLERİMİZ İÇİN ÖZEL FİYAT ALINIZ.

Dış Çap	FİYATLAR (₺/m)							
	15 BAR		21 BAR		26 BAR		35 BAR	
mm / inch	KOD	MEDIUM PLUS	KOD	STANDARD PLUS	KOD	HEAVY	KOD	SUPER HEAVY
42 / 1 ¼	DCP M 042	105,00	DCP S 042	125,00	DCP H 042	167,00	DCP SH 042	193,00
48 / 1 ½	DCP M 048	124,00	DCP S 048	154,00	DCP H 048	200,00	DCP SH 048	237,00
60 / 2	DCP M 060	180,00	DCP S 060	220,00	DCP H 060	290,00	DCP SH 060	345,00
75 / 2 ½	DCP M 075	255,00	DCP S 075	310,00	DCP H 075	415,00	DCP SH 075	505,00
88 / 3	DCP M 088	324,00	DCP S 088	409,00	DCP H 088	556,00	DCP SH 088	676,00
113 / 4	DCP M 113	527,00	DCP S 113	672,00	DCP H 113	900,00	DCP SH 113	1100,00
140 / 5	DCP M 140	832,00	DCP S 140	1050,00	DCP H 140	-	DCP SH 140	-
165 / 6	DCP M 165	1180,00	DCP S 165	1465,00	DCP H 165	-	DCP SH 165	-

MEDIUM PLUS ADAPTÖRLER
STANDARD PLUS ADAPTÖRLER

ÇAP		ALT PASLANMAZ ÇELİK ADAPTÖR		ÜST PASLANMAZ ÇELİK ADAPTÖR		ALT GALVANİZLİ ÇELİK ADAPTÖR		ÜST GALVANİZLİ ÇELİK ADAPTÖR	
mm	inch	Kod	₺/adet	Kod	₺/adet	Kod	₺/adet	Kod	₺/adet
42	1 ¼	DCP PSA 042	860,00	DCP PSU 042	910,00	DCP GSA 042	490,00	DCP GSU 042	550,00
48	1 ½	DCP PSA 048	1080,00	DCP PSU 048	1260,00	DCP GSA 048	530,00	DCP GSU 048	570,00
60	2	DCP PSA 060	1330,00	DCP PSU 060	1530,00	DCP GSA 060	620,00	DCP GSU 060	690,00
75	2 ½	DCP PSA 075	1980,00	DCP PSU 075	2260,00	DCP GSA 075	770,00	DCP GSU 075	850,00
88	3	DCP PSA 088	2580,00	DCP PSU 088	2800,00	DCP GSA 088	920,00	DCP GSU 088	1100,00
113	4	DCP PSA 113	4400,00	DCP PSU 113	4200,00	DCP GSA 113	1530,00	DCP GSU 113	1430,00
140	5	DCP PSA 140	7000,00	DCP PSU 140	8150,00	DCP GSA 140	2100,00	DCP GSU 140	2400,00
165	6	DCP PSA 165	8500,00	DCP PSU 165	11200,00	DCP GSA 165	3400,00	DCP GSU 165	3950,00

HEAVY ADAPTÖRLER
SUPER HEAVY ADAPTÖRLER

ÇAP		ALT PASLANMAZ ÇELİK ADAPTÖR		ÜST PASLANMAZ ÇELİK ADAPTÖR		ALT GALVANİZLİ ÇELİK ADAPTÖR		ÜST GALVANİZLİ ÇELİK ADAPTÖR	
mm	inch	Kod	₺/adet	Kod	₺/adet	Kod	₺/adet	Kod	₺/adet
42	1 ¼	DCP PHA 042	1420,00	DCP PHU 042	1780,00	DCP GHA 042	1060,00	DCP GHU 042	1310,00
48	1 ½	DCP PHA 048	1860,00	DCP PHU 048	2500,00	DCP GHA 048	1220,00	DCP GHU 048	1600,00
60	2	DCP PHA 060	2680,00	DCP PHU 060	3250,00	DCP GHA 060	1480,00	DCP GHU 060	1850,00
75	2 ½	DCP PHA 075	3650,00	DCP PHU 075	4850,00	DCP GHA 075	1790,00	DCP GHU 075	2300,00
88	3	DCP PHA 088	4900,00	DCP PHU 088	6350,00	DCP GHA 088	2300,00	DCP GHU 088	2700,00
113	4	DCP PHA 113	7750,00	DCP PHU 113	8900,00	DCP GHA 113	3030,00	DCP GHU 113	3350,00
140	5	DCP PHA 140	-	DCP PHU 140	-	DCP GHA 140	-	DCP GHU 140	-
165	6	DCP PHA 165	-	DCP PHU 165	-	DCP GHA 165	-	DCP GHU 165	-

ÇAP		KAPAN	
mm	inch	Kod	₺/adet
42	1 ¼	DCP KP 042	1950,00
48	1 ½	DCP KP 048	2020,00
60	2	DCP KP 060	2120,00
75	2 ½	DCP KP 075	2320,00
88	3	DCP KP 088	2560,00
113	4	DCP KP 113	3000,00
140	5	DCP KP 140	3700,00
165	6	DCP KP 165	4950,00

MANEVRA BAŞLIĞI	
Kod	₺/adet
DCP MB 042	570,00
DCP MB 048	690,00
DCP MB 060	800,00
DCP MB 075	940,00
DCP MB 088	1080,00
DCP MB 113	1420,00
DCP MB 140	2260,00
DCP MB 165	2700,00

LASTİK SIKMA ANAHTARI	
Kod	₺/adet
PC SA 001	700,00

NOT: Manevra başlığı siparişinde hangi seriden olduğu belirtilmelidir.

GRUNDFOS



DALGIÇ ATIK SU POMPASI

TİP	WATT	VOLT	DEBİ								ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (EURO)
			m³/h	0,0	2,0	4,0	6,0	8,0	10,0	13,0	inç	kg	
KPC-300A	350	220V	MSS	6,5	6,0	5,4	4,6	4,0	3,4	2,1	1 1/4" - 1"	4,1	**200 €**

Maksimum partikül boyutu 10 mm
Maksimum kurulum derinliği 7 metre
Sıvı sıcaklık aralığı 0 .. 35 ° C
Çark Norly

KOMPOZİT SANTRİFÜJ POMPA

TİP	HP	VOLT	DEBİ								GİRİŞ ÇIKIŞ	AĞIRLIK (kg)	FİYAT (EURO)
			m³/h	0,00	0,50	1,00	2,00	2,50	3,00	3,60			
JPC 4-47	1	220	MSS	41	36	32	25	21	20	16	1”	8,0	**260 €**

PASLANMAZ SANTRİFÜJ POMPA

TİP	HP	VOLT	DEBİ								GİRİŞ ÇIKIŞ	AĞIRLIK (kg)	FİYAT (EURO)
			m³/h	0,00	0,50	1,00	2,00	2,50	3,00	3,60			
JP 4-47	1	220	MSS	45	36	32	25	21	20	18	1”	8,0	**330 €**

ALARKO

Carrier

PAKET MİNİ HİDROFORLAR

impo

HİDROMATLI HİDROFORLAR

MODEL	KULLANILAN POMPA	VOLTAJ (V)	GÜÇ		BAĞLANTI		ÇALIŞMA ARALIĞI		KAT	DAİRE	TANK HACMİ	FİYAT (USD)
			kW	HP	GİRİŞ	ÇIKIŞ	Q (m3/h)	H (mSS)				
0,5 HP PREFERİK POMPALI	QB 60	220	0,37	0,5	1"	1"	2	20-30	2	3	-	$182
1 HP PREFERİK POMPALI	QB 80	220	0,75	1	1"	1"	2	30-50	3	4	-	$248
1 HP PASLANMAZ POMPALI	STP50 PSLN	220	0,75	1	1"	1"	2	20-40	4	5	-	$311
1 HP JET DÖKÜM POMPALI	M 80 JET	220	0,75	1	1"	1"	2,5	20-40	4	5	-	$305

24 İTALYAN VE YATIK TİP GENLEŞME TANKLI HİDROFORLAR

MODEL	KULLANILAN POMPA	VOLTAJ (V)	GÜÇ		BAĞLANTI		ÇALIŞMA ARALIĞI		KAT	DAİRE	TANK HACMİ	FİYAT (USD)
			kW	HP	GİRİŞ	ÇIKIŞ	Q (m3/h)	H (mSS)				
0,5 HP PREFERİK POMPALI	QB 60	220	0,37	0,5	1"	1"	2	20-30	2	3	24	$256
1 HP PREFERİK POMPALI	QB 80	220	0,75	1	1"	1"	2	30-50	3	5	24	$322
1 HP PASLANMAZ POMPALI	STP 50 PSLN	220	0,75	1	1"	1"	2	20-40	4	5	24	$385
1 HP JET DÖKÜM POMPALI	M 80 JET	220	0,75	1	1"	1"	2,5	20-40	4	5	24	$380

50 YATIK TİP GENLEŞME TANKLI HİDROFORLAR

MODEL	KULLANILAN POMPA	VOLTAJ (V)	GÜÇ		BAĞLANTI		ÇALIŞMA ARALIĞI		KAT	DAİRE	TANK HACMİ	FİYAT (USD)
			kW	HP	GİRİŞ	ÇIKIŞ	Q (m3/h)	H (mSS)				
1 HP PASLANMAZ POMPALI	STP 50 PSLN	220	0,75	1	1"	1"	2	20-40	4	5	50	$413
1 HP JET DÖKÜM POMPALI	M 80 JET	220	0,75	1	1"	1"	2,5	20-40	4	5	50	$407
1,5 HP JET DÖKÜM POMPALI	JET 150	220	1,10	1,5	1 1/4"	1"	3	30-45	4	8	50	$542
2 HP JET DÖKÜM POMPALI	JET 200	220	1,50	2	1 1/4"	1"	3,5	35-50	5	10	50	$564
ALARKO PSRM255	PSRM 255	220	1,10	1,5	1"	1"	4,8	20-50	6	12	50	$514
ALARKO SRM 306	SRM306	220	1,10	1,5	1"	1"	4,5	37-58	6	12	50	$539

100 YATIK TİP GENLEŞME TANKLI HİDROFORLAR

MODEL	KULLANILAN POMPA	VOLTAJ (V)	GÜÇ		BAĞLANTI		ÇALIŞMA ARALIĞI		KAT	DAİRE	TANK HACMİ	FİYAT (USD)
			kW	HP	GİRİŞ	ÇIKIŞ	Q (m3/h)	H (mSS)				
JET 150-CRW100	JET 150	220	1,1	1,5	1 1/4"	1"	3	30-45	4	8	100	$605
JET 200-CRW100	JET 200	220	1,5	2	1 1/4"	1"	3,5	35-50	5	10	100	$627
ALARKO PSRM 255	PSRM 255	220	1,1	1,5	1"	1"	4,8	20-50	6	12	100	$578
ALARKO SRM 306	SRM306	220	1,10	1,5	1"	1"	4,5	37-58	6	12	100	$602

HİDROFOR SETİ		
1. GENLEŞME TANKI	2.PASLANMAZ FLEKS	3.BASINÇ ŞALTERİ
4.BEŞYOLLU	5.MANOMETRE	6.FİŞLİ KABLO
	7.FLATÖR	

MARS
ELECTRIC

SOLAR SİRKÜLASYON POMPALARI

SOLAR SİRKÜLASYON POMPALARI YEDEK PARÇASI

ÜÇ HIZLI SOLAR SİRKÜLASYON POMPALARI

POMPA MODELİ	KAZAN KAPASİTESİ KCAL/H	MOTOR GÜCÜ NOMİNAL (WATT)	BAĞLANTI		Q:m^3/h	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3	FİYAT (USD)
			BAĞLANTI ÇAPI	Flanşlar Arası Mesafe (B) mm								
25-60	18.000-35.000	80	R 1 ½" x 1"	130	H(m)	4,9	4,5	3,9	3,1	2,2	0,7	$140
		60				4,2	3,5	2,2	1,1			
		40				2,7	1,4	0,6				
25-70	40.000-55.000	93	R 1 ½" x 1"	180	H(m)	6,2	5,5	4,5	3,6	2,6	1,1	$155
		60				5,1	3,9	3,4	1,3	0,5		
		40				3,3	2,1	1,2	0,6			

POMPA MODELİ	KAZAN KAPASİTESİ KCAL/H	MOTOR GÜCÜ NOMİNAL (WATT)	BAĞLANTI		Q:m^3/h	0	1,2	2,4	4,2	5,4	7,2	9,6	FİYAT (USD)
			BAĞLANTI ÇAPI	Flanşlar Arası Mesafe (B) mm									
25-80	60.000-80.000	200	R 1 ½" x 1"	180	H(m)	7,5	7,2	6,6	5	4,2	1,0		$222
		180				7,2	6,0	5	2,7	1,7			
		105				6	2,5						
32-80	80.000-100.000	225	R 2" x 1 ¼"	180	H(m)	8,1	7,5	6,7	5,8	4,9	3,7	1,6	$232
		190				7,2	6,3	4,6	2,7	1,9			
		125				6,2	3,6						
40-80	80.000-150.000	270	DN40	250	H(m)	8,1	7,5	6,7	5,8	4,9	3,7	1,6	$320
		245				7,2	6,3	4,6	2,7	1,9			
		160				6,2	3,6						

FREKANS İNVERTÖRLÜ SOLAR SİRKÜLASYON POMPALARI

POMPA MODELİ	MAK BASMA YÜKSEKLİĞİ H(m)	MAX. DEBİ Q (m^3/h)	MOTOR GÜCÜ NOMİNAL	BAĞLANTI		FİYAT (USD)
			W	BAĞLANTI ÇAPI	Flş. Arası Mesafe (mm)	
MARS 25/4-130	0-4 m	0-2,5 m^3/h	22	R 1 ½" x 1"	130	$211
MARS 25/6-130	0-6 m	0-3 m3/h	38	R 1 ½" x 1"	130	$226
MARS 25/6-180	0-6 m	0-2,5 m^3/h	38	R 1 ½" x 1"	180	$236
MARS 25/8-180	0-8 m	0-8 m3/h	88	R 1 ½" x 1"	180	$286
MARS 32/8-180	0-8 m	0-8 m3/h	88	R 2" x 1 ¼"	180	$293
MARS 32/10-180	0-12 m	0-9 m^3/h	180	R 2" x 1 ¼"	180	$323
MARS 40/10	0-10 m	0-10 m^3/h	10-185	DN 40	220	$870
MARS 40/10 MAXİ	0-10 m	0-14 m^3/h	345	DN 40	220	$1.288
MARS 50/12 MAXİ	0-12 m	0-22 m^3/h	550	DN 50	280	$1.489
MARS 65/11 MAXİ	0-15 m	0-45 m^3/h	1300	DN 65	340	$1.932

impo

Franklin Electric

COVERCO

SUBMERSIBLE MOTORS

E-Tech

Franklin Electric

E-TECH EH 3-5-9 SERİSİ, İTHAL, KOMPLE PASLANMAZ (AISI 304), YATAY MİLLİ, ÇOK KADEMELİ, ELEKTROPOMPLAR

POMPA TİPİ	HP	m³/h	0,00	1,50	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	GİRİŞ ÇIKIŞ	Monofaze Fiyatı (EUR)	Trifaze Fiyatı (EUR)
EH 3/05	1	MSS	55	49	46	42	37	32	27	21	15	1¼" - 1"	803 €	904 €
EH 3/06	1.2		67	61	57	53	48	42	35	28	20		892 €	-
EH 3/07	1.5		78	70	66	60	54	48	40	32	23		933 €	1.021 €
EH 3/08	1.8		90	82	77	71	64	56	47	38	28		1.107 €	-
EH 3/09	2		101	91	86	78	70	62	52	42	30		1.139 €	-

POMPA TİPİ	HP	m³/h	0,00	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	GİRİŞ ÇIKIŞ	Monofaze Fiyatı (EUR)	Trifaze Fiyatı (EUR)
EH 5/05	1.5	MSS	58	55	53	50	46	42	35	28	18	1¼" 1"	864 €	-
EH 5/06	1.8		70	67	64	61	56	51	44	34	23		1.035 €	1.010 €
EH 5/07	2		81	78	74	70	65	58	49	38	25		1.076 €	1.049 €
EH 5/08	2.2		92	88	84	79	73	64	54	42	27		1.388 €	1.229 €
EH 5/09	2.5		104	100	96	90	84	75	64	50	33		-	1.259 €

POMPA TİPİ	HP	m³/h	0,00	2,00	4,00	6,00	8,00	10,00	12,00	13,00	14,00	GİRİŞ ÇIKIŞ	Monofaze Fiyatı (EUR)	Trifaze Fiyatı (EUR)
EH 9/04	2	MSS	48	45	43	41	37	32	25	20	16	1½" 1¼"	1.000 €	-
EH 9/05	2.5		60	57	54	51	46	40	31	25	19		-	1.221 €
EH 9/06	3		104	100	96	90	84	75	64	50	33		-	1.268 €

KOMPLE PASLANMAZ, DİKEY MİLLİ, ÇOK KADEMELİ KESON KUYU POMPALARI VN-3

POMPA TİP	KAD. SAYISI	HP	kW	ÇIKIŞ	DEBİ (TON/SAAT)							FİYAT (EUR)	
					m^3/h	0	1	2	3	4	5	MONOFAZE	TRİFAZE
VN 3/05	5	**1**	0,75	1¼"	MSS	56	52	46	38	28	15	-	-
VN 3/06	6	**1**	0,75			67	62	54	44	32	17	**1.099 €**	-
VN 3/07	7	**1,2**	0,90			78	72	64	52	37	20	-	-
VN 3/08	8	**1,5**	1,1			88	82	72	58	42	22	**1.229 €**	-
VN 3/09	9	**2**	1,5			101	94	83	78	50	28	-	-

KOMPLE PASLANMAZ, DİKEY MİLLİ, ÇOK KADEMELİ KESON KUYU POMPALARI VN-5

POMPA TİP	KAD. SAYISI	HP	kW	ÇIKIŞ	DEBİ (TON/SAAT)							FİYAT (EUR)	
					m^3/h	0	1	3	5	7	8	MONOFAZE	TRİFAZE
VN 5/05	5	**1,2**	0,90	1¼"	MSS	57	57	49	41	27	18	-	-
VN 5/06	6	**1,5**	1,1			68	65	58	47	31	20	**1.171 €**	-
VN 5/07	7	**2**	1,5			80	77	69	58	40	27	-	-
VN 5/08	8	**2**	1,5			91	87	78	65	43	29	**1.313 €**	**1.172 €**
VN 5/09	9	**3**	2,2			103	98	88	73	49	33	-	-
VN 5/10	10	**3**	2,2			113	108	97	80	53	35	**1.484 €**	**1.325 €**

KOMPLE PASLANMAZ, DİKEY MİLLİ, ÇOK KADEMELİ KESON KUYU POMPALARI VN-9

POMPA TİP	KAD. SAYISI	HP	kW	ÇIKIŞ	DEBİ (TON/SAAT)							FİYAT (EUR)	
					m^3/h	0	2	6	10	12	14	MONOFAZE	TRİFAZE
VN 9/06	6	**3**	2,2	1¼"	MSS	71	68	60	47	36	20	-	**1.240 €**
VN 9/07	7	**4**	3			82	79	70	56	42	24	-	-
VN 9/08	8	**4**	3			94	90	79	62	46	25	-	-
VN 9/09	9	**4**	3			105	101	88	68	50	26	-	**1.409 €**

MAKSİMUM DALDIRMA DERİNLİĞİ 20m
MAKSİMUM MÜSADE EDİLEN KUM MİKTARI 50 gr/m3 (MAKSİMUM PARTİKÜL ÇAPI 2mm)
MOTOR, ASENKRON, CLASS F YALITIM, IP 68 KORUMA
20m KABLOLU (H07RN)
MONOFAZELERİ 0,5m FLATÖRLÜ VE PANOLU
(*) İŞARETLİ ÜRÜNLERİMİZ STOKLU ÜRÜNLERİMİZDİR.

PREFERİK - SÜRTME BRONZ FANLI

TİP	HP	VOLT AMPER	DEBİ								GİRİŞ	ÇIKIŞ	AĞIRLIK (kg)	FİYAT (USD)
			m³/h	0,00	0,50	1,00	1,50	1,80	2,00	2,50	3,00				
QB 60	0,50	220V-1.8A	MSS	33	30	24	14	8	-	-	-	1”	1”	5,3	$92
QB 80	1	220V-4.8A		60	48	43	36	32	30	22	8	1”	1”	9,5	$147

TEMİZ SU, TERMAL KORUMALI, BAKIR SARGILI, PASLANMAZ MİL, SU SICAKLIĞI MAKSİMUM 35˚C,
ORTAM SICAKLIĞI MAKSİMUM 40˚C, EMME DERİNLİĞİ MAKSİMUM 6m.



JET DÖKÜM BRONZ FANLI SANTRİFÜJ POMPA

TİP	HP	VOLT AMPER	DEBİ									GİRİŞ	ÇIKIŞ	AĞIRLIK (kg)	FİYAT (USD)
			m³/h	0,00	0,50	1,00	1,50	2,00	2,50	3,00	3,60				
M 80	1	220V-4.8A	MSS	46	42	38	32	28	20	10	2	1”	1”	15,5	$189

TİP	HP	VOLT AMPER	DEBİ									GİRİŞ	ÇIKIŞ	AĞIRLIK (kg)	FİYAT (USD)
			m³/h	0,00	1,20	1,80	2,40	3,00	3,60	4,20	-				
JET 150	1,5	220V-8.1A	MSS	50	48	45	38	31	22	11	-	1¼”	1”	22,0	$341
JET 200	2	220V-8.5A		55	52	50	42	38	32	26	-	1¼”	1”	23,0	$352

KENDİNDEN EMİŞLİ, TEMİZ SU, TERMAL KORUMALI, BAKIR SARGILI, PASLANMAZ MİL, SU SICAKLIĞI MAKSİMUM 35˚C,
ORTAM SICAKLIĞI MAKSİMUM 40˚C, EMME DERİNLİĞİ MAKSİMUM 9m.

PASLANMAZ JET POMPA

TİP	HP	VOLT AMPER	DEBİ								GİRİŞ	ÇIKIŞ	AĞIRLIK (kg)	FİYAT (USD)
			m³/h	0,00	0,50	1,00	1,50	2,00	2,50	3,00	3,30				
STP 50	1	220V-4.8A	MSS	45	40	36	32	26	20	12	6	1”	1”	9,0	$205

İÇME SUYUNA UYGUN, TERMAL KORUMALI, BAKIR SARGILI, PASLANMAZ GÖVDE VE MİL, SU SICAKLIĞI MAKSİMUM 35˚C,
ORTAM SICAKLIĞI MAKSİMUM 40˚C, EMME DERİNLİĞİ MAKSİMUM 9m.

TEK KADEMELİ BRONZ FANLI

TİP	HP	VOLT AMPER	DEBİ									GİRİŞ	ÇIKIŞ	AĞIRLIK (kg)	FİYAT (USD)
			m³/h	0,00	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	5,50	-				
SCM 50	1,00	220V-4.8A	MSS	28	27	26	25	23	18	10	-	1"	1"	12,5	$194

TEMİZ SU, TERMAL KORUMALI, BAKIR SARGILI, PASLANMAZ MİL, SU SICAKLIĞI MAKSİMUM 35˚C,
ORTAM SICAKLIĞI MAKSİMUM 40˚C, EMME DERİNLİĞİ MAKSİMUM 6m.

SULAMA TİPİ BRONZ FANLI

TİP	HP	VOLT AMPER	DEBİ									GİRİŞ	ÇIKIŞ	AĞIRLIK (kg)	FİYAT (USD)
			m³/h	0,00	6,00	9,00	12,00	15,00	18,00	21,00	23,00				
MHF5AM	2,00	220V-8A	MSS	16	15	14	13	11	9	6	3	2"	2"	21,0	$289

TEMİZ SU, TERMAL KORUMALI, BAKIR SARGILI, PASLANMAZ MİL, SU SICAKLIĞI MAKSİMUM 35˚C, ORTAM SICAKLIĞI MAKSİMUM 40˚C,
EMME DERİNLİĞİ MAKSİMUM 6m.

ÇİFT KADEMELİ BRONZ FANLI

TİP	HP	VOLT AMPER	DEBİ									GİRİŞ	ÇIKIŞ	AĞIRLIK (kg)	FİYAT (USD)
			m³/h	0,00	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	-				
2MCP25/140	1,50	220V-7.1A	MSS	38	37	35	30	23	12	1	-	1¼"	1"	23,0	$373

KENDİNDEN EMİŞLİ, TEMİZ SU, TERMAL KORUMALI, BAKIR SARGILI, PASLANMAZ MİL, SU SICAKLIĞI MAKSİMUM 35˚C,
ORTAM SICAKLIĞI MAKSİMUM 40˚C, EMME DERİNLİĞİ MAKSİMUM 9m.

ÇİFT KADEMELİ BRONZ FANLI

TİP	HP	VOLT AMPER	DEBİ									GİRİŞ	ÇIKIŞ	AĞIRLIK (kg)	FİYAT (USD)
			m³/h	0,00	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	-				
2MCP50/200	2,00	220V-10A	MSS	50	45	39	32	24	14	2	-	1¼"	1"	25,0	$378

İÇME SUYUNA UYGUN, TERMAL KORUMALI, BAKIR SARGILI, PASLANMAZ GÖVDE VE MİL, SU SICAKLIĞI MAKSİMUM 35˚C,
ORTAM SICAKLIĞI MAKSİMUM 40˚C, EMME DERİNLİĞİ MAKSİMUM 9m.

PLASTİK
DRENAJ POMPALARI

İMPO, İTHAL, FLATÖRLÜ PLASTİK DRENAJ POMPASI

TİP	WATT	VOLT	DEBİ								ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (USD)
			m³/h	0,00	1,50	3,00	4,50	6,00	7,00	-	inç	kg	
Q400124	400	220V	MSS	8	7	5,5	3,6	1,2	0,1	-	1”-1¼”-1½”	4,6	$116

FLATÖRLÜ, 10mt KABLOLU, SIFIR EMİŞLİ, TEMİZ SU, SU SICAKLIĞI MAKSİMUM 35˚C,
ATABİLECEĞİ PARÇACIK ÇAPI MAKSİMUM 5mm, DALDIRMA DERİNLİĞİ MAKSİMUM 7m.

İMPO, İTHAL, İÇTEN FLATÖRLÜ PLASTİK DRENAJ POMPASI

TİP	WATT	VOLT	DEBİ								ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (USD)
			m³/h	0,00	1,50	3,00	4,50	6,00	7,50	9,00	inç	kg	
Q400122	400	220V	MSS	8,0	7,4	6,4	5,2	3,9	2,2	0,1	1”-1¼”-1½”	4,9	$121

İÇTEN FLATÖRLÜ, 10mt KABLOLU, TEMİZ SU, SU SICAKLIĞI MAKSİMUM 35˚C,
ATABİLECEĞİ PARÇACIK ÇAPI MAKSİMUM 5mm, DALDIRMA DERİNLİĞİ MAKSİMUM 7m.

İMPO, İTHAL, FLATÖRLÜ PLASTİK DRENAJ POMPASI 1000 WATT

TİP	WATT	VOLT	DEBİ								ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (USD)
			m³/h	0,00	2,50	7,50	10,00	12,50	17,50	20,00	inç	kg	
Q1000B101	1000	220V	MSS	9,0	8,4	7,2	6,2	5,3	2,2	0,1	1½”-2”	16,3	$152

FLATÖRLÜ, 10mt KABLOLU, YÜKSEK DEBİLİ, TEMİZ SU, SU SICAKLIĞI MAKSİMUM 35˚C,
ATABİLECEĞİ PARÇACIK ÇAPI MAKSİMUM 40mm, DALDIRMA DERİNLİĞİ MAKSİMUM 7m.

İMPO, İTHAL, FLATÖRLÜ PASLANMAZ DRENAJ POMPASI

TİP	WATT	VOLT	DEBİ								ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (USD)
			m³/h	0,00	1,50	3,00	4,50	6,00	7,50	8,50	inç	kg	
Q40065	400	220V	MSS	7	6,4	5,6	4,5	3,2	1	0,5	1”-1¼”	6,5	$137

FLATÖRLÜ, 10mt KABLOLU, SIFIR EMİŞLİ, TEMİZ SU, SU SICAKLIĞI MAKSİMUM 35˚C, ATABİLECEĞİ PARÇACIK ÇAPI MAKSİMUM 10mm,
DALDIRMA DERİNLİĞİ MAKSİMUM 7m.

KİRLİ SU DRENAJ POMPALARI

İMPO, İTHAL, KİRLİ SU DRENAJ POMPALARI V250F

TİP	HP	VOLT	DEBİ											ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (USD)
			m³/h	0,00	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	inç	kg	
V250F	0,34	220V	MSS	7,5	7,2	6,9	6,5	6	5,5	5	4,1	3,3	2,3	1”-1¼ - 1½"	9,5	$186

FLATÖRLÜ, KABLOLU, KİRLİ SU, SU SICAKLIĞI MAKSİMUM 40˚C, TERMAL KORUMALI, DALDIRMA DERİNLİĞİ MAKSİMUM 5m.

İMPO, İTHAL, KİRLİ SU DRENAJ POMPALARI V750F

TİP	HP	VOLT	DEBİ											ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (USD)
			m³/h	0,00	2,00	4,00	6,00	8,00	10,00	12,00	14,00	16,00	18,00	inç	kg	
V750F	1	220V	MSS	10	9,5	9,1	8,5	8	7,5	7	6,1	5,5	4,2	2”	22,0	$329

FLATÖRLÜ, KABLOLU, KİRLİ SU, SU SICAKLIĞI MAKSİMUM 40˚C, TERMAL KORUMALI, DALDIRMA DERİNLİĞİ MAKSİMUM 5m.

İMPO, İTHAL, KİRLİ SU DRENAJ POMPALARI V1100F

TİP	HP	VOLT	DEBİ											ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (USD)
			m³/h	0,00	4,00	6,00	8,00	10,00	12,00	14,00	16,00	18,00	20,00	inç	kg	
V1100F	1,5	220V	MSS	9	8,5	8,1	7,5	6,9	6,2	5,2	4,4	3,5	2,5	2”	24,0	$365

FLATÖRLÜ, KABLOLU, KİRLİ SU, SU SICAKLIĞI MAKSİMUM 40˚C, TERMAL KORUMALI, DALDIRMA DERİNLİĞİ MAKSİMUM 5m.

İMPO, İTHAL, KİRLİ SU DRENAJ POMPALARI V1500F

TİP	HP	VOLT	DEBİ											ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (USD)
			m³/h	0,00	1,80	3,60	5,40	7,20	9,00	10,80	12,60	14,40	-	inç	kg	
V1500F	2	220V	MSS	22	21	20	18	16	14	11	8	4	-	1½"	26,5	$457

FLATÖRLÜ, KABLOLU, KİRLİ SU, SU SICAKLIĞI MAKSİMUM 40˚C, TERMAL KORUMALI, DALDIRMA DERİNLİĞİ MAKSİMUM 5m.

İMPO, İTHAL, KİRLİ SU DRENAJ POMPALARI V2200F

TİP	HP	VOLT	DEBİ											ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (USD)
			m³/h	0,00	10,00	14,00	18,00	22,00	26,00	30,00	34,00	38,00	42,00	inç	kg	
V2200F	3	220V	MSS	17	15,2	14,4	13,6	12,4	11,2	9,6	8	6	4,4	3”	33,0	$583
V2200	3	380V		17	15,2	14,4	13,6	12,4	11,2	9,6	8	6	4,4	3”	33,0	$594

FLATÖRLÜ, KABLOLU, KİRLİ SU, SU SICAKLIĞI MAKSİMUM 40˚C, TERMAL KORUMALI, DALDIRMA DERİNLİĞİ MAKSİMUM 5m.

BIÇAKLI, ÖĞÜTÜCÜLÜ DRENAJ POMPALARI

İMPO, İTHAL, ÖĞÜTÜCÜLÜ, DRENAJ POMPALARI

TİP	HP	VOLT	DEBİ											ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			m³/h	0,00	2,00	4,00	6,00	8,00	10,00	12,00	14,00	16,00	18,00	inç	kg	
QDX15-7-1.1F	1,5	220V	MSS	14	13	12	11	10	9	6,5	5	4	2	2"	27,0	$551

FLATÖRLÜ, 10mt KABLOLU, ÖĞÜTÜCÜLÜ, KİRLİ SU, SU SICAKLIĞI MAKSİMUM 40˚C, TERMAL KORUMALI, DALDIRMA DERİNLİĞİ MAKSİMUM 5m.

İMPO, İTHAL, BIÇAKLI, DRENAJ POMPALARI

TİP	HP	VOLT	DEBİ											ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			m³/h	0,00	1,00	2,00	4,00	6,00	8,00	10,00	12,00	14,00	15,00	inç	kg	
V1100DF	1,5	220V	MSS	8	7,9	7,8	7,4	6,6	5,8	5	4	3	2,4	2"	22,5	$373

FLATÖRLÜ, 6mt KABLOLU, BIÇAKLI, KİRLİ SU, SU SICAKLIĞI MAKSİMUM 40˚C, TERMAL KORUMALI, DALDIRMA DERİNLİĞİ MAKSİMUM 5m.

İMPO, İTHAL, BIÇAKLI, DRENAJ POMPALARI

TİP	HP	VOLT	DEBİ											ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			m³/h	0,00	2,00	4,00	6,00	8,00	10,00	12,00	14,00	16,00	18,00	inç	kg	
V1300DF	1,8	220V	MSS	12	11,6	10,8	10	9,2	8	6,8	5,4	4	2	2"	26,0	$420

FLATÖRLÜ, 6mt KABLOLU, BIÇAKLI, KİRLİ SU, SU SICAKLIĞI MAKSİMUM 40˚C, TERMAL KORUMALI, DALDIRMA DERİNLİĞİ MAKSİMUM 5m.

İTHAL, EKONOMİK ÖĞÜTÜCÜLÜ TİP DRENAJ POMPALARI

TİP	HP	VOLT	m³/h	0,00	3,00	5,00	7,00	10,00	12,00	ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
FC-1500AF	2	220V	MSS	18	17	16	14	10	-	2"	26,0	$502
FC-1500A	2	380V		18	17	16	14	10	-	2"	25,5	$483
FC-2200AF	3	220V		22	21	20	18	10,5	3	2"	29,5	$551
FC-2200A	3	380V		22	21	20	18	10,5	3	2"	28,0	$530

İTHAL, KOMPLE PASLANMAZ FOSEPTİK POMPALARI

TİP	HP	VOLT	m³/h	0,00	5,00	10,00	14,00	17,00	20,00	-	ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
WQD 15-10-1.1B	1,5	220V	MSS	13	11	8	6	5	3	-	1 1/2"	17,0	$648

TİP	HP	VOLT	m³/h	5,00	10,00	15,00	20,00	25,00	30,00	35,00	ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
WQD 20-10-1.5D	2	220V	MSS	13	12	11	10	8	6	4	2"	24,0	$1.391
WQD 20-10-1.5	2	380V		13	12	11	10	8	6	4	2"	24,0	$1.344
WQD 20-14-2.2	3	380V		18	17	16	14	13	11	8	2"	24,0	$1.465

304 PASLANMAZ ÇELİK AÇIK TİP VORTEX FANLI, ATABİLECEĞİ PARÇACIK ÇAPI MAKSİMUM 30 mm, DALDIRMA DERİNLİĞİ MAKSİMUM 5 m.

ÖĞÜTÜCÜLÜ DRENAJ POMPALARI

İTHAL, EKONOMİK ÖĞÜTÜCÜLÜ TİP DRENAJ POMPALARI

TİP	HP	VOLT	m³/h	0,00	3,00	5,00	7,00	10,00	12,00	ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
FC-1500AF	2	220V	MSS	18	17	16	14	10	-	2"	26,0	$688
FC-1500A	2	380V		18	17	16	14	10	-	2"	25,5	$677
FC-2200AF	3	220V		22	21	20	18	10,5	3	2"	29,5	$746
FC-2200A	3	380V		22	21	20	18	10,5	3	2"	28,0	$1.040

İMPO, İTHAL, ÖĞÜTÜCÜLÜ, DRENAJ POMPALARI

TİP	HP	VOLT	m³/h	0,00	4,00	5,00	6,00	8,00	10,00	ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
50U 2.75S	1	220V	MSS	7,5	6,5	6	5,5	4,5	3	2"	20,0	$378

TİP	HP	VOLT	m³/h	0,00	4,00	6,00	9,00	12,00	13,00	ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
50U 21.15	1,5	220V	MSS	11,0	10,0	9	6	4	3	2"	17,0	$410

TİP	HP	VOLT	m³/h	0,00	4,00	6,50	9,00	12,00	13,00	ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
WQ10-13-1.8GF	2,5	220V	MSS	21	18	15	12	8	5	2"	-	$856
V2200C	3	380V		29	25	24	23	20	10	2"	33,0	$979

AÇIK TİP VORTEX DÖKÜM FANLI, ÖZEL ÖĞÜTÜCÜLÜ, DALDIRMA DERİNLİĞİ MAKSİMUM 5 m. LİFLİ MALZEMELERİ RAHATLIKLA ATABİLME ÖZELLİĞİ,
WQ 10-13-1.8GF-50U2.75S MODELLERİ FLATÖRLÜDÜR.

İMPO, İTHAL, ÖĞÜTÜCÜLÜ, DRENAJ POMPALARI

TİP	HP	VOLT	m³/h	2,00	4,00	6,00	8,00	10,00	12,00	ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
40G 21.1SF	1,5	220V	MSS	16	14	13	12	10	5	2"	30,0	$803
40G 21.1	1,5	380V		16	14	13	12	10	5	2"	30,0	$919

TİP	HP	VOLT	m³/h	6,00	12,00	15,00	17,00	21,00	24,00	ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
40G 21.5	2	380V	MSS	19	15	12	8	-	-	1½"	41,0	$969
40G 22.2	3	380V		25	21	17	9	-	-	1½"	44,0	$1.034
50G 23.7	5	380V		30	29	28	27	24	21	2"	60,0	$1.601
50G 25.5	7,5	380V		41	39	38	37	34	31	2"	73,0	$1.948

AÇIK TİP VORTEX DÖKÜM FANLI, ÖZEL ÖĞÜTÜCÜLÜ, DALDIRMA DERİNLİĞİ MAKSİMUM 5 m. LİFLİ MALZEMELERİ RAHATLIKLA ATABİLME ÖZELLİĞİ,

İMPO, İTHAL, YÜKSEK DEBİLİ ÖĞÜTÜCÜLÜ DÖKÜM GÖVDELİ DRENAJ POMPALARI

TİP	HP	VOLT	m³/h	4,00	14,00	25,00	35,00	40,00	44,00	ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
CWQ 25-10-2.2	3	380V	MSS	20	17	13	8	6	2	2½"	41,0	$756

TİP	HP	VOLT	m³/h	8,00	30,00	40,00	50,00	60,00	75,00	ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
CWQ 50-10-4	5,5	380V	MSS	23	19	16	14	10	5	3"	72,0	$1.108

TİP	HP	VOLT	m³/h	17,00	39,00	60,00	88,00	104,00	110,00	ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
CWQ 100-15-7,5	10,0	380V	MSS	28	24	20	16	12	8	3"	72,0	$1.701

AÇIK TİP VORTEX YÜKSEK KROM ALAŞIMLI DÖKÜM FANLI, ÖZEL ÖĞÜTÜCÜLÜ, LİFLİ MALZEMELERİ RAHATLIKLA ATABİLME ÖZELLİĞİ,
TRİFAZE MODEL KONTAKTÖR VE

ÖĞÜTÜLEBİLİR LİFLİ MALZEMELER

İMPO, İTHAL, SIFIRDAN EMİŞLİ DRENAJ POMPALARI

TİP	HP	VOLT	m³/h	0,00	3,00	5,50	8,50	10,00	12,00	ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
FSM2.4	0,55	220V	MSS	13	11	9	5	3	1	2"	13,8	$586

İMPO, İTHAL, DÖKÜM GÖVDELİ YÜKSEK DEBİLİ DRENAJ POMPALARI

TİP	HP	VOLT	m³/h	0,00	10,00	20,00	30,00	35,00	37,00	ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
65B21.5S	2	220V	MSS	20	17	14	11	9	7	2 1/2"	27,5	$715

İMPO, İTHAL, DÖKÜM GÖVDELİ YÜKSEK İRTİFALI DRENAJ POMPALARI

TİP	HP	VOLT	m³/h	0,00	15,00	20,00	25,00	35,00	40,00	ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
WQ 10-60-5.5 H	7,5	380	MSS	47	44	41	38	18	-	2"	89,0	$1.449
WQ 10-70-7.5 H	10	380		58	54	52	48	42	32	2"	105,0	$1.936

DÖKÜM KAPALI TİP FANLI, ATABİLECEĞİ PARÇACIK ÇAPI MAX.20 MM., MAKSİMUM DALDIRMA DERİNLİĞİ 10MT.

TİP	HP	VOLT	m³/h	0,00	10,00	20,00	30,00	55,00	70,00	ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
65ZJQ215	20	380	MSS	59	56	54	52	46	42	2 1/2"	158,0	$5.350
65ZJQ219	25	380		68	66	64	62	55	52	2 1/2"	167,0	$6.093

YÜKSEK KROM ALIŞIMLI FAN, İZOLASYON SINIFI F, ATABİLECEĞİ PARÇACIK ÇAPI MAKSİMUM 20 MM. MAKSİMUM DALDIRMA DERİNLİĞİ 10 MT.

TİP	HP	VOLT	m³/h	0,00	13,00	24,00	28,00	35,00	40,00	46,00	ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
WQ30-11-2.2	3	220V	MSS	19	16	14	12	10	8	3	2 1/2"	35,0	$1.100
WQ30-11-2.2	3	380V		19	16	14	12	10	8	3	2 1/2"	33,0	$1.025

ATABİLECEĞİ MAX. PARÇACIK ÇAPI 30 mm. WQD27 FLATÖRLÜ VE PANOLUDUR

İMPO, İTHAL, SÜPER ÖĞÜTÜCÜLÜ, PARÇALAYICILI DRENAJ POMPALARI

TİP	HP	VOLT	m³/h	0,00	4,00	7,00	16,00	24,00	28,00	ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
50U21.5SB	2	220V	MSS	18	17	15	12	8	5	2"	26,5	$715

TİP	HP	VOLT	m³/h	0,00	4,00	8,00	11,00	14,00	15,00	ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
VHG 100/32MF	1	220V	MSS	14	12	8	4	-	-	1¼"	19,0	$488
VGH 100/32	1	380V		14	12	8	4	-	-	1¼"	17,5	$498
VH 100/40M	1	220V		12	10	8	6	5	4,5	1½"	18,0	$436
VH 100/40	1	380V		12	10	8	6	5	4,5	1½"	17,0	$448

DÖKÜM VORTEX FANLI, ATABİLECEĞİ PARÇACIK ÇAPI MAKSİMUM 20mm. KABLOLU ve VH100/40M MODEL FLATÖRLÜDÜR.

TİP	HP	VOLT	m³/h	3,00	5,00	10,00	15,00	20,00	30,00	ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
WQ 15-9-1.1 QG	1,5	220V	MSS	14	13,5	12	10,5	8	4	2"	32,0	$744

C TİPİ DÖKÜM FANLI, KABLOLU VE FLATÖRLÜ, ATABİLECEĞİ PARÇACIK ÇAPI MAKSİMUM 20 mm.

TİP	HP	VOLT	m³/h	8,00	18,00	30,00	35,00	42,00	50,00	ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
80C 21.5	2	380V	MSS	12	10	7	6	5	3	3"	44,0	$837

C TİPİ TUNGSTEN KESİCİLİ DÖKÜM FANLI, ATABİLECEĞİ PARÇACIK ÇAPI MAKSİMUM 25 mm.

TİP	HP	VOLT	m³/h	10,00	20,00	30,00	40,00	50,00	70,00	ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
65WQX 25-10-2.2	3	380V	MSS	14	12	9	8	-	-	2½"	45,0	$888
65WQX 25-15-3	4	380V		17	16	13	11	-	-	2½"	54,0	$1.109
80WQX 40-15-4	5,5	380V		19	17	14	12	9	4,5	3"	59,0	$1.396
80WQX 50-15-5.5	7,5	380V		21	19	17	15	12	6	3"	72,0	$1.767

DÖKÜM VORTEX FANLI, HAYVAN ÇİFTLİKLERİNDE KULLANIMA UYGUNDUR, ATABİLECEĞİ PARÇACIK ÇAPI MAKSİMUM 56 mm

TİP	HP	VOLT	m³/h	10,00	30,00	45,00	75,00	105,00	135,00	ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
WQ 65-12-5.5 QG	7,5	380V	MSS	25	21	18	11	5	-	4"	89,0	$1.773
WQ 85-13-7.5 QG	10	380V		30	26	24	17	11	4	4"	105,0	$2.183

C TİPİ TUNGSTEN KESİCİLİ DÖKÜM FANLI, ATABİLECEĞİ PARÇACIK ÇAPI MAKSİMUM 35 mm, MAKSİMUM DALDIRMA DERİNLİĞİ 8 m.

YÜKSEK İRTİFALI, PARÇALAYICILI DRENAJ POMPALARI

İMPO, İTHAL, DÖKÜM GÖVDELİ, YÜKSEK İRTİFALI, DRENAJ POMPALARI

TİP	HP	VOLT	m³/h	5,00	15,00	31,00	41,00	50,00	60,00	-	-	ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
50B 25.5	7,5	380V	MSS	42	40	32	28	20	-	-	-	2"	81,0	$1.657
50B 27.5	10	380V		50	46	41	35	-	-	-	-	2"	127,0	$2.578

DÖKÜM KAPALI TİP GENİŞ FANLI, ATABİLECEĞİ PARÇACIK ÇAPI MAKSİMUM 25 mm, MAKSİMUM DALDIRMA DERİNLİĞİ 8 m.

İMPO, İTHAL, DÖKÜM GÖVDELİ, PARÇALIYICILI, DRENAJ POMPALARI (1.450d/d)

TİP	HP	VOLT	m³/h	15,00	30,00	60,00	75,00	90,00	105,00	120,00	130,00	ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
100U 45.5	7,5	380V	MSS	13	12	11	9,5	8,5	7	6	4	4"	149,0	$2.644

TİP	HP	VOLT	m³/h	15,00	60,00	80,00	120,00	150,00	170,00	-	-	ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
100U 47.5	10	380V	MSS	15	13	11	10	8	-	-	-	4"	165,0	$3.228
100U 411	15	380V		17,5	16	15	13	12	10	-	-	4"	185,0	$3.590

DÖKÜM VORTEX FANLI, ATABİLECEĞİ PARÇACIK ÇAPI MAKSİMUM 100mm, 1450 d/dk 4 KUTUPLUDUR, MAKSİMUM DALDIRMA DERİNLİĞİ 8 m.

İMPO, İTHAL, DÖKÜM GÖVDELİ, YÜKSEK DEBİLİ, DRENAJ POMPALARI (1.450d/d)

TİP	HP	VOLT	m³/h	70,00	150,00	200,00	250,00	360,00	510,00	-	-	ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
150WQ 130-15-11	15	380V	MSS	19	15	14	9	-	-	-	-	6"	274,0	$4.909
150WQ 130-20-15	20	380V		24	20	18	15	-	-	-	-	6"	295,0	$5.455
150WQ 180-25-22	30	380V		33	28	25	22	13	-	-	-	6"	367,0	$7.376
200WQ 250-22-30	40	380V		31	28	26	24	19	10	-	-	8"	549,0	$10.369

TİP	HP	VOLT	m³/h	60,00	240,00	300,00	360,00	420,00	480,00	540,00	600,00	ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
200B 445	60	380V	MSS	40	33	30	28	25	22	18	14	8"	634,0	$13.875

DÖKÜM KAPALI TİP GENİŞ FANLI, ATABİLECEĞİ PARÇACIK ÇAPI MAKSİMUM 70 mm, MAKSİMUM DALDIRMA DERİNLİĞİ 8 m, 1450 d/dk 4 KUTUPLUDUR.

İMPO, İTHAL, DÖKÜM GÖVDELİ YÜKSEK DEBİLİ DRENAJ POMPALARI (1.450 d/d)

TİP	HP	VOLT	m³/h	0,00	20,00	40,00	60,00	80,00	100,00	130,00	-	ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
100B 42.2	3	380V	MSS	12	10	8,5	7	5,5	4	-	-	4"	89,0	$2.014
100B 43.7	5	380V		16	14	13	11,5	10	8	4	-	4"	99,0	$2.457

DÖKÜM KAPALI TİP GENİŞ FANLI, KABLOLU, İZOLASYON SINIFI (F), ATABİLECEĞİ PARÇACIK ÇAPI MAKSİMUM 50 mm, MAKSİMUM DALDIRMA DERİNLİĞİ 15m, 1450 d/dk 4 KUTUPLU.
UYGULAMA ALANLARI ; İNŞAATLAR, TAŞ OCAKLARI, KÖMÜR OCAKLARI, MERMER OCAKLARI, KUM OCAKLARI, KANALİZASYON ARITMA TESİSLERİ, BARAJLAR, HAYVAN ÇİFTLİKLERİ.

İMPO, İTHAL, DÖKÜM GÖVDELİ YÜKSEK DRENAJ POMPALARI (2.900 d/d)

TİP	HP	VOLT	m³/h	0,00	60,00	80,00	100,00	120,00	140,00	160,00	200,00	ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
150B27.5	10	380V	MSS	20	16	14,0	12	10,0	6	4	-	6"	140,0	$2.678
150B211	10	380V		30	24	22	20,0	18	16	12	4	6"	145,0	$3.218

TİP	HP	VOLT	m³/h	0,00	140,00	190,00	220,00	260,00	300,00	340,00	400,00	ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
200B47.5	10	380V	MSS	12	9	8	7	6	5	4	2	8"	218,0	$3.901

İMPO, İTHAL, ENDÜSTRİYEL TİP, UZUN SÜRELİ ÇALIŞMAYA DAYANIKLI ÇAMUR POMPALARI (2.900 d/d)

TİP	HP	VOLT	DEBİ									ÇIKIŞ	AĞIRLIK (kg)	FİYAT (USD)
			m³/h	0,00	5,00	10,00	15,00	18,00	22,00	25,00	27,00			
			lt/sn	0,00	1,39	2,78	4,17	5,00	6,11	6,94	7,50			
KBZ 2-1,5	2	380V	MSS	22	19	17	15	13	9	6	4	2"	37,5	$1.082

TİP	HP	VOLT	DEBİ									ÇIKIŞ	AĞIRLIK (kg)	FİYAT (USD)
			m³/h	0,00	5,00	10,00	15,00	18,00	22,00	25,00	27,00			
			lt/sn	0,00	1,39	2,78	4,17	5,00	6,11	6,94	7,50			
KBZ 2-2,2	3	380V	MSS	26	25	24	22	20	15	10	6	2"	39,0	$1.206

TİP	HP	VOLT	DEBİ									ÇIKIŞ	AĞIRLIK (kg)	FİYAT (USD)
			m³/h	0,00	5,00	10,00	15,00	18,00	20,00	25,00	29,00			
			lt/sn	0,00	1,39	2,78	4,17	5,00	5,56	6,94	8,06			
KBZ 2-3,7	5	380V	MSS	35	33	30	27	24	22	20	15	2"	65,0	$1.898

TİP	HP	VOLT	DEBİ									ÇIKIŞ	AĞIRLIK (kg)	FİYAT (USD)
			m³/h	0,00	10,00	15,00	20,00	25,00	30,00	35,00	40,00			
			lt/sn	0,00	2,78	4,17	5,56	6,94	8,33	9,72	11,11			
KBZ 3-1,5	2	380V	MSS	15	13	12	11	10	8	5	3	3"	37,0	$1.113

TİP	HP	VOLT	DEBİ									ÇIKIŞ	AĞIRLIK (kg)	FİYAT (USD)
			m³/h	0,00	10,00	20,00	30,00	35,00	40,00	45,00	50,00			
			lt/sn	0,00	2,78	5,56	8,33	9,72	11,11	12,50	13,89			
KBZ 3-2,2	3	380V	MSS	21	18	16	13	11	8	4	2	3"	39,0	$1.258

TİP	HP	VOLT	DEBİ									ÇIKIŞ	AĞIRLIK (kg)	FİYAT (USD)
			m³/h	0,00	10,00	20,00	30,00	35,00	40,00	50,00	55,00			
			lt/sn	0,00	2,78	5,56	8,33	9,72	11,11	13,89	15,28			
KBZ 3-3,7	5	380V	MSS	29	27	24	20	17	14	6	3	3"	65,0	$1.961

TİP	HP	VOLT	DEBİ									ÇIKIŞ	AĞIRLIK (kg)	FİYAT (USD)
			m³/h	0,00	10,00	20,00	30,00	40,00	50,00	60,00	70,00			
			lt/sn	0,00	2,78	5,56	8,33	11,11	13,89	16,67	19,44			
KBZ 3-5,5	7,5	380V	MSS	32	31	29	27	23	19	11	6	3"	84,0	$2.479

YÜKSEK KROM ALAŞIMLI FAN, İZOLASYON SINIFI (F), MAKSİMUM DALDIRMA DERİNLİĞİ 25m, ATABİLECEĞİ PARÇACIK ÇAPI MAKSİMUM; KBZ 2-1,5 - KBZ 3-5,5 : 8,5mm, SU SICAKLIĞI MAKSİMUM 40˚C MEKANİK SALMASTRA; 2.2 kW ≥ Sic-Sic / Carbon-Sic, 3.7 kW ≤ Sic-Sic / Sic-Sic (POMPA YATAY OLARAK ÇALIŞABİLİR.)

İMPO, İTHAL, ENDÜSTRİYEL TİP, UZUN SÜRELİ ÇALIŞMAYA DAYANIKLI ÇAMUR POMPALARI (2.900 d/d)

TİP	HP	VOLT	DEBİ								ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (USD)
			m³/h	0,00	20,00	30,00	40,00	50,00	60,00	70,00	85,00			
			lt/sn	0,00	5,56	8,33	11,11	13,89	16,67	19,44	23,61			
KBZ 4-3,7	5	380V	MSS	18	16	15	14	13	10	8	3	4"	66,0	$1.999

TİP	HP	VOLT	DEBİ								ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (USD)
			m³/h	0,00	40,00	50,00	60,00	70,00	80,00	90,00	100,00			
			lt/sn	0,00	11,11	13,89	16,67	19,44	22,22	25,00	27,78			
KBZ 4-5,5	8	380V	MSS	23	18	17	15	13	11	7	3	4"	85,0	$2.533

TİP	HP	VOLT	DEBİ								ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (USD)
			m³/h	0,00	20,00	30,00	40,00	50,00	60,00	70,00	80,00			
			lt/sn	0,00	5,56	8,33	11,11	13,89	16,67	19,44	22,22			
KBZ 4-7,5	10	380V	MSS	40	34	32	30	26	22	16	6	4"	114,0	$3.262

TİP	HP	VOLT	DEBİ								ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (USD)
			m³/h	0,00	20,00	30,00	40,00	50,00	60,00	70,00	85,00			
			lt/sn	0,00	5,56	8,33	11,11	13,89	16,67	19,44	23,61			
KBZ 4-11	15	380V	MSS	49	41	37	33	28	23	18	8	4"	140,0	$4.332

TİP	HP	VOLT	DEBİ								ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (USD)
			m³/h	0,00	11,00	21,00	31,00	41,00	50,00	60,00	80,00			
			lt/sn	0,00	3,06	5,83	8,61	11,39	13,89	16,67	22,22			
KBZ 4-15	20	380V	MSS	55	52	51	49	46	44	41	29	4"	165,0	$5.577

TİP	HP	VOLT	DEBİ								ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (USD)
			m³/h	0,00	40,00	60,00	80,00	100,00	110,00	120,00	125,00			
			lt/sn	0,00	11,11	16,67	22,22	27,78	30,56	33,33 3	4,72			
KBZ 6-7,5	10	380V	MSS	31	25	21	17	11	8	5	2	6"	114,0	$3.569

TİP	HP	VOLT	DEBİ								ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (USD)
			m³/h	0,00	40,00	60,00	80,00	100,00	120,00	140,00	147,00			
			lt/sn	0,00	11,11	16,67	22,22	27,78	33,33	38,89	40,83			
KBZ 6-11	15	380V	MSS	32	28	26	22	18	13	6	3	6"	143,0	$4.515

TİP	HP	VOLT	DEBİ								ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (USD)
			m³/h	0,00	51,00	63,00	70,00	90,00	125,00	143,00	155,00			
			lt/sn	0,00	14,17	17,50	19,44	25,00	34,72	39,72	43,06			
KBZ 6-15	20	380V	MSS	39	35	34	33	31	24	20	2	6"	165,0	$5.810

YÜKSEK KROM ALAŞIMLI FAN, İZOLASYON SINIFI (F), MAKSİMUM DALDIRMA DERİNLİĞİ 25m, ATABİLECEĞİ PARÇACIK ÇAPI MAKSİMUM; KBZ 2-1,5 - KBZ 4-5,5 : 8,5 mm,
SU SICAKLIĞI MAKSİMUM 40˚C. KBZ 4-7,5 - KBZ 4-15 : 11,5mm, KBZ 6-7,5 - KBZ 6-15 : 19,5mm,
MEKANİK SALMASTRA ; 2.2 kW ≥ Sic-Sic / Carbon-Sic, 3.7 kW ≤ Sic-Sic / Sic-Sic (POMPA YATAY OLARAK ÇALIŞABİLİR.)

İTHAL, ENDÜSTRİYEL TİP, UZUN SÜRELİ ÇALIŞMAYA DAYANIKLI DRENAJ POMPALARI

TİP	HP	VOLT	m³/h	0,00	5,00	10,00	15,00	18,00	22,00	25,00	27,00	ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
KSE 2-1.5	2	380V	MSS	22	19	17	15	13	9	6	4	2"	41,0	**$1.681**
KSM 2-1.5F	2	220V		22	19	17	15	13	9	6	4	2"	41,0	**$1.273**

TİP	HP	VOLT	m³/h	0,00	10,00	15,00	20,00	25,00	30,00	35,00	40,00	ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
KSM 3-1.5F	2	220V	MSS	15	13	12	11	10	8	5	3	3"	41,0	**$1.310**

TİP	HP	VOLT	m³/h	0,00	5,00	10,00	15,00	18,00	22,00	25,00	27,00	ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
KS 2-2.2F	3	380V	MSS	26	25	24	22	20	15	10	6	2"	46,0	**$1.518**

TİP	HP	VOLT	m³/h	0,00	5,00	10,00	15,00	18,00	20,00	25,00	29,00	ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
KS 2-3.7F	5	380V	MSS	35	33	30	27	24	22	20	15	2"	46,0	**$2.374**

TİP	HP	VOLT	m³/h	0,00	10,00	15,00	20,00	25,00	30,00	35,00	40,00	ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
KS 3-1.5F	2	380V	MSS	15	13	12	11	10	8	5	3	3"	43,0	**$1.435**

TİP	HP	VOLT	m³/h	0,00	10,00	20,00	30,00	35,00	40,00	45,00	50,00	ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
KS 3-2.2F	3	380V	MSS	21	18	16	13	11	8	4	2	3"	46,0	**$1.563**

TİP	HP	VOLT	m³/h	0,00	10,00	20,00	30,00	35,00	40,00	50,00	55,00	ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
KS 3-3.7F	5	380V	MSS	29	27	24	20	17	14	6	3	3"	66,0	**$2.294**

TİP	HP	VOLT	m³/h	0,00	10,00	20,00	30,00	40,00	50,00	60,00	70,00	ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
KS 3-5.5F	7,5	380V	MSS	32	31	29	27	23	19	11	6	3"	74,0	**$2.935**

TİP	HP	VOLT	m³/h	0,00	20,00	30,00	40,00	50,00	60,00	70,00	85,00	ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
KS 4-3.7F	5	380V	MSS	18	16	15	14	13	10	8	3	4"	67,0	**$2.408**

TİP	HP	VOLT	m³/h	0,00	40,00	50,00	60,00	70,00	80,00	90,00	100,00	ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
KS 4-5.5F	7,5	380V	MSS	23	18	17	15	13	11	7	3	4"	75,0	**$2.958**

YÜKSEK KROM ALAŞIMLI FAN, İZOLASYON SINIFI (F), MAKSİMUM DALDIRMA DERİNLİĞİ 25 m, ATABİLECEĞİ PARÇACIK ÇAPI MAKSİMUM: 8,5 mm, SU SICAKLIĞI MAKSİMUM 40°C. TÜM POMPALAR FLATÖRLÜDÜR. KSE MODELİNDE SENSÖRLÜ SEVİYE KONTROLU MEVCUTTUR. POMPA GÖVDESİ PASLANMAZ ÇELİKTİR. POMPA YATAY OLARAK ÇALIŞABİLİR.

GÜNLÜK FİYAT ALINIZ

İMPO, YÜKSEK İRTİFALI KESON KUYU POMPALARI

TİP	HP	VOLT	DEBİ							ÇIKIŞ	AĞIRLIK (kg)	FİYAT (USD)
			m³/h	0,00	1,00	2,00	3,00	4,00	6,00	-		
QDX 1,5-17-037	0,50	220V	MSS	18	16	15	13	12	8	-	1"	9,0	$275

FLATÖRLÜ, 10mt KABLOLU, TEK KADEMELİ, TEMİZ SU, SU SICAKLIĞI MAKSİMUM 35˚C, ALÜMİNYUM GÖVDELİ,
DALDIRMA DERİNLİĞİ MAKSİMUM 5m.

TİP	HP	VOLT	DEBİ							ÇIKIŞ	AĞIRLIK (kg)	FİYAT (USD)
			m³/h	0,00	1,00	2,00	3,00	4,00	6,00	-		
QDX 1,5-32-0,75F	1	220V	MSS	35	32	30	29	28	23	-	1"	15,6	$372

FLATÖRLÜ, 10mt KABLOLU, TEK KADEMELİ, TEMİZ SU, SU SICAKLIĞI MAKSİMUM 35˚C, PASLANMAZ GÖVDELİ,
DALDIRMA DERİNLİĞİ MAKSİMUM 5m.

TİP	HP	VOLT	DEBİ							ÇIKIŞ	AĞIRLIK (kg)	FİYAT (USD)
			m³/h	0,00	2,00	4,00	6,00	8,00	10,00	12,50		
SPA6-28/2-1.1A	1,5	220V	MSS	30	29	28	25	21	17	10	2"	23,0	$442

TİP	HP	VOLT	DEBİ							ÇIKIŞ	AĞIRLIK (kg)	FİYAT (USD)
			m³/h	0,00	2,00	4,00	6,00	8,00	10,00	12,50		
SPA6-39/3-1.5AF	2	220V	MSS	42	39	37	33	28	22	12	2"	28,5	$530

FLATÖRLÜ, 12 mt KABLOLU, ÇOK KADEMELİ, TEMİZ SU,SU SICAKLIĞI MAK SİMUM 40˚C, TERMAL KORUMALI,
DALDIRMA DERİNLİĞİ MAKSİMUM 5 m.

TİP	WATT	VOLT	DEBİ							ÇIKIŞ	AĞIRLIK (kg)	FİYAT (USD)
			m³/h	0,00	1,50	3,00	3,50	4,50	6,00	6,50		
Q1000127-4P	1000	220V	MSS	40	35	30	25	20	6	0,1	1"	17,5	$268

FLATÖRLÜ, 10mt KABLOLU, ÇOK KADEMELİ, TEMİZ SU, SU SICAKLIĞI MAKSİMUM 35˚C,
ATABİLECEĞİ PARÇACIK ÇAPI MAKSİMUM 1mm, DALDIRMA DERİNLİĞİ MAKSİMUM 7m.

İMPO, 4", KABLOLU, PANOLU, FİŞLİ, SÜRTME FANLI, İTHAL, DALGIÇ ELEKTROPOMP GRUPLARI (220V)

(MAKSİMUM DIŞ ÇAPI: 97 mm)

TİP	HP	DEBİ										ÇIKIŞ	FİYATI (USD)
		m³/h	0,00	0,30	0,60	0,90	1,20	1,50	1,80	2,10	2,40	2,70		
4SKM100	1	MSS	60	55	49	44	38	32	25	19	13	7	1"	$339
4SKM150	1,5		100	89	78	68	57	47	37	28	19	10		$408

city®
pumps

CITY PUMPS PREFERİKAL POMPALAR (DÖKÜM GÖVDELİ)

CİNSİ	HP	FAN	GİRİŞ/ÇIKIŞ	MSS	M3/H	FİYAT (EURO)
IP 05 M PREFERİKAL	0,50 M	SARI	1" -1"	5 - 38	2.4 - 0.3	119,00 €
IP 07 M PREFERİKAL	0,70 M	SARI	1" -1"	8 - 50	3 - 0.3	199,00 €
IP 800 M PREFERİKAL	0,80 M	SARI	1" -1"	18 - 62	3 - 0.3	306,00 €
IP 1000 M PREFERİKAL	1 M	SARI	1" -1"	22 - 66	3 - 0.3	310,00 €
IP 1000 T PREFERİKAL	1 T	SARI	1" -1"	22 - 66	3 - 0.3	345,00 €
IP 900 M PREFERİKAL	1 M	SARI	3/4" - 3/4"	5 - 82	2.4 - 0.3	365,00 €
IP 1500 M PREFERİKAL	1,5 M	SARI	1" -1"	25 - 80	3.6 - 0.3	535,00 €
IP 2000 M PREFERİKAL	2 M	SARI	1" -1"	30 - 86	3.6 - 0.3	580,00 €
IP 3000 T PREFERİKAL	3 T	SARI	1" -1"	30 - 95	4.2 - 0.3	665,00 €
IQ 701 M PREFERİKAL	0,70 M	SARI	1/2" - 1/2"	10 - 80	1.08-0.12	422,00 €
IQ 701 T PREFERİKAL	0,70 T	SARI	1/2" - 1/2"	10 - 80	1.08-0.12	457,00 €

CITY PUMPS PREFERİKAL POMPALARIN KAPASİTE TABLOSU (DÖKÜM GÖVDELİ)

LT/DAKIKA	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	60	70	80	90	100	110	120
M³/SAAT	0	0.3	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	2.7	3.0	3.6	4.2	4.8	5.4	6.0	6.6	7.2
ILM 50 BP FUIL OIL					20	16.5	13	9	5									
IQA 800 PREFERİKAL	65	62	57	52	47	42	37	32	27	23	18							
IQA 1000 PREFERİKAL	70	66	61	56	51	46	41	36.5	31	27	22							
IP 05 ve BRONZ PREFER	40	38	33.5	29	24	19.5	15	10	5									
IP 07 PREFERİKAL	55	50	45	40	36	31	27	22	17	12	8							
IP 800 PREFERİKAL	65	62	57	52	47	42	37	32	27	23	18							
IP 1000 PREFERİKAL	70	65	60	55	50	46	41	36	32	27	23							
IP 900 PREFERİKAL	90	82	71	60	49	38	27	17	5									
IP 1500 PREFERİKAL	85	80	75	70	65	60	55	50	45		35	25	15					
IP 2000 PREFERİKAL	90	86	81	76	71	65.5	60	55	50		40	30	20	10				
IP 3000 PREFERİKAL	100	95	90	85	80	75	70	65	60		50	40	30	20	10			

LT/DAKIKA	0	2	4	6	8	10	12	14	16	18
M³/SAAT	0	0.12	0.24	0.36	0.48	0.60	0.72	0.84	0.96	1.08
IQ 701 PREFERİKAL	90	80	71	63	54	45	37	28	19	10

TAMAMI PASLANMAZ SANTRİFÜJ POMPALAR (PASLANMAZ GÖVDELİ)

CİNSİ	HP	FAN	GİRİŞ/ÇIKIŞ	MSS	M3/H	FİYAT (EURO)
IC 100 M SS SANTRİFÜJ PASLANMAZ AISI 304	1 M	PASLANMAZ AISI 304	1 1/4" -1"	10 - 21	9,6 - 1,2	495,00 €
IC 100 T SS SANTRİFÜJ PASLANMAZ AISI 304	1 T	PASLANMAZ AISI 304	1 1/4" -1"	10 - 21	9,6 - 1,2	510,00 €
PRO NCO 75 M SANTRİFÜJ DÖKÜM PASLANMAZ AISI 316	0,75 M	PASLANMAZ AISI 316	1 1/2" -1 1/2"	6 - 17	19,5 - 3	860,00 €
PRO NCO 100 M SANTRİFÜJ DÖKÜM PASLANMAZ AISI 316	1 M	PASLANMAZ AISI 316	1 1/2" -1 1/2"	6 - 19,5	21 - 3	910,00 €

CITY PUMPS TAMAMI PASLANMAZ SANTRİFÜJ POMPALARIN KAPASİTE TABLOSU

LT/DAKİKA	0	20	40	50	60	80	100	120	140	150	160	200	250	300	325	350
M³/SAAT	0	1.2	2.4	3	3.6	4.8	6	7.2	8.4	9	9.6	12	15	18	19.5	21
IC 100 SS SANTRİFÜJ	23	21	20.5		20	18.5	17	15	13		10					
PRO-NCO 75 SANTRİFÜJ	18			17			16			14.5		13	10.5	8	6	
PRO-NCO 100 SANTRİFÜJ	20			19.5			18			16.5		15	12.5	10	8	6

SANTRİFÜJ POMPALAR (DÖKÜM GÖVDELİ)

CİNSİ	HP	FAN	GİRİŞ/ÇIKIŞ	MSS	M3/H	FİYAT (EURO)
IC 100 M SANTRİFÜJ	1 M	PASLANMAZ	1" -1"	25 - 33,5	5,4 - 1,2	320,00 €
IC 150 M SANTRİFÜJ	1 T	PASLANMAZ	1 1/4" -1"	22 - 38	7,2 - 1,8	540,00 €
IC 150 M SANTRİFÜJ	0,75 M	SARI	1 1/4" -1"	22 - 38	7,2 - 1,8	540,00 €
IC 150 T SANTRİFÜJ	1 M	PASLANMAZ	1 1/4" -1"	22 - 38	7,2 - 1,8	555,00 €

CITY PUMPS TEK FANLI, JET VE ÇOK FANLI POMPALARIN KAPASİTE TABLOSU

LT/DAKİKA	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	60	70	80	90	100	110	120
M³/SAAT	0	0.3	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	2.7	3	3.6	4.2	4.8	5.4	6	6.6	7.2
IC 100 SANTRİFÜJ	36		34		33.5		33		32.5		31.5	30	29	27	25			
IC 150 SANTRİFÜJ	41						38		37		36	35	33.5	32	30	28	25	22

DÖKÜM JET POMPALAR

CİNSİ	HP	FAN	GİRİŞ/ÇIKIŞ	MSS	M3/H	FİYAT (EURO)
JS 08 JET DÖKÜM	0,85 M	PASLANMAZ	1" -1"	19 - 42	3 - 0,3	300,00 €
JS 10 HM JET DÖKÜM	1 M	PASLANMAZ	1" - 1"	22 - 50	3 - 0,3	310,00 €
JS 15 HM JET DÖKÜM	1,5 M	PASLANMAZ	1" -1"	38 - 66	3 - 0,3	345,00 €
JSE 20 HM JET DÖKÜM	2 M	SARI	1 1/4" - 1"	39 - 70	4,8 - 0,6	660,00 €
JSE 30 HT JET DÖKÜM	3 T	SARI	1 1/4" -1"	50 - 90	4,8 - 0,6	710,00 €

CITY PUMPS TEK FANLI, JET VE ÇOK FANLI POMPALARIN KAPASİTE TABLOSU

LT/ DAKİKA	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	60	70	80	90	100	110	120
M^3/ SAAT	0	0.3	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	2.7	3	3.6	4.2	4.8	5.4	6	6.6	7.2
JS 08 JET DÖKÜM	48	43	39		31	28	26	24	22	20	19							
JS 10 HM JET DÖKÜM	50	47	44		38.5	36	34		29.5	27.5	26	22.5	20					
JS 15 HM JET DÖKÜM	58	55	52		46.5	44	42		37.5	35.5	34	31	28					
JSE 20 HM JET DÖKÜM	73		68		62		56.5		52		48	44	41	38				
JSE 30 HT JET DÖKÜM	97		88		81		75		70		65	60.5	56	52				

JET POMPALAR (PASLANMAZ GÖVDELİ)

CİNSİ	HP	FAN	GİRİŞ/ÇIKIŞ	MSS	M3/H	FİYAT (EURO)
JET 08 SS JET PASLANMAZ	0,85 M	NORLY	1" -1"	19 - 42	3 - 0,3	320,00 €
JET 10 HM SS PASLANMAZ	1 M	NORLY	1" - 1"	22 - 50	3 - 0,3	375,00 €
JET 15 HM SS PASLANMAZ	1,5 M	NORLY	1" -1"	32 - 67	3 - 0,3	400,00 €

ÇOK FANLI POMPALAR (PASLANMAZ GÖVDELİ SESSİZ)

CİNSİ	HP	FAN	GİRİŞ/ÇIKIŞ	MSS	M3/H	FİYAT (EURO)
MS 07 PASLANMAZ ÇOK FANLI	0,6 M	NORLY	1" - 1"	10 - 36	4,2 - 0,3	350,00 €
MS 08 PASLANMAZ ÇOK FANLI	0,75 M	NORLY	1" -1"	10 - 48	4,8 - 0,3	380,00 €

CITY PUMPS TEK FANLI, JET VE ÇOK FANLI POMPALARIN KAPASİTE TABLOSU

LT/DAKİKA	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	60	70	80	90	100	110	120
M³/SAAT	0	0.3	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	2.7	3	3.6	4.2	4.8	5.4	6	6.6	7.2
JET 08 SS JET PASLANMAZ	48	43	39		31	28.5	26		22	20.5	19	17						
JET 10 HM SS JET PASLANMAZ	50	47	43		37	34	31.5		27.5	25.5	24	21	19					
JET 15 HM SS JET PASLANMAZ	60	56	63		46.5	43.5	41		36.5	34.5	32.5	29.5	27					
MS 07 PASLANMAZ ÇOK FANLI	40	38	37	36	34.5	33	31		27		22.5	17	11	5				
MS 08 PASLANMAZ ÇOK FANLI	52	50	49	47	44.5	42	40		34		28.5	22.5	16	10				

ÇİFT SARI FANLI POMPALAR

CİNSİ	HP	FAN	GİRİŞ/ÇIKIŞ	MSS	M3/H	FİYAT (EURO)
ICB 100 M	1 M	PASLANMAZ	1 1/4" - 1"	18-40	4,8-1,2	**430,00 €**
ICB 150 M	1,5 M	SARI	1 1/4" - 1"	24-53	6-1,2	**670,00 €**
ICB 200 M	2 M	SARI	1 1/4" - 1"	30-64	6,6-1,2	**760,00 €**
ICB 200 T	2 T	SARI	1 1/4" - 1"	30-64	6,6-1,2	**760,00 €**
ICB 300 T	3 T	SARI	1 1/4" - 1"	35-66,5	9,6-1,2	**800,00 €**
ICB 400 / 32	4 T	SARI	1 1/2" - 1 1/4"	40-66	12-2,4	**1.385,00 €**
ICB 550 / 32	5,5 T	SARI	1 1/2" - 1 1/4"	45-81	15-2,4	**1.440,00 €**
ICB 750 / 32	7,5 T	SARI	2" - 1 1/4"	56-94	15-2,4	**1.655,00 €**
ICB 1000 / 32	10 T	SARI	2" - 1 1/2"	74-111	15-2,4	**1.755,00 €**
ICB 550 / 40	5,5 T	SARI	2" - 1 1/2"	35-62	21-6	**1.575,00 €**
ICB 750 / 40	7,5 T	SARI	2" - 1 1/2"	46-73	24-6	**1.655,00 €**
ICB 1000 / 40	10 T	SARI	2" - 1 1/2"	60-85	24-6	**1.775,00 €**
ICB 1250 / 40	12,5 T	SARI	2" - 1 1/2"	61-94	27-6	**3.085,00 €**
ICB 1500 / 40	15 T	SARI	2" - 1 1/2"	69-102	27-6	**3.135,00 €**

CITY PUMPS ÇİFT SARI FANLI POMPALARIN KAPASİTE TABLOSU

LT/DAKİKA				0	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	125	140	160	180	200	250	300	350	400
M³/ SAAT	EMİŞ	BASIŞ	HP	0	1.2	1.8	2.4	3.0	3.6	4.2	4.8	5.4	6.0	6.6	7.5	8.4	9.6	10.8	12.0	15.0	18.0	21.0	24.0
ICB 100	1 ¼"	1"	1	42	39	37	34	31	28.5	25.5	22	18	15										
ICB 150 H	1 ¼"	1"	1.5	54	52	50	47.5	44.5	41.5	37	33	8	22										
ICB 200	1 ¼"	1"	2	67	65	62	60	57	54	50	45	40	32										
ICB 300	1 ½"	1"	3	68	67	65.5	64.5	63	62	60	58	56	54	51	48	41	32						
ICB 400 / 32	1 ½"	1 ¼"	4	70			66.5	65.5	65	64	63	62	60	59	57	55	52	49.5	46.5	36			
ICB 550 / 32	1 ½"	1 ¼"	5.5	85			81	80	79	78	77	76	75	74	72	69	66	62	58	49			
ICB 750 / 32	1 ½"	1 ¼"	7.5	94			94	93.5	93	92	91	90	89	87	85	83	79	75	70	56			
ICB 1000 / 32	2"	1 ¼"	10	112			111				110	109	108	107	105	102	99	94	89	74			
ICB 550 / 40	2"	1 ½"	5.5	64									62	61	60	59	58	56	54.5	49	43	35	
ICB 750 / 40	2"	1 ½"	7.5	76									73	72.5	72	71	70	69	67.5	64	59.5	54	46
ICB 1000 / 40	2"	1 ½"	10	88									85	84.5	84	83	82	81	79.5	76	72	67	60
ICB 1250 / 40	2"	1 ½"	12.5	97									94					90	88	85	80	74	68
ICB 1500 / 40	2"	1 ½"	15	105									102					98	97	93	88	83	76

AZ KİRLİ SULAR İÇİN FLATÖRLÜ PLASTİK DRENAJ POMPALARI

CİNSİ	HP	ÇIKIŞ	MSS	M3/H	FİYAT (EURO)
CITY PUMPS FLATÖRLÜ SPEED 30 M PLASTİK	0,33	1 1/4"	1-6	9,6-1,2	**240,00 €**
CITY PUMPS FLATÖRLÜ SPEED 50 M PLASTİK	0,50	1 1/4"	1-8	13,2-1,2	**250,00 €**
CITY PUMPS FLATÖRLÜ SPEED 70 M PLASTİK	0,75	1 1/4"	2-10	15,6-1,2	**290,00 €**

CITY PUMPS DRENAJ (AZ KİRLİ SU) FLATÖRLÜ DALGIÇ POMPALARIN KAPASİTE TABLOSU

LT/DAKİKA			0	20	25	40	50	60	75	80	90	100	120	140	160	180	200	240	260
M³/SAAT (TON)			0	1.2	1.5	2.4	3	3.6	4.5	4.8	5.4	6	7.2	8.4	9.6	10.8	12	14.4	15.6
TİP	HP	ÇIKIŞ																	
SPEED 30	0.33	1 ¼"	7	6		5.5		4.5		4		3	2.5	1.5	1				
SPEED 50	0.50	1 ¼"	9	8		7.5		6.5		6		5.5	4.5	4	3	2.5	1.8	1	
SPEED 70	0.75	1 ¼"	10.5	10		9		8.8		8		7.5	6.5	6	5.5	4.8	4	3.5	2

AZ KİRLİ SULAR İÇİN FLATÖRLÜ PLASTİK DRENAJ POMPALARI (2 MM YE KADAR)

CİNSİ	HP	ÇIKIŞ	MSS	M3/H	FİYAT (EURO)
CITY PUMPS PLASTİK SPEED 30 M MOP 2 mm KADAR SU EMER	0,33	1 1/4"	1-6	7,6-1,2	**253,00 €**
CITY PUMPS PLASTİK SPEED 50 M MOP 2 mm KADAR SU EMER	0,50	1 1/4"	1-8	8,4-1,2	**275,00 €**

CITY PUMPS DRENAJ (AZ KİRLİ SU) DALGIÇ POMPALARIN KAPASİTE TABLOSU

LT/DAKİKA			0	20	25	40	50	60	75	80	90	100	120	140	160	180	200	240	300
M³/SAAT (TON)			0	1.2	1.5	2.4	3	3.6	4.5	4.8	5.4	6	7.2	8.4	9.6	10.8	12	14.4	18
TİP	HP	ÇIKIŞ																	
SPEED 30 MOP	0.33	1 ¼"	7	6		5		4		3		2	1						
SPEED 50 MOP	0.50	1 ¼"	9	8		7		6		5		4	3	2	1				

SPEED MOP SERİSİ POMPALAR FLATÖRSÜZ 2MM'YE KADAR EMİŞ ÖZELLİĞİ OLAN POMPALARDIR.

AZ KİRLİ SULAR İÇİN YANDAN FLATÖRLÜ PLASTİK DRENAJ POMPALARI

CİNSİ	HP	ÇIKIŞ	MSS	M3/H	FİYAT (EURO)
CITY PUMPS PLASTİK SPEED 30 M MF YANDAN FLATÖRLÜ	0,33	1 1/4"	1-6	9,6-1,2	**275,00 €**
CITY PUMPS PLASTİK SPEED 50 M MF YANDAN FLATÖRLÜ	0,50	1 1/4"	1-8	13,2-1,2	**280,00 €**
CITY PUMPS PLASTİK SPEED 70 M MF YANDAN FLATÖRLÜ	0,75	1 1/4"	2-10	15,6-1,2	**325,00 €**

CITY PUMPS DRENAJ (AZ KİRLİ SU) YANDAN FLATÖRLÜ DALGIÇ POMPALARIN KAPASİTE TABLOSU

LT/DAKİKA			0	20	25	40	50	60	75	80	90	100	120	140	160	180	200	240	260
M³/SAAT (TON)			0	1.2	1.5	2.4	3	3.6	4.5	4.8	5.4	6	7.2	8.4	9.6	10.8	12	14.4	15.6
TİP	HP	ÇIKIŞ																	
SPEED 30 M MF	0.33	1 ¼"	7	6		5.5		4.5		4		3	2.5	1.5	1				
SPEED 50 M MF	0.50	1 ¼"	9	8		7.5		6.5		6		5.5	4.5	4	3	2.5	1.8	1	
SPEED 70 M MF	0.75	1 ¼"	10.5	10		9		8.8		8		7.5	6.5	6	5.5	4.8	4	3.5	2

DRENAJ (AZ KİRLİ SU) FLATÖRLÜ PASLANMAZ DALGIÇ POMPALAR

CİNSİ	HP	ÇIKIŞ	MSS	M3/H	FİYAT (EURO)
CITY PUMPS FLATÖRLÜ F 1- 30 M PASLANMAZ	0,33	1 1/4"	1-6,5	9,6-1,2	**353,00 €**
CITY PUMPS FLATÖRLÜ F 1- 50 M PASLANMAZ	0,50	1 1/4"	2-9,5	13,2-1,2	**380,00 €**
CITY PUMPS FLATÖRLÜ F 1- 70 M PASLANMAZ	0,75	1 1/4"	3-11,5	13,2-1,2	**425,00 €**

CITY PUMPS DRENAJ (AZ KİRLİ SU) FLATÖRLÜ PASLANMAZ DALGIÇ POMPALARIN KAPASİTE TABLOSU

LT/DAKİKA			0	20	25	40	50	60	75	80	90	100	120	140	160	180	200	220	300
M³/ SAAT (TON)			0	1.2	1.5	2.4	3	3.6	4.5	4.8	5.4	6	7.2	8.4	9.6	10.8	12	13.2	18
TİP	HP	ÇIKIŞ																	
F1 - 30	0.33	1 ¼"	7.5	6.5				5				3.5		2	1				
F1 - 50	0.50	1 ¼"	10	9.5				8				6.5		5	4.5		2.5	2	
F1 - 70	0.75	1 ¼"	12	11.5				9.5				8		6.5	5.5		3.5	3	

DRENAJ (AZ KİRLİ SU) FLATÖRLÜ PASLANMAZ MOTORLU DALGIÇ POMPALAR

CİNSİ	HP	ÇIKIŞ	MSS	M3/H	FİYAT (EURO)
CITY PUMPS FLATÖRLÜ DRENO 60 M PASLANMAZ MOTORLU	0,6	1 1/2"	1-8	12-1,2	**375,00 €**
CITY PUMPS FLATÖRLÜ DRENO 90 M PASLANMAZ MOTORLU	0,85	1 1/2"	2-13,5	18-1,5	**405,00 €**

CITY PUMPS DRENAJ (AZ KİRLİ SU) FLATÖRLÜ DALGIÇ POMPALARIN KAPASİTE TABLOSU

LT/DAKİKA			25	50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325
M³/ SAAT (TON)			1.5	3	4.5	6	7.5	9	10.5	12	13.5	15	16.5	18	19.5
TİP	HP	ÇIKIŞ													
DRENO 60	0.50	1 ½"	8	7.5	6.5	5.5	4.8	3.5	2.5	1					
DRENO 90	0.85	1 ½"	13.5	13	12.2	11.5	10.5	9.5	8.3	7	5.7	4.5	3.2	2	

DRENAJ (AZ KİRLİ SU) FLATÖRLÜ PASLANMAZ MOTORLU DALGIÇ POMPALAR

CİNSİ	HP	ÇIKIŞ	MSS	M3/H	FİYAT (EURO)
CITY PUMPS FLATÖRLÜ SECURITY 10 M PASLANMAZ MOTORLU	1 M	1 1/2"	3-15,5	18-1,5	**545,00 €**
CITY PUMPS FLATÖRLÜ SECURITY 20 M PASLANMAZ MOTORLU	1 M	1 1/2"	8-19	15-1,5	**550,00 €**
CITY PUMPS FLATÖRLÜ SECURITY 30 M PASLANMAZ MOTORLU	1,5 M	1 1/2"	9-26	16,5-1,5	**660,00 €**

CITY PUMPS DRENAJ (AZ KİRLİ SU) FLATÖRLÜ PASLANMAZ MOTORLU DALGIÇ POMPALARIN KAPASİTE TABLOSU

LT/DAKİKA			25	50	75	100	125	150	175	200	220	250	275	300	325
M³/SAAT (TON)			1.5	3	4.5	6	7.5	9	10.5	12	13.2	15	16.5	18	19.5
TİP	HP	ÇIKIŞ													
SECURITY 10	1	1 ½"	15.5	15	14	13.2	12.2	11.2	10	8.8	7.8	6	4.5	3	
SECURITY 20	1	1 ½"	19	18.5	17.5	16.5	15.5	14.3	13	11.5	10	8			
SECURITY 30	1.5	1 ½"	26	25	23.5	22	20.5	18.7	17	15	13.5	11	9		

DRENAJ (AZ KİRLİ SU) FLATÖRLÜ TAMAMI DÖKÜM DALGIÇ POMPALAR

CİNSİ	HP	ÇIKIŞ	MSS	M3/H	FİYAT (EURO)
CITY PUMPS FLATÖRLÜ SECURITY G 10 M DÖKÜM GÖVDELİ	1 M	1 1/2"	3-15,5	18-1,5	**620,00 €**
CITY PUMPS FLATÖRLÜ SECURITY G 20 M DÖKÜM GÖVDELİ	1 M	1 1/2"	8-19	15-1,5	**635,00 €**

CITY PUMPS DRENAJ (AZ KİRLİ SU) FLATÖRLÜ TAMAMI DÖKÜM DALGIÇ POMPALARIN KAPASİTE TABLOSU

LT/DAKİKA			25	50	75	100	125	150	175	200	220	250	275	300	325
M³/SAAT (TON)			1.5	3	4.5	6	7.5	9	10.5	12	13.2	15	16.5	18	19.5
TİP	HP	ÇIKIŞ													
SECURITY 10	1	1 ½"	15.5	14.8	14	13.2	12.2	11.2	10	8.8	7.8	6	4.5	3	
SECURITY 20	1	1 ½"	19	18.5	17.5	16.5	15.2	14.3	13	11.5	10	8			

FOSEPTİK (KİRLİ SU) PLASTİK DALGIÇ POMPALAR

CİNSİ	HP	ÇIKIŞ	MSS	M3/H	FİYAT (EURO)
CITY PUMPS FLATÖRLÜ SPEED VORTEX 50 M PLASTİK	0,50 M	1 1/4"	1,5-6,5	10,8-1,2	290,00 €
CITY PUMPS YANDAN FLATÖRLÜ SPEED VORTEX 50 MF PLASTİK	0,50 M	1 1/4"	1,5-6,5	10,8-1,2	330,00 €

CITY PUMPS FOSEPTİK (KİRLİ SU) PLASTİK DALGIÇ POMPALARIN KAPASİTE TABLOSU

LT/DAKİKA			0	20	40	60	80	100	120	140	160	180
M³/SAAT (TON)			0	1.2	2.4	3.6	4.8	6	7.2	8.4	9.6	10.8
TİP	HP	ÇIKIŞ										
SPEED VORTEX 50	0.50	1 ¼"	7	6.5	6	5.4	4.8	4.2	3.5	2.9	2.2	1.5

FOSEPTİK (KİRLİ SU) DALGIÇ POMPALAR

CİNSİ	HP	ÇIKIŞ	MSS	M3/H	FİYAT (EURO)
CITY PUMPS FLATÖRLÜ COBRA 80 M PASLANMAZ MOTORLU	0,70 M	1 1/2"	1-8,5	21-1,5	480,00 €
CITY PUMPS FLATÖRLÜ COBRA 90 M PASLANMAZ MOTORLU	0,85 M	1 1/2"	1,5-10,5	24-1,5	490,00 €

CITY PUMPS FOSEPTİK (KİRLİ SU) DALGIÇ POMPALARIN KAPASİTE TABLOSU

LT/DAKİKA			0	25	50	75	100	150	200	250	300	350	400
M³/SAAT (TON)			0	1.5	3	4.5	6	9	12	15	18	21	24
TİP	HP	ÇIKIŞ											
COBRA 80	0.70	1 ½"	9	8.5	8.3	8	7.5	6.5	5.2	4	2.5	1	
COBRA 90	0.85	1 ½"	11	10.5	10	9.5	9.2	8.2	7	5.7	4.3	2.8	1.5

FOSEPTİK (KİRLİ SU) PLASTİK DALGIÇ POMPALAR

CİNSİ	HP	ÇIKIŞ	MSS	M3/H	FİYAT (EURO)
CITY PUMPS FLATÖRLÜ RANGER 08 / 35 M PASLANMAZ MOTORLU	0,75 M	1 1/2"	1-8	21-3	**545,00 €**
CITY PUMPS FLATÖRLÜ RANGER 10 / 35 M PASLANMAZ MOTORLU	1 M	1 1/2"	2-10	24-3	**565,00 €**
CITY PUMPS FLATÖRSÜZ RANGER 10 / 35 T PASLANMAZ MOTORLU	1 M	1 1/2"	2-10	24-3	**580,00 €**
CITY PUMPS FLATÖRLÜ RANGER 15 / 35 M PASLANMAZ MOTORLU	1,5 M	1 1/2"	2-13,5	30-3	**695,00 €**
CITY PUMPS FLATÖRLÜ RANGER 15 / 35 T PASLANMAZ MOTORLU	1,5 T	2"	2-13,5	30-3	**695,00 €**
CITY PUMPS FLATÖRLÜ RANGER 08 / 50 M PASLANMAZ MOTORLU	0,75 M	2"	1,6-6	27-3	**560,00 €**
CITY PUMPS FLATÖRLÜ RANGER 10 / 50 M PASLANMAZ MOTORLU	1 M	2"	1,5-8,5	33-3	**575,00 €**
CITY PUMPS FLATÖRSÜZ RANGER 10 / 50 T PASLANMAZ MOTORLU	1 T	2"	1,5-8,5	33-3	**600,00 €**
CITY PUMPS FLATÖRLÜ RANGER 15 / 50 M PASLANMAZ MOTORLU	1,5 M	2"	2-11	39-3	**715,00 €**
CITY PUMPS FLATÖRLÜ RANGER 15 / 50 T PASLANMAZ MOTORLU	1,5 T	2"	2-11	39-3	**695,00 €**

CITY PUMPS FOSEPTİK (KİRLİ SU) DALGIÇ POMPALARIN KAPASİTE TABLOSU

LT/DAKİKA			0	50	100	200	300	350	400	450	500	550	600	650
M³/ SAAT (TON)			0	3	6	12	18	21	24	27	30	33	36	39
TİP	HP	ÇIKIŞ												
RANGER 08 / 35	0.85	1 ½"	9	8	7.5	5.5	2.7	1						
RANGER 10 / 35	1	1 ½"	11	10	9.5	8	5.7	4	2					
RANGER 15 / 35	1.5	1 ½"	14	13.5	12.8	11.2	9	7.7	6	4	2			
RANGER 08 / 50	0.85	2"	6.5	6	5.8	5	4	3.3	2.5	1.5				
RANGER 10 / 50	1	2"	9	8.5	8.2	7.5	6.5	5.8	5	3.8	2.5	1.5		
RANGER 15 / 50	1.5	2"	11.5	11	10.5	9.8	8.7	8	7.5	6.5	5.5	4.5	3.5	2

FOSEPTİK (KİRLİ SU) DALGIÇ POMPALAR

CİNSİ	HP	ÇIKIŞ	MSS	M3/H	FİYAT (EURO)
CITY PUMPS FLATÖRLÜ RANGER MC 10 / 50 M PASLANMAZ MOTORLU	1 M	2"	2-11	36-3	**650,00 €**
CITY PUMPS FLATÖRLÜ RANGER MC 12 / 50 M PASLANMAZ MOTORLU	1,5 M	2"	2-14	45-3	**790,00 €**

CITY PUMPS FOSEPTİK (KİRLİ SU) DALGIÇ POMPALARIN KAPASİTE TABLOSU

LT/DAKİKA			0	50	100	200	300	400	500	600	700	750
M³/ SAAT (TON)			0	3	6	12	18	24	30	36	42	45
TİP	HP	ÇIKIŞ										
RANGER MC 10 / 50	1	2"	12	11	10	8.5	7	5	3.6	2		
RANGER MC 12 / 50	1.5	2"	15	14	13	11.5	9.7	8	6.3	4.6	2.9	2

FOSEPTİK VE PARÇALAYICILI DRENAJ POMPALARI

TAMAMI PASLANMAZ FOSEPTİK (KİRLİ SU) DALGIÇ POMPALAR

CİNSİ	HP	ÇIKIŞ	MSS	M3/H	FİYAT (EURO)
CITY PUMPS FLATÖRLÜ RANGER 10 / 35 M ST PASLANMAZ	1 M	1 1/2"	2-10,5	24-3	**645,00 €**
CITY PUMPS FLATÖRLÜ RANGER 15 / 35 M ST PASLANMAZ	1,5 M	1 1/2"	2-14	30-3	**765,00 €**
CITY PUMPS FLATÖRLÜ RANGER 15 / 35 T ST PASLANMAZ	1,5 T	1 1/2"	2-14	30-3	**765,00 €**
CITY PUMPS FLATÖRLÜ RANGER 10 / 50 M ST PASLANMAZ	1 M	2"	1,5-9,5	33-3	**665,00 €**
CITY PUMPS FLATÖRLÜ RANGER 15 / 50 M ST PASLANMAZ	1,5 M	2"	2-13	39-3	**785,00 €**
CITY PUMPS FLATÖRLÜ RANGER 15 / 50 T ST PASLANMAZ	1,5 T	2"	2-13	39-3	**785,00 €**

CITY PUMPS TAMAMI PASLANMAZ FOSEPTİK (KİRLİ SU) DALGIÇ POMPALARIN KAPASİTE TABLOSU

LT/DAKİKA			0	50	100	200	300	350	400	450	500	550	600	650
M³/ SAAT (TON)			0	3	6	12	18	21	24	27	30	33	36	39
TİP	HP	ÇIKIŞ												
RANGER 10 / 35 ST	1	1 ½"	11.5	10.5	10	8.3	6	4	2					
RANGER 15 / 35 ST	1.5	1 ½"	15	14	13.5	11.7	9.2	7.7	6	4.1	2			
RANGER 10 / 50 ST	1	2"	10	9.5	9.2	8.5	7	6	5	3.8	2.7	1.5		
RANGER 15 / 50 ST	1.5	2"	13.5	13	12.5	11.5	10	9	8	7	6	4.7	3.3	2

PARÇALAYICI BIÇAKLI FOSEPTİK (KİRLİ SU) DALGIÇ POMPALAR

CİNSİ	HP	ÇIKIŞ	MSS	M3/H	FİYAT (EURO)
CITY PUMPS FLATÖRLÜ TRC M 1.1 DÖKÜM BIÇAKLI	1,5 M	1 1/2"	10-21	7,2-1,2	**1.440,00 €**
CITY PUMPS FLATÖRLÜ TRC M 1.5 DÖKÜM BIÇAKLI	2 M	1 1/2"	8-25	15,6-1,2	**2.345,00 €**
CITY PUMPS TRC 1.5 DÖKÜM BIÇAKLI	2 T	1 1/2"	8-25	15,6-1,2	**2.050,00 €**
CITY PUMPS TRC 2.2 DÖKÜM BIÇAKLI	3 T	1 1/2"	15-30	15,6-1,2	**2.210,00 €**

CITY PUMPS PARÇALAYICI BIÇAKLI FOSEPTİK (KİRLİ SU) DALGIÇ POMPALARIN KAPASİTE TABLOSU

LT/DAKİKA			0	20	40	60	80	100	120	160	200	260
M³/ SAAT (TON)			0	1.2	2.4	3.6	4.8	6	7.2	9.6	12	15.6
TİP	HP	ÇIKIŞ										
TRC 1.1	1.5	1 ¼"	23	21	19.5	17.5	18.5	13	10			
TRC 1.5	2	1 ½"	26	25	24	23	21.5	20.5	19	16.5	13.5	8
TRC 2.2	3	1 ½"	31	30	29	28	26.5	25.5	24.5	22	19.5	15

TAMAMI DÖKÜM FOSEPTİK (KİRLİ SU) DALGIÇ POMPALAR

CİNSİ	HP	ÇIKIŞ	MSS	M3/H	FİYAT (EURO)
CITY PUMPS FLATÖRLÜ TITAN 15 / 50 M TAMAMI DÖKÜM	1,5 M	2 1/2"	2-10,5	36-6	**1.405,00 €**
CITY PUMPS FLATÖRLÜ TITAN 20 / 50 M TAMAMI DÖKÜM	2 M	2 1/2"	2-12	42-6	**1.515,00 €**
CITY PUMPS FLATÖRLÜ TITAN 30 / 50 M TAMAMI DÖKÜM	3 M	2 1/2"	3,3-15	48-6	**1.965,00 €**
CITY PUMPS FLATÖRSÜZ TITAN 30 / 50 T TAMAMI DÖKÜM	3 T	2 1/2"	3,3-15	48-6	**1.515,00 €**
CITY PUMPS FLATÖRLÜ TITAN 20 / 65 M TAMAMI DÖKÜM	2 M	3"	2-6,7	54-18	**1.630,00 €**
CITY PUMPS FLATÖRLÜ TITAN 30 / 65 M TAMAMI DÖKÜM	3 M	3"	1,5-9	72-18	**2.045,00 €**
CITY PUMPS FLATÖRSÜZ TITAN 30 /65 T TAMAMI DÖKÜM	3 T	3"	1,5-9	72-18	**1.595,00 €**

FOSEPTİK, KİRLİ SU DALGIÇ POMPALARIN MONOFAZE ÇEŞİTLERİNİN TAMAMI FLATÖRLÜDÜR.
3 HP MONOFAZE ÇEŞİTLERE PANO DAHİLDİR.
TITAN SERİSİ POMPALAR VORTEX FANLI POMPALARDIR.

CITY PUMPS DÖKÜM GÖVDELİ (KİRLİ SU) DALGIÇ POMPALARIN KAPASİTELERİ

LT/DAKİKA			0	100	300	350	400	500	600	700	800	900	1100	1200
M³/SAAT (TON)			0	6	18	21	24	30	36	42	48	54	66	72
TİP	HP	ÇIKIŞ												
TITAN 15 / 50	1.5	2 ½"	11.5	10.5	8.2	7.2	6.5	4.5	2					
TITAN 20 / 50	2	2 ½"	13	12	9.5	9	8	6.5	4.5	2				
TITAN 30 / 50	3	2 ½"	16	15	13	12.3	11.5	10	8	5.9	3.3			
TITAN 20 / 70	2	3"	8.5		6.7	6.3	6	5.2	4.5	3.6	2.8	2		
TITAN 30 / 70	3	3"	11		9	8.6	8.2	7.5	6.7	5.8	5	4.2	2.5	1.5

TAMAMI DÖKÜM FOSEPTİK (KİRLİ SU) DALGIÇ POMPALAR

CİNSİ	HP	ÇIKIŞ	MSS	M3/H	FİYAT (EURO)
CITY PUMPS FLATÖRLÜ PATROL 20 / 50 M TAMAMI DÖKÜM	2 M	2 1/2"	1-14	54-12	**1.615,00 €**
CITY PUMPS FLATÖRLÜ PATROL 30 / 50 M TAMAMI DÖKÜM	3 M	2 1/2"	2-20	66-12	**1.625,00 €**
CITY PUMPS FLATÖRSÜZ PATROL 30 / 50 T TAMAMI DÖKÜM	3 T	2 1/2"	2-20	66-12	**1.635,00 €**
CITY PUMPS FLATÖRSÜZ PATROL 40 / 50 T TAMAMI DÖKÜM	4 T	2 1/2"	4-22	66-12	**1.955,00 €**
CITY PUMPS FLATÖRLÜ PATROL 30 / 65 M TAMAMI DÖKÜM	3 M	3"	2-11,5	96-12	**2.155,00 €**
CITY PUMPS FLATÖRSÜZ PATROL 30 / 65 T TAMAMI DÖKÜM	3 T	3"	2-11,5	96-12	**1.675,00 €**
CITY PUMPS FLATÖRSÜZ PATROL 40 / 65 T TAMAMI DÖKÜM	4 T	3"	4-15	96-12	**1.985,00 €**

FOSEPTİK, KİRLİ SU DALGIÇ POMPALARIN MONOFAZE ÇEŞİTLERİNİN TAMAMI FLATÖRLÜDÜR.
3 HP MONOFAZE ÇEŞİTLERE PANO DAHİLDİR.
PATROL SERİSİ POMPALAR MC AÇIK KANALLI FANLI POMPALARDIR.

CITY PUMPS DÖKÜM GÖVDELİ (KİRLİ SU) DALGIÇ POMPALARIN KAPASİTELERİ

LT/DAKİKA			0	200	300	500	600	800	900	1100	1400	1600
M³/ SAAT (TON)			0	12	18	30	36	48	54	66	84	96
TİP	HP	ÇIKIŞ										
PATROL 20 / 50	2	2 ½''	18	14	12.5	9	7	3	1			
PATROL 30 / 50	3	2 ½''	24	20	18	14	12	8	6	2		
PATROL 40 / 50	4	2 ½''	25	22	20	16	14	10	8	4		
PATROL 30 / 70	3	3''	13	11.5	11	9.5	8.8	7.6	6.8	5.3	3.2	2
PATROL 40 / 70	4	3''	17	15	14	12.5	12	10.5	9.5	8	5.4	4

DÖKÜM GÖVDELİ PASLANMAZ MOTORLU FOSEPTİK (KİRLİ SU) DALGIÇ POMPALAR

CİNSİ	HP	ÇIKIŞ	MSS	M3/H	FİYAT (EURO)
CITY PUMPS VX 30 / 40	3 T	2"	3-19	45-6	-
CITY PUMPS VX 40 / 40	4 T	2"	7,5-22	45-6	**2.315,00 €**
CITY PUMPS VX 55 / 40	5,5 T	2"	6-25	51-6	**2.525,00 €**

CITY PUMPS DÖKÜM GÖVDELİ PASLANMAZ MOTORLU FOSEPTİK (KİRLİ SU) DALGIÇ POMPALARIN KAPASİTELERİ

LT/DAKİKA			0	100	220	300	400	500	600	700	750	850
M³/ SAAT (TON)			0	6	12	18	24	30	36	42	45	51
TİP	HP	ÇIKIŞ										
VX 30 / 40	3	2''	20	19	18	17	15	13	9.6	5.5	3	
VX 40 / 40	4	2''	23	22	21	19.5	18	16	13	9.8	7.5	
VX 55 / 40	5.5	2''	26	25	23.8	22.5	21	19	16.5	13.5	11.5	6

PLASTİK GÖVDELİ KESON KUYU DALGIÇ POMPALARI

CİNSİ	HP	SU ÇALIŞMA DERİNLİĞİ	FAN DİFÜZÖR	ÇIKIŞ	MSS	M3/H	FİYAT (EURO)
CITY PUMPS SPEED PLURI 2 FLATÖRLÜ	0,75 M	10 MT.	NORLY	1 1/4"	5 24 40	4,8 3 0,6	**460,00 €**
CITY PUMPS SPEED PLURI 3 FLATÖRLÜ	0,75 M	10 MT.	NORLY	1 1/4"	4 20,5 31	7,2 4,2 1,2	**495,00 €**

CITY PUMPS PLASTİK GÖVDELİ KESON KUYU DALGIÇ POMPALARIN KAPASİTE TABLOSU

LT/DAKİKA			0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
M³/ SAAT (TON)			0	0.6	1.2	1.8	2.4	3	3.6	4.2	4.8	5.4	6	6.6	7.2
TİP	HP	ÇIKIŞ													
SPEED PLURI 2	0.75	1 ¼"	42	40	38	34	30	24	18	11.5	5				
SPEED PLURI 3	0.75	1 ¼"	33	32	31	29.5	28	25.5	23	20.5	18	15	12	8	4

PASLANMAZ GÖVDELİ KESON KUYU DALGIÇ POMPALARI

CİNSİ	HP	SU ÇALIŞMA DERİNLİĞİ	FAN DİFÜZÖR	ÇIKIŞ	MSS	M3/H	FİYAT (EURO)
NH A 10 M FLATÖRLÜ 20 M KABLOLU	1 M	20 MT.	NORLY	1 1/4"	31 45 61	4,8 3,6 0,6	**795,00 €**
NH B 15 M FLATÖRLÜ 20 M KABLOLU	1,5 M	20 MT.	NORLY	1 1/4"	20 50,5 65	7,2 4,2 1,2	**835,00 €**
NH A 20 M FLATÖRLÜ 20 M KABLOLU	2 M	20 MT.	NORLY	1 1/4"	48 76 93	4,8 3,0 0,6	**910,00 €**
NH B 20 M 20 M KABLOLU	2 M	20 MT.	NORLY	1 1/4"	24 61 78	7,2 4,2 1,2	**910,00 €**

CITY PUMPS PASLANMAZ GÖVDELİ KESON KUYU DALGIÇ POMPALARIN KAPASİTE TABLOSU

LT/DAKİKA			0	10	20	30	40	50	60	70	80	100	110	120
M³/ SAAT (TON)			0	0.6	1.2	1.8	2.4	3	3.6	4.2	4.8	6	6.6	7.2
TİP	HP	ÇIKIŞ												
NH A 10	1	1 ¼"	63	61	59	57	54	50	45	39	31			
NH B 15	1.5	1 ¼"	67		65	63.5	61.5	58	55	50.5	46.5	34	27.5	20
NH A 20	2	1 ¼"	95	93	90	87	82	76	68.5	59.5	48			
NH B 20	2	1 ¼"	80		78	76	74	70	66	61	56	41	33	24

SUMOTO 4” PREFERİKAL DALGIÇ POMPALAR

CİNSİ	HP	ÇIKIŞ	MSS	M3/H	FİYAT (EURO)
ONKM 100	1 M	1"	37 63	1,2 0,3	**395,00 €**
ONKM 150	1,5 M	1"	58 107	1,2 0,3	**415,00 €**

Sumoto

Sumoto

SUMOTO 4” PREFERİKAL VE DALGIÇLARIN KAPASİTE TABLOSU

LT/DAKİKA			5	10	15	20	25	30	35	40	50
M³/SAAT (TON)			0.3	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	3
TİP	HP	ÇIKIŞ									
ONKM 100	1	1”	63	49	42	37	30	23	16	10	6
ONKM 150	1.5	1”	107	78	67	58	48	37	25	15	7



EBARA

PRA - PRN

Peripheral pumps in cast iron

Technical data

Max. working pressure	6 bar PRA/PRN 0.50 7,5 bar PRA 0.80 12 bar for the rest of the range
Max. temperature of the liquid	80°C
Poles	2
Insulation class	F
Protection degree	IP44
Voltage	Single phase 1~230V ±10% Three phase 3~230/400V ±10%

Materials

Pump body	Cast iron
Impeller	Brass Nickel-plated brass (PRN)
Shaft	AVZ for PRA 0.50 AISI 303 (EN 1.4305) for the rest of the range
Mechanical seal	Carbon/Ceramic/NBR (standard)
Motor support	Cast iron

PREFİKAL DÖKÜM POMPALAR

220 VOLT MONOFAZE

POMPA TİPİ	HP	KW	LT/DK	0	5	10	15	20	35	50	65	-	GİRİŞ	ÇIKIŞ	AĞIRLIK (KG)	FİYAT (EURO)
			M3/H	0	0,3	0,6	0,9	1,2	2,1	3	3,9	-				
PRA 0,50 M	0,5	0,37	HM	40,5	37	33,3	28,7	23,7	5	-	-	-	G1	G1	5,6	-
PRA 0,80 M	0,8	0,6		62	56	50,7	45,1	39,8	25	12	-	-	G1	G1	9,2	-
PRA 1,00 M	1	0,75		71	62	54,4	47	40,4	24,3	13	-	-	G1	G1	9,7	-
PRA/B 1,50 M	1,5	1,1		90	-	81	76,9	71,9	55,8	37,9	18	-	G1	G1	14,5	-
PRA/A 2,00 M	2	1,5		100	-	88	82,9	77	59,8	43,3	27,4	-	G1	G1	15,8	-
PRN 0,50 M *	0,5	0,37		40,5	37	33,3	28,7	23,7	5	-	-	-	G1	G1	5,6	-

* Nikel kaplamalı versiyon

380 VOLT TRİFAZE

POMPA TİPİ	HP	KW	LT/DK	0	5	10	15	20	35	50	65	-	GİRİŞ	ÇIKIŞ	AĞIRLIK (KG)	FİYAT (EURO)
			M3/H	0	0,3	0,6	0,9	1,2	2,1	3	3,9	-				
PRA 0,50 T	0,5	0,37	HM	40,5	37	33,3	28,7	23,7	5	-	-	-	G1	G1	5,6	-
PRA/I 0,50 T	0,5	0,37		40,5	37	33,3	28,7	23,7	5	-	-	-	G1	G1	5,7	-
PRA 0,80 T	0,8	0,6		62	56	50,7	45,1	39,8	25	12	-	-	G1	G1	9,2	-
PRA/I 0,80 T	0,8	0,6		62	56	50,7	45,1	39,8	25	12	-	-	G1	G1	10,7	-
PRA/I 1,00 T	1	0,75		71	62	54,4	47	40,4	24,3	13	-	-	G1	G1	10,5	-
PRA/I 1,50 T	1,5	1,1		90	-	81	76,9	71,9	55,8	37,9	18	-	G1	G1	16,4	-
PRA/I 2,00 T	2	1,5		100	-	88	82,9	77	59,8	43,3	27,4	-	G1	G1	17,3	-

GO= Pirinç çarklı versiyon

FİYAT ALINIZ

AGA - AGC

Self priming "JET" pumps in cast iron

Materials

Pump body	Cast iron
Impeller	PPE+PS reinforced with fibreglass for AGA 0.60-0.75-1.00, brass for the rest of the range
Shaft	AISI 303 (EN 1.4305) stainless steel (part in contact with the liquid)
Mechanical seal	Ceramic/Carbon/NBR (standard)
Motor support	Aluminium for AGA 0.60-0.75-1.00, Cast iron for the rest of the range

Technical data

Max. working pressure	6 bar for AGA 0.60-0.75-1.00 10 bar for the rest of the range
Max. temperature of the liquid (clear water)	45°C
Max. suction depth	8 m
Poles	2
Insulation class	F
Protection degree	IP44
Voltage	Single phase 1~230V ±10% Three phase 3~230/400V ±10%

DÖKÜM KENDİNDEN EMİŞLİ "JET" POMPALAR

220 VOLT MONOFAZE

POMPA TİPİ	HP	KW	LT/DK	0	5	10	30	45	50	60	80	100	130	160	GİRİŞ	ÇIKIŞ	AĞIRLIK (KG)	FİYAT (EURO)
			M3/H	0	0,3	0,6	1,8	2,7	3	3,6	4,8	6	7,8	9,6				
AGA/A 0.60 M	0,6	0,44	HM	41,5	37	33,4	22	16,5	-	-	-	-	-	-	G1	G1	12	-
AGA 0.75 M	0,75	0,55		47	45	42,8	32	21,9	18	-	-	-	-	-	G1	G1	12,5	-
AGA 1.00 M	1	0,75		50	47,5	45	35,7	29,1	27	23	-	-	-	-	G1	G1	13,8	-
AGA 1.00 M GO	1	0,75		50	47,5	45	35,7	29,1	27	23	-	-	-	-	G1	G1	13,8	-
AGA/B 1.50 M	1,5	1,1		51	-	48	42,4	38,6	37,4	35,1	30,8	27	-	-	G1½	G1	25,5	-
AGA/A 2.00 M	2	1,5		62,5	-	59	52,2	47,3	45,7	42,5	36,4	30,5	-	-	G1½	G1	26,6	-
AGC/B 1.50 M	1,5	1,1		40	-	38,5	35,6	33,5	32,7	31,4	28,7	26,1	22,4	19	G1½	G1	25,5	-
AGC/A 2.00 M	2	1,5		52	-	51	48,8	46,9	46,3	44,9	42	38,7	33,2	27	G1½	G1	26,6	-

* GO= Pirinç çarklı versiyon

380 VOLT TRİFAZE

POMPA TİPİ	HP	KW	LT/DK	0	5	10	30	45	50	60	80	100	130	160	GİRİŞ	ÇIKIŞ	AĞIRLIK (KG)	FİYAT (EURO)
			M3/H	0	0,3	0,6	1,8	2,7	3	3,6	4,8	6	7,8	9,6				
AGA/A 0.60 T	0,6	0,44	HM	41,5	37	33,4	22	16,5	-	0	-	-	-	-	G1	G1	12	-
AGA/I 0.60 T	0,6	0,44		41,5	37	33,4	22	16,5	-	-	-	-	-	-	G1	G1	12,8	-
AGA 0.75 T	0,75	0,55		47	45	42,8	32	21,9	18	-	-	-	-	-	G1	G1	12,3	-
AGA/I 0.75 T	0,75	0,55		47	45	42,8	32	21,9	18	-	-	-	-	-	G1	G1	12,5	-
AGA/I 1.00 T	1	0,75		50	47,5	45	35,7	29,1	27	23	-	-	-	-	G1	G1	14,8	-
AGA/I 1.50 T	1,5	1,1		51	-	48	42,4	38,6	37,4	35,1	30,8	27	-	-	G1¼	G1	26,5	-
AGA/I 2.00 T	2	1,5		62,5	-	59	52,2	47,3	45,7	42,5	36,4	30,5	-	-	G1¼	G1	28,6	-
AGA/I 3.00 T	3	2,2		72	-	68	60,8	55,9	54,4	51,6	46,4	42	-	-	G1¼	G1	29,9	-
AGC/I 1.50 T	1,5	1,1		40	-	38,5	35,6	33,5	32,7	31,4	28,7	26,1	22,4	19	G1¼	G1	28,3	-
AGC/I 2.00 T	2	1,5		52	-	51	48,8	46,9	46,3	44,9	42	38,7	33,2	27	G1¼	G1	29,5	-
AGC/I 3.00 T	3	2,2		60,5	-	58	53,3	50,1	49,1	47,1	43,4	40,2	35,9	32,5	G1¼	G1	29,9	-

* GO= Pirinç çarklı versiyon

FİYAT ALINIZ

JESX - JEX

Self priming "JET" pumps in AISI 304 stainless steel

Materials

Pump body	AISI 304 (EN 1.4301) stainless steel
Impeller	AISI 304 (EN 1.4301) stainless steel for JEX PPE+PS reinforced with fibreglass for JESX
Shaft	AISI 303 (EN 1.4305) stainless steel (part in contact with the liquid)
Mechanical seal	Ceramic/Carbon/NBR (standard)
Motor support	Aluminium

Technical data

Max. working pressure	6 bar
Max. temperature of the liquid (clear water)	45°C
Max. suction depth	8 m
Poles	2
Insulation class	F
Protection degree	IP54 (IP55 on request)
Voltage	Single phase 1~230V ±10% Three phase 3~230/400V ±10%

AISI 304 PASLANMAZ ÇELİK KENDİNDEN EMİŞLİ "JET" POMPALAR

220 VOLT MONOFAZE

POMPA TİPİ	HP	KW	LT/DK	0	5	20	40	50	60	70	75	GİRİŞ	ÇIKIŞ	AĞIRLIK (KG)	FİYAT (EURO)
			M3/H	0	0,3	1,2	2,4	3	3,6	4,2	4,5				
JESXM 5*	0,5	0,37		32	28	23	15	-	-	-	-	G1	G1	5,1	
JESXM 6*	0,6	0,44		36	31,5	26	17	-	-	-	-	G1	G1	5,5	
JESXM 8*	0,8	0,6		42	37	29	20	-	-	-	-	G1	G1	6,1	
JEXM/A 80	0,8	0,6	HM	41	-	33	26,5	23,5	20,5	18	-	G1¼	G1	10,2	
JEXM/A 100	1	0,75		45	-	37	30	27	24	21	-	G1¼	G1	11,6	
JEXM/A 120	1,2	0,88		50	-	41	34	30,5	27,5	24,5	-	G1¼	G1	11,6	
JEXM/B 150	1,5	1,1		59	-	49	40,5	37	34	31	29,5	G1¼	G1	14,3	

* Fiberglas ile güçlendirilmiş PPE+PS'den yapılmış fan

380 VOLT TRİFAZE

POMPA TİPİ	HP	KW	LT/DK	0	5	20	40	50	60	70	75	GİRİŞ	ÇIKIŞ	AĞIRLIK (KG)	FİYAT (EURO)
			M3/H	0	0,3	1,2	2,4	3	3,6	4,2	4,5				
JESX 5*	0,5	0,37		32	28	23	15	-	-	-	-	G1	G1	5,1	
JESX/I 5*	0,5	0,37		32	28	23	15	-	-	-	-	G1	G1	5,6	
JESX 6*	0,6	0,44		36	31,5	26	17	-	-	-	-	G1	G1	5,5	
JESX/I 6*	0,6	0,44		36	31,5	26	17	-	-	-	-	G1	G1	5,6	
JESX 8*	0,8	0,6		42	37	29	20	-	-	-	-	G1	G1	6,1	
JESX/I 8*	0,8	0,6	HM	42	37	29	20	-	-	-	-	G1	G1	6,2	
JEX 80	0,8	0,6		41	-	33	26,5	23,5	20,5	18	-	G1¼	G1	10,2	
JEX/I 80	0,8	0,6		41	-	33	26,5	23,5	20,5	18	-	G1¼	G1	11,7	
JEX/I 100	1	0,75		45	-	37	30	27	24	21	-	G1¼	G1	11,6	
JEX/I 120	1,2	0,88		50	-	41	34	30,5	27,5	24,5	-	G1¼	G1	11,6	
JEX/I 150	1,5	1,1		59	-	49	40,5	37	34	31	-	G1¼	G1	16,2	

* Fiberglas ile güçlendirilmiş PPE+PS'den yapılmış fan

FİYAT ALINIZ

JES - JE

CE

Self priming "JET" pumps in AISI 304 stainless steel

Materials

Pump body	AISI 304 (EN 1.4301) stainless steel
Impeller	AISI 304 (EN 1.4301) stainless steel for JE PPO reinforced with fibreglass for JES
Shaft	AISI 303 (EN 1.4305) stainless steel (part in contact with the liquid)
Mechanical seal	Ceramic/Carbon/NBR (standard)
Motor support	AISI 304 (EN 1.4301) stainless steel

Technical data

Max. working pressure	6 bar
Max. temperature of the liquid (clear water)	45°C
Max. suction depth	8 m
Poles	2
Insulation class	F
Protection degree	IP44 (IP55 on request)
Voltage	Single phase 1~230V ±10% Three phase 3~230/400V ±10%

AISI 304 PASLANMAZ ÇELİK KENDİNDEN EMİŞLİ "JET" POMPALAR

220 VOLT MONOFAZE

POMPA TİPİ	HP	KW	LT/DK	0	5	20	40	50	60	70	75	GİRİŞ	ÇIKIŞ	AĞIRLIK (KG)	FİYAT (EURO)
			M3/H	0	0,3	1,2	2,4	3	3,6	4,2	4,5				
JESM 5*	0,5	0,37		32	28	23	15	-	-	-	-	G1	G1	5,6	
JESM 6*	0,6	0,44		36	31,5	26	17	-	-	-	-	G1	G1	5,8	
JESM 8*	0,8	0,6		42	37	29	20	-	-	-	-	G1	G1	6	
JEM 80	0,8	0,6	HM	41	-	33	26,5	23,5	20,5	18	-	G1¼	G1	10,5	
JEM 100	1	0,75		45	-	37	30	27	24	21	-	G1¼	G1	12	
JEM 120	1,2	0,88		50	-	41	34	30,5	27,5	24,5	-	G1¼	G1	12,5	
JEM/A 150	1,5	1,1		59	-	49	40,5	37	34	31	29,5	G1¼	G1	14,1	

* Fiberglas ile güçlendirilmiş PPE+PS'den yapılmış fan

380 VOLT TRİFAZE

POMPA TİPİ	HP	KW	LT/DK	0	5	20	40	50	60	70	75	GİRİŞ	ÇIKIŞ	AĞIRLIK (KG)	FİYAT (EURO)
			M3/H	0	0,3	1,2	2,4	3	3,6	4,2	4,5				
JES 5*	0,5	0,37		32	28	23	15	-	-	-	-	G1	G1	5,6	
JES/I 5*	0,5	0,37		32	28	23	15	-	-	-	-	G1	G1	6,2	
JES 6*	0,6	0,44		36	31,5	26	17	-	-	-	-	G1	G1	5,8	
JES/I 6*	0,6	0,44		36	31,5	26	17	-	-	-	-	G1	G1	5,9	
JES 8*	0,8	0,6		42	37	29	20	-	-	-	-	G1	G1	6	
JES/I 8*	0,8	0,6	HM	42	37	29	20	-	-	-	-	G1	G1	6,1	
JE 80	0,8	0,6		41	-	33	26,5	23,5	20,5	18	-	G1 ¼	G1	10,5	
JE/I 80	0,8	0,6		41	-	33	26,5	23,5	20,5	18	-	G1 ¼	G1	12	
JE/I 100	1	0,75		45	-	37	30	27	24	21	-	G1 ¼	G1	12	
JE/I 120	1,2	0,88		50	-	41	34	30,5	27,5	24,5	-	G1 ¼	G1	12,5	
JE/I 150	1,5	1,1		59	-	49	40,5	37	34	31	29,5	G1 ¼	G1	17,3	

* Fiberglas ile güçlendirilmiş PPE+PS'den yapılmış fan

FİYAT ALINIZ

CDX(L)

Technical data

Max. working pressure	8 bar
Max. temperature of the liquid (clear water)	-5°C ÷ +60°C for CDX(L) 70/05-70/07-90/10 std and E versions -5°C ÷ +90°C for the rest of std range -5°C ÷ +110°C for H, HS, HW, HSW versions -5°C ÷ +120°C for the rest of E version
MEI	> 0,4
Poles	2
Insulation class	F
Protection degree	IP55
Voltage	Single phase 1~230V ±10% Three phase 3~230/400V ±10%

Materials

Pump body	AISI 304 (EN 1.4301) stainless steel (CDX) AISI 316L (EN 1.4404) stainless steel (CDXL)
Impeller	AISI 304 (EN 1.4301) stainless steel (CDX) AISI 316L (EN 1.4404) stainless steel (CDXL)
Shaft	AISI 303 (EN 1.4305) stainless steel (CDX) AISI 316L (EN 1.4404) stainless steel (CDXL)
Mechanical seal	Standard = Ceramic/Carbon/NBR H = Graphite/Ceramic/FPM HS = Silicon carbide/Silicon carbide/FPM HW = Tungsten carbide/Tungsten carbide/FPM HSW = Silicon carbide/Tungsten carbide/FPM E = Graphite/Ceramic/EPDM
Motor support	Aluminium

AISI 304/316 PASLANMAZ ÇELİK TEK FANLI SANTRİFÜJ POMPALAR

220 VOLT MONOFAZE

POMPA TİPİ	HP	KW	LT/DK	0	20	50	80	90	110	130	160	180	210	250	GİRİŞ	ÇIKIŞ	AĞIRLIK (KG)	FİYAT (EURO)
			M3/H	0	1,2	3	4,8	5,4	6,6	7,8	9,6	10,8	12,6	15				
CDXM/A 70/05	0,5	0,37	HM	21,3	20,3	19,1	16,8	16	-	-	-	-	-	-	G1¼	G1	8,3	
CDXM/A 70/07	0,75	0,55		31,1	29,8	27,3	24,4	-	-	-	-	-	-	-	G1¼	G1	9,8	
CDXM/A 90/10	1	0,75		30,5	29,1	26,6	23,4	22,1	19,3	-	-	-	-	-	G1¼	G1	11	
CDXM/A 120/07	0,75	0,55		22,5	-	20,5	18,7	18,1	16,8	15,5	13,7	12,5	-	-	G1¼	G1	9,6	
CDXM/G 120/12	1,2	0,9		31,2	-	29,3	27,5	26,8	25,2	23,6	21	-	-	-	G1¼	G1	11,8	
CDXM/B 120/20	2	1,5		38,7	-	36,4	24,8	34,2	33	31,7	29,7	-	-	-	G1¼	G1	16,5	
CDXM/G 200/12	1,2	0,9		22,8	-	-	21,3	21	20,4	19,7	18,5	17,6	16	14	G1½	G1	11,4	
CDXM/G 200/20	2	1,5		33	-	-	31,5	31,2	30,6	30	28,7	27,9	26,5	24,5	G1½	G1	15,3	

Maks. sıvının sıcaklığı: CDX 70/05, 70/07, 90/10 için 60°C, standart aralığın geri kalanı için 90°C.

380 VOLT TRİFAZE

POMPA TİPİ	HP	KW	LT/DK	0	20	50	80	90	110	130	160	180	210	250	GİRİŞ	ÇIKIŞ	AĞIRLIK (KG)	FİYAT (EURO)
			M3/H	0	1,2	3	4,8	5,4	6,6	7,8	9,6	10,8	12,6	15				
CDX/A 70/05	0,5	0,37	HM	21,3	20,3	19,1	16,8	16	-	-	-	-	-	-	G1¼	G1	8,3	
CDX/I 70/05	0,5	0,37		21,3	20,3	19,1	16,8	16	-	-	-	-	-	-	G1¼	G1	9,1	
CDX/A 70/07	0,75	0,55		31,1	29,8	27,3	24,4	-	-	-	-	-	-	-	G1¼	G1	9,7	
CDX/I 70/07	0,75	0,55		31,1	29,8	27,3	24,4	-	-	-	-	-	-	-	G1¼	G1	11,1	
CDX/I 90/10	1	0,75		30,5	29,1	26,6	23,4	22,1	19,3	-	-	-	-	-	G1¼	G1	11	
CDX/A 120/07	0,75	0,55		22,5	-	20,5	18,7	18,1	16,8	15,5	13,7	12,5	-	-	G1¼	G1	9,5	
CDX/I 120/07	0,75	0,55		22,5	-	20,5	18,7	18,1	16,8	15,5	13,7	12,5	-	-	G1¼	G1	10,1	
CDX/I 120/12	1,2	0,9		31,2	-	29,3	27,5	26,8	25,2	23,6	21	-	-	-	G1¼	G1	12,4	
CDX/I 120/20	2	1,5		38,7	-	36,4	34,8	34,2	33	31,7	29,7	-	-	-	G1¼	G1	18,1	
CDX/I 200/12	1,2	0,9		22,8	-	-	21,3	21	20,4	19,7	18,5	17,6	16	14	G1½	G1	12,2	
CDX/I 200/20	2	1,5		33	-	-	31,5	31,2	30,6	30	28,7	27,9	26,5	24,5	G1½	G1	17	
CDX/I 200/25	2,5	1,85		39,4	-	-	36,8	36,5	35,6	34,7	33,3	32	30	27,2	G1½	G1	16,8	

Maks. sıvının sıcaklığı: CDX 70/05, 70/07, 90/10 için 60°C, standart aralığın geri kalanı için 90°C.

380 VOLT TRİFAZE / AISI 316 PASLANMAZ ÇELİK TEK ÇARKLI SANTRİFÜJ ELEKTRİKLİ POMPALAR

POMPA TİPİ	HP	KW	LT/DK	0	20	50	80	90	110	130	160	180	210	250	GİRİŞ	ÇIKIŞ	AĞIRLIK (KG)	FİYAT (EURO)
			M3/H	0	1,2	3	4,8	5,4	6,6	7,8	9,6	10,8	12,6	15				
CDXL/A 70/05	0,5	0,37	HM	21,3	20,3	19,1	16,8	16	-	-	-	-	-	-	G1¼	G1	8,3	
CDXL/I 70/05	0,5	0,37		21,3	20,3	19,1	16,8	16	-	-	-	-	-	-	G1¼	G1	9,1	
CDXL/A 70/07	0,75	0,55		31,1	29,8	27,3	24,4	-	-	-	-	-	-	-	G1¼	G1	9,7	
CDXL/I 70/07	0,75	0,55		31,1	29,8	27,3	24,4	-	-	-	-	-	-	-	G1¼	G1	11,1	
CDXL/I 90/10	1	0,75		30,5	29,1	26,6	23,4	22,1	19,3	-	-	-	-	-	G1¼	G1	11	
CDXL/A 120/07	0,75	0,55		22,5	-	20,5	18,7	18,1	16,8	15,5	13,7	12,5	-	-	G1¼	G1	9,5	
CDXL/I 120/07	0,75	0,55		22,5	-	20,5	18,7	18,1	16,8	15,5	13,7	12,5	-	-	G1¼	G1	10,1	
CDXL/I 120/12	1,2	0,9		31,2	-	29,3	27,5	26,8	25,2	23,6	21	-	-	-	G1¼	G1	12,4	
CDXL/I 120/20	2	1,5		38,7	-	36,4	34,8	34,2	33	31,7	29,7	-	-	-	G1¼	G1	18,1	
CDXL/I 200/12	1,2	0,9		22,8	-	-	21,3	21	20,4	19,7	18,5	17,6	16	14	G1½	G1	12,2	
CDXL/I 200/20	2	1,5		33	-	-	31,5	31,2	30,6	30	28,7	27,9	26,5	24,5	G1½	G1	17	
CDXL/I 200/25	2,5	1,85		39,4	-	-	36,8	36,5	35,6	34,7	33,3	32	30	27,2	G1½	G1	16,8	

Maks. sıvının sıcaklığı: CDX 70/05, 70/07, 90/10 için 60°C, standart aralığın geri kalanı için 90°C.

FİYAT ALINIZ

CD

Technical data

Max. working pressure	8 bar
Max. temperature **of the liquid** (clear water)	-5°C ÷ +60°C for CD 70/05-70/07-90/10 std and E versions -5°C ÷ +90°C for the rest of std range -5°C ÷ +110°C for H, HS, HW, HSW versions -5°C ÷ +120°C for the rest of E version
MEI	≥ 0,4
Poles	2
Insulation class	F
Protection degree	IP55
Voltage	Single phase 1~230V ±10% Three phase 3~230/400V ±10%

Materials

Pump body	AISI 304 (EN 1.4301) stainless steel
Impeller	AISI 304 (EN 1.4301) stainless steel
Shaft	AISI 303 (EN 1.4305) stainless steel
Mechanical seal	Standard = Ceramic/Carbon/NBR H = Graphite/Ceramic/FPM HS = Silicon carbide/Silicon carbide/FPM HW = Tungsten carbide/Tungsten carbide/FPM HSW = Silicon carbide/Tungsten carbide/FPM E = Graphite/Ceramic/EPDM
Motor support	AISI 304 (EN 1.4301) stainless steel

AISI 304 PASLANMAZ ÇELİK TEK FANLI SANTRİFÜJ POMPALAR

220 VOLT MONOFAZE

POMPA TİPİ	HP	KW	LT/DK	0	20	50	80	90	110	130	160	180	210	250	GİRİŞ	ÇIKIŞ	AĞIRLIK (KG)	FİYAT (EURO)
			M3/H	0	1,2	3	4,8	5,4	6,6	7,8	9,6	10,8	12,6	15				
CDM 70/05	0,5	0,37		21,3	20,3	19,1	16,8	16	-	-	-	-	-	-	G1¼	G1	8,7	
CDM 70/07	0,75	0,55		31,1	29,8	27,3	24,4	-	-	-	-	-	-	-	G1¼	G1	10	
CDM 70/12	1,2	0,9		35,5	33,7	30,7	26,5	-	-	-	-	-	-	-	G1¼	G1	13,2	
CDM 90/10	1	0,75		30,5	29,1	26,6	23,4	22,1	19,3	-	-	-	-	-	G1¼	G1	11,5	
CDM 120/07	0,75	0,55	HM	22,5	-	20,5	18,7	18,1	16,8	15,5	13,7	12,5	-	-	G1¼	G1	10	
CDM/G 120/12	1,2	0,9		31,2	-	29,3	27,5	26,8	25,2	23,6	21	-	-	-	G1¼	G1	12,3	
CDM 120/20	2	1,5		38,7	-	36,4	34,8	34,2	33	31,7	29,7	-	-	-	G1¼	G1	15,3	
CDM/G 200/12	1,2	0,9		22,8	-	-	21,3	21	20,4	19,7	18,5	17,6	16	14	G1½	G1	12	
CDM/G 200/20	2	1,5		33	-	-	31,5	31,2	30,6	30	28,7	27,9	26,5	24,5	G1½	G1	15,8	

380 VOLT TRİFAZE

POMPA TİPİ	HP	KW	LT/DK	0	20	50	80	90	110	130	160	180	210	250	GİRİŞ	ÇIKIŞ	AĞIRLIK (KG)	FİYAT (EURO)
			M3/H	0	1,2	3	4,8	5,4	6,6	7,8	9,6	10,8	12,6	15				
CD 70/05	0,5	0,37		21,3	20,3	19,1	16,8	16	-	-	-	-	-	-	G1¼	G1	8,7	
CD/I 70/05	0,5	0,37		21,3	20,3	19,1	16,8	16	-	-	-	-	-	-	G1¼	G1	9,5	
CD 70/07	0,75	0,55		31,1	29,8	27,3	24,4	-	-	-	-	-	-	-	G1¼	G1	10	
CD/I 70/07	0,75	0,55		31,1	29,8	27,3	24,4	-	-	-	-	-	-	-	G1¼	G1	11,5	
CD/I 70/12	1,2	0,9		35,5	33,7	30,7	26,5	-	-	-	-	-	-	-	G1¼	G1	13,7	
CD/I 90/10	1	0,75		30,5	29,1	26,6	23,4	22,1	19,3	-	-	-	-	-	G1¼	G1	11,6	
CD 120/07	0,75	0,55	HM	22,5	-	20,5	18,7	18,1	16,8	15,5	13,7	12,5	-	-	G1¼	G1	10,5	
CD/I 120/07	0,75	0,55		22,5	-	20,5	18,7	18,1	16,8	15,5	13,7	12,5	-	-	G1¼	G1	12	
CD/I 120/12	1,2	0,9		31,2	-	29,3	27,5	26,8	25,2	23,6	21	-	-	-	G1¼	G1	12,9	
CD/I 120/20	2	1,5		38,7	-	36,4	34,8	34,2	33	31,7	29,7	-	-	-	G1¼	G1	18,3	
CD/I 200/12	1,2	0,9		22,8	-	-	21,3	21	20,4	19,7	18,5	17,6	16	14	G1½	G1	12,6	
CD/I 200/20	2	1,5		33	-	-	31,5	31,2	30,6	30	28,7	27,9	26,5	24,5	G1½	G1	17,5	
CD/I 200/25	2,5	1,85		39,4	-	-	36,8	36,5	35,6	34,7	33,3	32	30	27,2	G1½	G1	18,3	

Maks. sıvının sıcaklığı: CD 70/05, 70/07, 90/10 için 60°C, standart aralığın geri kalanı için 90°C.

FİYAT ALINIZ

2CDX(L)

Materials

Pump body	AISI 304 (EN 1.4301) stainless steel (2CDX) or AISI 316L (EN 1.4404) stainless steel (2CDXL)
Impeller	AISI 304 (EN 1.4301) stainless steel (2CDX) or AISI 316L (EN 1.4404) stainless steel (2CDXL)
Shaft	AISI 304 (EN 1.4301) stainless steel (2CDX) or AISI 316L (EN 1.4404) stainless steel (2CDXL)
Mechanical seal	Standard = Ceramic/Carbon/NBR H = Graphite/Ceramic/FPM HS = Silicon carbide/Silicon carbide/FPM HW = Tungsten carbide/Tungsten carbide/FPM HSW = Silicon carbide/Tungsten carbide/FPM E = Graphite/Ceramic/EPDM
Motor support	Aluminium (up to 1,5 kW included), cast iron (2,2 kW and above)

Technical data

Max. working pressure	8 bar
Max. temperature of the liquid (clear water)	-5°C ÷ +60°C for 2CDX(L), E version -5°C ÷ +110°C for H, HS, HW, HSW versions
Poles	2
Insulation class	F
Protection degree	IP55
Voltage	Single phase 1~230V ±10% Three phase 3~230/400V ±10%

AISI 304/316 PASLANMAZ ÇELİK ÇİFT FANLI SANTRİFÜJ POMPALAR

220 VOLT MONOFAZE

POMPA TİPİ	HP	KW	LT/DK	0	20	40	60	80	120	150	-	-	GİRİŞ	ÇIKIŞ	AĞIRLIK (KG)	FİYAT (EURO)
			M3/H	0	1,2	2,4	3,6	4,8	7,2	9	-	-				
2CDXM/A 70/10	1	0,75	HM	41	38,5	35,3	31,5	27	-	-	-	-	G1¼	G1	12,7	
2CDXM/A 70/12	1,2	0,9		48	44,5	40,3	35,5	30	-	-	-	-	G1¼	G1	13,3	
2CDXM/C 70/15	1,5	1,1		56	52,5	48	42,8	36,5	-	-	-	-	G1¼	G1	17,5	
2CDXM/B 70/20	2	1,5		64	60	55,6	50,4	44	-	-	-	-	G1¼	G1	18,5	
2CDXM/C 120/15	1,5	1,1		46	-	42	41	39,5	35	30	-	-	G1¼	G1	16,3	
2CDXM/B 120/20	2	1,5		55	-	51,5	49,5	47,4	41,8	36,5	-	-	G1¼	G1	17	

Standart aralık için 60°C'ye kadar sıvı sıcaklığı

380 VOLT TRİFAZE

POMPA TİPİ	HP	KW	LT/DK	0	20	40	60	80	120	150	180	210	GİRİŞ	ÇIKIŞ	AĞIRLIK (KG)	FİYAT (EURO)
			M3/H	0	1,2	2,4	3,6	4,8	7,2	9	10,8	12,6				
2CDX/I 70/10	1	0,75	HM	41	38,5	35,3	31,5	27	-	-	-	-	G1¼	G1	12,6	
2CDX/I 70/12	1,2	0,9		48	44,5	40,3	35,5	30	-	-	-	-	G1¼	G1	13,7	
2CDX/I 70/15	1,5	1,1		56	52,5	48	42,8	36,5	-	-	-	-	G1¼	G1	17	
2CDX/I 70/20	2	1,5		64	60	55,6	50,4	44	-	-	-	-	G1¼	G1	20,1	
2CDX/I 120/15	1,5	1,1		46	-	42	41	39,5	35	30	-	-	G1¼	G1	15,6	
2CDX/I 120/20	2	1,5		55	-	51,5	49,5	47,4	41,8	36,5	-	-	G1¼	G1	18,3	
2CDX/I 120/30	3	2,2		63	-	59	57	54,6	49,2	44	-	-	G1¼	G1	26,1	
2CDX/I 120/40	4	3		71,5	-	68,5	66,5	64	58	52	-	-	G1¼	G1	27,8	
2CDX/I 200/30	3	2,2		55	-	-	52	50,8	48,1	45,5	42,7	39,5	G1½	G1	26,6	
2CDX/I 200/40	4	3		66	-	-	62,5	61,1	58	55,2	52,3	49	G1½	G1	27,6	
2CDX/I 200/50	5	3,7		75	-	-	71,5	70,1	67	64,3	61,2	57,5	G1½	G1	35,6	

Standart aralık için 60°C'ye kadar sıvı sıcaklığı

380 VOLT TRİFAZE / AISI 316 PASLANMAZ ÇELİK ÇİFT ÇARKLI SANTRİFÜJ ELEKTRİKLİ POMPALAR

POMPA TİPİ	HP	KW	LT/DK	0	20	40	60	80	120	150	180	210	GİRİŞ	ÇIKIŞ	AĞIRLIK (KG)	FİYAT (EURO)
			M3/H	0	1,2	2,4	3,6	4,8	7,2	9	10,8	12,6				
2CDXL/I 70/10	1	0,75	HM	41	38,5	35,3	31,5	27	-	-	-	-	G1¼	G1	12,6	
2CDXL/I 70/12	1,2	0,9		48	44,5	40,3	35,5	30	-	-	-	-	G1¼	G1	13,7	
2CDXL/I 70/15	1,5	1,1		56	52,5	48	42,8	36,5	-	-	-	-	G1¼	G1	17	
2CDXL/I 70/20	2	1,5		64	60	55,6	50,4	44	-	-	-	-	G1¼	G1	20,1	
2CDXL/I 120/15	1,5	1,1		46	-	42	41	39,5	35	30	-	-	G1¼	G1	15,6	
2CDXL/I 120/20	2	1,5		55	-	51,5	49,5	47,4	41,8	36,5	-	-	G1¼	G1	18,3	
2CDXL/I 120/30	3	2,2		63	-	59	57	54,6	49,2	44	-	-	G1¼	G1	26,1	
2CDXL/I 120/40	4	3		71,5	-	68,5	66,5	64	58	52	-	-	G1¼	G1	27,8	
2CDXL/I 200/30	3	2,2		55	-	-	52	50,8	48,1	45,5	42,7	39,5	G1½	G1	26,6	
2CDXL/I 200/40	4	3		66	-	-	62,5	61,1	58	55,2	52,3	49	G1½	G1	27,6	
2CDXL/I 200/50	5	3,7		75	-	-	71,5	70,1	67	64,3	61,2	57,5	G1½	G1	35,6	

Standart aralık için 60°C'ye kadar sıvı sıcaklığı

FİYAT ALINIZ

DWC

Technical data

Max. working pressure	8 bar
Max. temperature of the liquid (clear water)	-15°C ÷ +120°C for std version -15°C ÷ +110°C for H, HS, HW, HSW versions
Poles	2
Insulation class	F
Protection degree	IP55
Voltage	Three phase 3~230/400V ±10%

Materials

Pump body	AISI 304 (EN 1.4301) stainless steel
Impeller	AISI 304 (EN 1.4301) stainless steel
Shaft	AISI 304 (EN 1.4301) stainless steel (part in contact with the liquid)
Mechanical seal	Standard = Ceramic/Carbon/EPDM H = Graphite/Ceramic/FPM HS = Silicon carbide/Silicon carbide/FPM HW = Tungsten carbide/Tungsten carbide/FPM HSW = Silicon carbide/Tungsten carbide/FPM
Motor support	Aluminium

AISI 304 PASLANMAZ ÇELİK KAPALI FANLI SANTRİFÜJ POMPALAR

380 VOLT TRİFAZE															
POMPA TİPİ	HP	KW	LT/DK	0	100	200	300	400	600	700	750	GİRİŞ	ÇIKIŞ	AĞIRLIK (KG)	FİYAT (EURO)
			M3/H	0	6	12	18	24	36	42	45				
DWC-V/I 300/1,1	1,5	1,1	HM	21	19,2	16,6	13,1	8,5	-	-	-	G2	G2	15,4	
DWC-V/I 300/1,5	2	1,5		24,5	22,5	20,1	16,7	12	-	-	-	G2	G2	16,9	
DWC-N/I 300/1,1	1,5	1,1		21	19,2	16,6	13,1	8,5	-	-	-	G2	G2	15,4	
DWC-N/I 300/1,5	2	1,5		24,5	22,5	20,1	16,7	12	-	-	-	G2	G2	16,9	
DWC-V/I 500/1,5	2	1,5		18,5	-	17	15,7	14	9,8	7,4	6,2	G2	G2	17,9	
DWC-V/I 500/2,2	3	2,2		24,5	-	23	21,5	19,8	15,5	13	11,5	G2	G2	20,3	
DWC-V/I 500/3,0	4	3		26,3	-	25	23,7	22	17,6	15	13,6	G2	G2	22,3	
DWC-N/I 500/1,5	2	1,5		18,5	-	17	15,7	14	9,8	7,4	6,2	G2	G2	17,4	
DWC-N/I 500/2,2	3	2,2		24,5	-	23	21,5	19,8	15,5	13	11,5	G2	G2	20,3	
DWC-N/I 500/3,0	4	3		26,3	-	25	23,7	22	17,6	15	13,6	G2	G2	22,3	

V" versiyonu (Victaulic® bağlantıları) yalıtım muhafazasıyla birlikte sunulur.

FİYAT ALINIZ

DWO

Technical data

Max. working pressure	8 bar
Max. temperature of the liquid (clear water)	-5°C ÷ +90°C for std version -5°C ÷ +110°C for H, HS, HW, HSW versions
Max. solids passage size	19 mm
Poles	2
Insulation class	F
Protection degree	IP55
Voltage	Single phase 1~230V ±10% Three phase 3~230/400V ±10%

Materials

Pump body	AISI 304 (EN 1.4301) stainless steel
Impeller	AISI 304 (EN 1.4301) stainless steel
Shaft	AISI 304 (EN 1.4301) stainless steel
Mechanical seal	Standard = Ceramic/Carbon/NBR H = Graphite/Ceramic/FPM HS = Silicon carbide/Silicon carbide/FPM HW = Tungsten carbide/Tungsten carbide/FPM HSW = Silicon carbide/Tungsten carbide/FPM
Motor support	Aluminium

Open impeller

AISI 304 PASLANMAZ ÇELİKTEN AÇIK FANLI SANTRİFÜJ POMPALAR

220 VOLT MONOFAZE																
POMPA TİPİ	HP	KW	LT/DK	0	100	200	300	400	550	750	-	-	GİRİŞ	ÇIKIŞ	AĞIRLIK (KG)	FİYAT (EURO)
			M3/H	0	6	12	18	24	33	42	-	-				
DWO/A 150 M	1,5	1,1	HM	9,8	9,5	8,9	7,9	6,9	5,1	-	-	-	G2	G2	14,4	
DWO 200 M	2	1,5		13,2	12,7	12,3	11,5	10,5	8,6	5,8	-	-	G2	G2	15,7	

380 VOLT TRİFAZE																
POMPA TİPİ	HP	KW	LT/DK	0	100	200	300	400	550	750	950	1100	GİRİŞ	ÇIKIŞ	AĞIRLIK (KG)	FİYAT (EURO)
			M3/H	0	6	12	18	24	33	42	57	66				
DWO/I 150	1,5	1,1	HM	9,8	9,5	8,9	7,9	6,9	5,1	-	-	-	G2	G2	15,4	
DWO/I 200	2	1,5		13,2	12,7	12,3	11,5	10,5	8,6	5,8	-	-	G2	G2	17,1	
DWO/I 300	3	2,2		15,5	15	14,5	13,8	12,9	11,7	9,7	7,5	-	G2½	G2	19,4	
DWO/I 400	4	3		18	17,5	16,9	16,3	15,6	14,3	12,4	9,8	7,6	G2½	G2	22,4	

FİYAT ALINIZ

CMR

Technical data

Max. working pressure	6 bar
Max. temperature of the liquid (clear water)	90°C
MEI	> 0,4
Poles	2
Insulation class	F
Protection degree	IP44
Voltage	Single phase 1~230V ±10% Three phase 3~230/400V ±10%

Materials

Pump body	Cast iron
Impeller	Brass
Shaft	in AISI 303 (EN 1.4305) (part in contact with the liquid)
Mechanical seal	Ceramic/Carbon/NBR (standard)
Motor support	Alluminium

DÖKÜM TEK FANLI SANTRİFÜJ POMPALAR

220 VOLT MONOFAZE																
POMPA TİPİ	HP	KW	LT/DK	0	50	100	200	250	275	-	-	-	GİRİŞ	ÇIKIŞ	AĞIRLIK (KG)	FİYAT (EURO)
			M3/H	0	3	6	12	15	16,5	-	-	-				
CMR 0,75 M	0,75	0,55	HM	15,5	13,6	11,4	8,1	6,3	-	-	-	-	G1½	G1½	10,7	
CMR 1,00 M	1	0,75		18,9	17,3	15,4	11,5	9,6	8,7	-	-	-	G1½	G1½	11,9	

380 VOLT TRİFAZE																
POMPA TİPİ	HP	KW	LT/DK	0	50	100	200	250	275	-	-	-	GİRİŞ	ÇIKIŞ	AĞIRLIK (KG)	FİYAT (EURO)
			M3/H	0	3	6	12	15	16,5	-	-	-				
CMR 0,75 T	0,75	0,55	HM	15,5	13,6	11,4	8,1	6,3	-	-	-	-	G1½	G1½	10,7	
CMR/I 0,75 T	0,75	0,55		15,5	13,6	11,4	8,1	6,3	-	-	-	-	G1½	G1½	10,9	
CMR/I 1,00 T	1	0,75		18,9	17,3	15,4	11,5	9,6	8,7	-	-	-	G1½	G1½	12,7	

FİYAT ALINIZ

CMA - B - C - D

Materials

Pump body	Cast iron
Impeller	- in PPE+PS reinforced with fibreglass for CMA 0.50-0.75-1.00 - in brass for CMA 1.50-2.00-3.00 CMB 2.00-3.00-4.00-5.50 - in cast iron for CMB 0.75-1.00-1.50, CMC, CMD
Shaft	- in AISI 416 (EN 1.4005) (integral) for CMA 0.50 - in AISI 303 (EN 1.4305) (part in contact with the liquid) for CMA 0.75-1.00-1.50-2.00-3.00 CMB 0.75-1.00-1.50-2.00-3.00 CMC 0.75-1.00, CMD 1.50-2.00-3.00 - in AISI 304 (EN 1.4301) (part in contact with the liquid) for CMB 4.00-5.50
Mechanical seal	Ceramic/Carbon/NBR (standard)
Motor support	- in aluminium for CMA 0.50-0.75-1.00 CMB 0.75-1.00 CMC 0.75-1.00 - in cast iron for the rest of the range

Technical data

Max. working pressure	6 bar for CMA 0.50-0.75-1.00 CMB 0.75-1.00-1.50-2.00-3.00 CMC, CMD 8 bar for CMA 1.50-2.00-3.00 CMB 4.00-5.50
Max. temperature of the liquid	40°C for CMA 0.50-0.75-1.00 90°C for the rest of the range
MEI	≥ 0,4
Poles	2
Insulation class	F
Protection degree	IP44
Voltage	Single phase 1~230V ±10% Three phase 3~230/400V ±10%

DÖKÜM TEK FANLI SANTRİFÜJ POMPALAR

220 VOLT MONOFAZE

POMPA TİPİ	HP	KW	LT/DK	0	20	40	60	85	90	95	110	120	GİRİŞ	ÇIKIŞ	AĞIRLIK (KG)	FİYAT (EURO)
			M3/H	0	1,2	2,4	3,6	5,1	5,4	5,7	6,6	7,2				
CMA 0,50 M	0,5	0,37	HM	21,7	20,9	19,5	17,6	14	13,1	-	-	-	G1	G1	7,2	
CMA 0,50 M GO	0,5	0,37		21,7	20,9	19,5	17,6	14	13,1	-	-	-	G1	G1	7,2	
CMA/A 0,75 M	0,75	0,55		31,6	29,7	27,8	24,9	20,2	-	-	-	-	G1	G1	10,3	
CMA/A 0,75 M GO	0,75	0,55		31,6	29,7	27,8	24,9	20,2	-	-	-	-	G1	G1	10,3	
CMA 1,00 M	1	0,75		33,6	33	31,9	29,9	25,6	24,6	23,5	-	-	G1	G1	11,5	
CMA 1,00 M GO	1	0,75		33,6	33	31,9	29,9	25,6	24,6	23,5	-	-	G1	G1	11,5	
CMA/B 1,50 M	1,5	1,1		39,8	39,5	39	38,3	36,5	36,1	35,6	34,5	-	G1 ¼	G1	19,5	
CMA/A 2,00 M	2	1,5		48	47,5	47	46	45	44,5	44	43	42	G1 ¼	G1	22,8	

GO= Pirinç çarklı versiyon

220 VOLT MONOFAZE

POMPA TİPİ	HP	KW	LT/DK	0	100	150	200	250	280	-	-	-	GİRİŞ	ÇIKIŞ	AĞIRLIK (KG)	FİYAT (EURO)
			M3/H	0	6	9	12	15,1	16,9	-	-	-				
CMB 0,75 M	0,75	0,55	HM	14,9	14,6	13,2	10,9	8,1	-	-	-	-	G2	G1¼	11,6	
CMB 1,00 M	1	0,75		18,7	18,6	17,5	15,7	13,1	-	-	-	-	G2	G1¼	13,7	
CMB/B 1,50 M	1,5	1,1		22,4	22,5	21,6	20	17,8	16,2	-	-	-	G2	G1¼	19,9	
CMB/A 2,00 M	2	1,5		30,6	30,8	29,7	28	25,4	23,6	-	-	-	G2	G1¼	21	

220 VOLT MONOFAZE

POMPA TİPİ	HP	KW	LT/DK	0	50	100	200	300	400	450	-	-	GİRİŞ	ÇIKIŞ	AĞIRLIK (KG)	FİYAT (EURO)
			M3/H	0	3	6	12	18,1	24,1	27,1	-	-				
CMC 0,75 M	0,75	0,55	HM	12	12	11,9	10,7	8,3	5,2	-	-	-	G2	G2	11,6	
CMC 1,00 M	1	0,75		14	14	14	13,1	10,8	7,4	5,4	-	-	G2	G2	13	

220 VOLT MONOFAZE

POMPA TİPİ	HP	KW	LT/DK	0	300	400	600	800	900	950	-	-	GİRİŞ	ÇIKIŞ	AĞIRLIK (KG)	FİYAT (EURO)
			M3/H	0	18,1	24,1	36,1	48,2	54,2	57,2	-	-				
CMD/B 1,50 M *	1,5	1,1	HM	11,5	11,3	11	9,8	7,8	6,5	-	-	-	G2½	G2½	21,3	
CMD/A 2,00 M *	2	1,5		13,2	13,1	12,9	12	10,2	9	8,4	-	-	G2½	G2½	23	

* Ürün Avrupa pazarı için mevcut değildir

FİYAT ALINIZ

CMA - B - C - D

Materials

Pump body	Cast iron
Impeller	- in PPE+PS reinforced with fibreglass for CMA 0.50-0.75-1.00 - in brass for CMA 1.50-2.00-3.00 CMB 2.00-3.00-4.00-5.50 - in cast iron for CMB 0.75-1.00-1.50, CMC, CMD
Shaft	- in AISI 416 (EN 1.4005) (integral) for CMA 0.50 - in AISI 303 (EN 1.4305) (part in contact with the liquid) for CMA 0.75-1.00-1.50-2.00-3.00 CMB 0.75-1.00-1.50-2.00-3.00 CMC 0.75-1.00, CMD 1.50-2.00-3.00 - in AISI 304 (EN 1.4301) (part in contact with the liquid) for CMB 4.00-5.50
Mechanical seal	Ceramic/Carbon/NBR (standard)
Motor support	- in aluminium for CMA 0.50-0.75-1.00 CMB 0.75-1.00 CMC 0.75-1.00 - in cast iron for the rest of the range

Technical data

Max. working pressure	6 bar for CMA 0.50-0.75-1.00 CMB 0.75-1.00-1.50-2.00-3.00 CMC, CMD 8 bar for CMA 1.50-2.00-3.00 CMB 4.00-5.50
Max. temperature of the liquid	40°C for CMA 0.50-0.75-1.00 90°C for the rest of the range
MEI	> 0,4
Poles	2
Insulation class	F
Protection degree	IP44
Voltage	Single phase 1~230V ±10% Three phase 3~230/400V ±10%

DÖKÜM TEK FANLI SANTRİFÜJ POMPALAR

380 VOLT TRİFAZE

POMPA TİPİ	HP	KW	LT/DK	0	20	40	60	85	90	95	110	120	140	GİRİŞ	ÇIKIŞ	AĞIRLIK (KG)	FİYAT (EURO)
			M3/H	0	1,2	2,4	3,6	5,1	5,4	5,7	6,6	7,2	8,4				
CMA 0,50 T	0,5	0,37	HM	21,7	20,9	19,5	17,6	14	13,1	-	-	-	-	G1	G1	7,1	
CMA/I 0,50 T	0,5	0,37		21,7	20,9	19,5	17,6	14	13,1	-	-	-	-	G1	G1	7,2	
CMA/A 0,75 T	0,75	0,55		31,6	29,7	27,8	24,9	20,2	-	-	-	-	-	G1	G1	10,2	
CMA/I 0,75 T	0,75	0,55		31,6	29,7	27,8	24,9	20,2	-	-	-	-	-	G1	G1	11,7	
CMA/A 0,75 T GO	0,75	0,55		31,6	29,7	27,8	24,9	20,2	-	-	-	-	-	G1	G1	10,2	
CMA/I 0,75 T GO	0,75	0,55		31,6	29,7	27,8	24,9	20,2	-	-	-	-	-	G1	G1	11,7	
CMA/I 1,00 T	1	0,75		33,6	33	31,9	29,9	25,6	24,6	23,5	-	-	-	G1	G1	11,6	
CMA/I 1,00 T GO	1	0,75		33,6	33	31,9	29,9	25,6	24,6	23,5	-	-	-	G1	G1	11,6	
CMA/I 1,50 T	1,5	1,1		39,8	39,5	39	38,3	36,5	36,1	35,6	34,5	-	-	G1¼	G1	20,8	
CMA/I 2,00 T	2	1,5		48	47,5	47	46	45	44,5	44	43	42	-	G1¼	G1	24,3	
CMA/I 3,00 T	3	2,2		53,5	53	52,5	51	49	49	48,5	46,5	45,5	42,5	G1¼	G1	24,3	

GO= Pirinç çarklı versiyon

380 VOLT TRİFAZE

POMPA TİPİ	HP	KW	LT/DK	0	100	150	200	250	280	-	-	-	-	GİRİŞ	ÇIKIŞ	AĞIRLIK (KG)	FİYAT (EURO)
			M3/H	0	6	9	12	15,1	16,9	-	-	-	-				
CMB 0,75 T	0,75	0,55	HM	14,9	14,6	13,2	10,9	8,1	-	-	-	-	-	G2	G1¼	11,6	
CMB/I 0,75 T	0,75	0,55		14,9	14,6	13,2	10,9	8,1	-	-	-	-	-	G2	G1¼	11,8	
CMB/I 1,00 T	1	0,75		18,7	18,6	17,5	15,7	13,1	-	-	-	-	-	G2	G1¼	13,7	
CMB/I 1,50 T	1,5	1,1		22,4	22,5	21,6	20	17,8	16,2	-	-	-	-	G2	G1¼	20,4	
CMB/I 2,00 T	2	1,5		30,6	30,8	29,7	28	25,4	23,6	-	-	-	-	G2	G1¼	22,9	
CMB/I 3,00 T	3	2,2		35,3	35,4	34,4	32,7	30,2	28,5	-	-	-	-	G2	G1¼	22,2	
CMB/I 4,00 T	4	3		46,5	45,5	44	42	37,8	36,2	-	-	-	-	G2	G1¼	37,7	
CMB/I 5,50 T	5,5	4		57	57	56	53,5	50,5	48	-	-	-	-	G2	G1¼	43,4	

380 VOLT TRİFAZE

POMPA TİPİ	HP	KW	LT/DK	0	50	100	200	300	400	450	-	-	-	GİRİŞ	ÇIKIŞ	AĞIRLIK (KG)	FİYAT (EURO)
			M3/H	0	3	6	12	18,1	24,1	27,1	-	-	-				
CMC 0,75 T	0,75	0,55	HM	12	12	11,9	10,7	8,3	5,2	-	-	-	-	G2	G2	11,6	
CMC/I 0,75 T	0,75	0,55		12	12	11,9	10,7	8,3	5,2	-	-	-	-	G2	G2	11,8	
CMC/I 1,00 T	1	0,75		14	14	14	13,1	10,8	7,4	5,4	-	-	-	G2	G2	13,8	

380 VOLT TRİFAZE

POMPA TİPİ	HP	KW	LT/DK	0	300	400	600	800	900	950	1000	-	-	GİRİŞ	ÇIKIŞ	AĞIRLIK (KG)	FİYAT (EURO)
			M3/H	0	18,1	24,1	36,1	48,2	54,2	57,2	60,2	-	-				
CMD/I 1,50 T *	1,5	1,1	HM	11,5	11,3	11	9,8	7,8	6,5	-	-	-	-	G2½	G2½	23,1	
CMD/I 2,00 T *	2	1,5		13,2	13,1	12,9	12	10,2	9	8,4	-	-	-	G2½	G2½	24,2	
CMD/I 3,00 T *	3	2,2		15,9	16,1	15,8	15	13,1	11,9	11,2	10,4	-	-	G2½	G2½	23,9	

* Ürün Avrupa pazarı için mevcut değildir

FİYAT ALINIZ

CDA

Technical data

Max. working pressure	6 bar for CDA 0.75-1.00 10 bar for the rest of the range
Max. temperature of the liquid (clear water)	40°C for CDA 0.75-1.00, 90°C for the rest of the range
Poles	2
Insulation class	F
Protection degree	IP44
Voltage	Single phase 1~230V ±10% Three phase 3~230/400V ±10%

Materials

Pump body	Cast iron
Impeller	in PPE+PS reinforced with fibreglass for CDA 0.75 - 1.00, in brass for the rest of the range
Shaft	in AISI 303 (EN 1.4305) for CDA 0.75 - 1.00 - 1.50 - 2.00 - 3.00, in AISI 304 (EN 1.4301) for CDA 4.00 - 5.50
Mechanical seal	Ceramic/Carbon/NBR (standard)
Motor support	in aluminium for CDA 0.75 - 1.00 in cast iron for the rest of the range

DÖKÜM ÇİFT FANLI SANTRİFÜJ POMPALAR

220 VOLT MONOFAZE

POMPA TİPİ	HP	KW	LT/DK	0	20	40	50	80	90	100	110	-	-	-	-	GİRİŞ	ÇIKIŞ	AĞIRLIK (KG)	FİYAT (EURO)
			M3/H	0	1,2	2,4	3	4,8	5,4	6,6	6,6	-	-	-	-				
CDA/A 0.75 M	0,75	0,55		35	33	30 ,2	27,9	17	-	-	-	-	-	-	-	G1	G1	13,8	
CDA 1.00 M	1	0,75		41,5	39,5	37	35,2	27	21	-	-	-	-	-	-	G1	G1	15	
CDA 1.00 M GO	1	0,75	HM	41,5	39,5	37	35,2	27	21	-	-	-	-	-	-	G1	G1	15	
CDA/B 1.50 M	1,5	1,1		52	50,8	48,8	47,1	38,4	33,4	27,5	-	-	-	-	-	G1¼	G1	24,2	
CDA/A 2.00 M	2	1,5		62	60,5	58,6	56,9	49,8	46,5	40,3	32,5	-	-	-	-	G1¼	G1	26	

GO= Pirinç çarklı versiyon

380 VOLT TRİFAZE

POMPA TİPİ	HP	KW	LT/DK	0	20	40	50	80	90	100	110	140	170	190	210	GİRİŞ	ÇIKIŞ	AĞIRLIK (KG)	FİYAT (EURO)
			M3/H	0	1,2	2,4	3	4,8	5,4	6,6	6,6	8,4	10,2	11,4	12,6				
CDA/A 0.75 T	0,75	0,55		35	33	30,2	27,9	17	-	-	-	-	-	-	-	G1	G1	13,8	
CDA/I 0.75 T	0,75	0,55		35	33	30,2	27,9	17	-	-	-	-	-	-	-	G1	G1	15,5	
CDA/I 1.00 T	1	0,75		41,5	39,5	37	35,2	27	21	-	-	-	-	-	-	G1	G1	15	
CDA/I 1.00 T GO	1	0,75		41,5	39,5	37	35,2	27	21	-	-	-	-	-	-	G1	G1	15	
CDA/I 1.50 T	1,5	1,1	HM	52	50,8	48,8	47,1	38,4	33,4	27,5	-	-	-	-	-	G1¼	G1	25,8	
CDA/I 2.00 T	2	1,5		62	60,5	58,6	56,9	49,8	46,5	40,3	32,5	-	-	-	-	G1¼	G1	28	
CDA/I 3.00 T	3	2,2		64	-	60,5	59,3	54,1	51,6	48,4	44,6	32	-	-	-	G1¼	G1	26,7	
CDA/I 4.00 T	4	3		70	-	-	67	64,8	63,9	62,5	62	58	53,5	48	-	G1½	G1¼	46,8	
CDA/I 5.50 T	5,5	4		80	-	-	76,5	73,9	72,9	71,8	70,5	66,8	62	58,3	54	G1½	G1¼	52	

GO= Pirinç çarklı versiyon

FİYAT ALINIZ

OPTIMA

OPTIMA MA

OPTIMA MS

Technical data

Max. immersion	5 m with 10 m cable lenght 2 m with 5 m cable lenght
Max. temperature of the liquid (sewage water)	50°C
Max. solids passage	10 mm
Poles	2
Insulation class	F
Protection degree	IP68
Voltage	Single phase 1~230V ±10%

Permanent split capacitor built in overload motor protector with automatic reset.

Materials

Pump body	AISI 304 (EN 1.4301)
Impeller	PPE + PS reinforced with fibreglass
Shaft	AISI 303 (EN 1.4305) + AISI 303 (EN 1.4305) ceramic coated shaft sleeve
Shaft seal	Ceramic/Carbon/NBR (mechanical seal) QQV in SiC/SiC/FPM (special mechanical seal) NBR (lip seal)

AISI 304 PASLANMAZ ÇELİK DALGIÇ POMPALAR

220 VOLT MONOFAZE

POMPA TİPİ	HP	KW	LT/DK	0	20	50	75	100	125	150	ÇIKIŞ	AĞIRLIK (KG)	FİYAT (EURO)
			M3/H	0	1,2	3	4,5	6	7,5	9			
OPTIMA MA	0,33	0,25	HM	7,6	7	6,3	5,4	4,3	3,1	1,5	G1¼	4,4	
OPTIMA M	0,33	0,25		7,6	7	6,3	5,4	4,3	3,1	1,5	G1¼	4,2	
OPTIMA MA 10 m	0,33	0,25		7,6	7	6,3	5,4	4,3	3,1	1,5	G1¼	4,5	
OPTIMA M 10 m	0,33	0,25		7,6	7	6,3	5,4	4,3	3,1	1,5	G1¼	4,3	
OPTIMA MS	0,33	0,25		7,6	7	6,3	5,4	4,3	3,1	1,5	G1¼	4,6	
OPTIMA MA -QQV	0,33	0,25		7,6	7	6,3	5,4	4,3	3,1	1,5	G1¼	4,4	
OPTIMA M -QQV	0,33	0,25		7,6	7	6,3	5,4	4,3	3,1	1,5	G1¼	4,2	
OPTIMA MS -QQV	0,33	0,25		7,6	7	6,3	5,4	4,3	3,1	1,5	G1¼	4,6	

FİYAT ALINIZ

BEST ONE - VOX

BEST ONE

BEST ONE VOX

Technical data

Max. immersion	5 m with 10 m cable lenght 2 m with 5 m cable lenght
Max. temperature of the liquid (sewage water)	50°C
Max. solids passage	10 mm 20 mm VOX (Vortex version)
Poles	2
Insulation class	F
Protection degree	IP68
Voltage	Single phase 1~230V ± 10% Three phase 3~400 ±10%

Materials

Pump body	AISI 304 (EN 1.4301)
Impeller	AISI 304 (EN 1.4301)
Shaft	AISI 303 (EN 1.4305) + AISI 303 (EN 1.4305) ceramic coated shaft sleeve
Shaft seal	Ceramic/Carbon/NBR (mechanical seal) NBR (lip seal)

AISI 304 PASLANMAZ ÇELİK DALGIÇ POMPALAR

220 VOLT MONOFAZE

POMPA TİPİ	HP	KW	LT/DK	0	20	40	80	120	160	170	ÇIKIŞ	AĞIRLIK (KG)	FİYAT (EURO)
			M3/H	0	1,2	2,4	4,8	7,2	9,6	10,2			
BEST ONE MA	0,33	0,25	HM	9	8,3	7,8	6,3	4,5	2,4	1,8	G1¼	4,6	
BEST ONE M	0,33	0,25		9	8,3	7,8	6,3	4,5	2,4	1,8	G1¼	4,4	
BEST ONE MA 10 m	0,33	0,25		9	8,3	7,8	6,3	4,5	2,4	1,8	G1¼	4,7	
BEST ONE M 10 m	0,33	0,25		9	8,3	7,8	6,3	4,5	2,4	1,8	G1¼	4,5	
BEST ONE MS	0,33	0,25		9	8,3	7,8	6,3	4,5	2,4	1,8	G1¼	4,8	
BEST ONE VOX MW	0,33	0,25		6,5	6	5,6	4,8	3,5	2	1,5	G1¼	4,7	
BEST ONE VOX MA	0,33	0,25		6,5	6	5,6	4,8	3,5	2	1,5	G1¼	4,7	
BEST ONE VOX M	0,33	0,25		6,5	6	5,6	4,8	3,5	2	1,5	G1¼	4,5	
BEST ONE VOX MA 10 m	0,33	0,25		6,5	6	5,6	4,8	3,5	2	1,5	G1¼	4,8	
BEST ONE VOX M 10 m	0,33	0,25		6,5	6	5,6	4,8	3,5	2	1,5	G1¼	4,6	

380 VOLT TRİFAZE

POMPA TİPİ	HP	KW	LT/DK	0	20	40	80	120	160	170	ÇIKIŞ	AĞIRLIK (KG)	FİYAT (EURO)
			M3/H	0	1,2	2,4	4,8	7,2	9,6	10,2			
BEST ONE	0,33	0,25	HM	9	8,3	7,8	6,3	4,5	2,4	1,8	G1¼	4,3	
BEST ONE 10 m	0,33	0,25		9	8,3	7,8	6,3	4,5	2,4	1,8	G1¼	4,4	
BEST ONE VOX	0,33	0,25		6,5	6	5,6	4,8	3,5	2	1,5	G1¼	4,4	
BEST ONE VOX 10 m	0,33	0,25		6,5	6	5,6	4,8	3,5	2	1,5	G1¼	4,5	

FİYAT ALINIZ

BEST 2-5

Submersible pumps in AISI 304 stainless steel

Technical data

Max. immersion	7 m with 10 m cable lenght
Max. temperature of the liquid (sewage water)	35°C
Max. solids passage	10 mm (suspended particles)
Poles	2
Insulation class	F
Protection degree	IP68
Voltage	Single phase 1~230V ± 10% Three phase 3~400V ±10%

Materials

Pump body	AISI 304 (EN 1.4301)
Impeller	AISI 304 (EN 1.4301)
Shaft	AISI 303 (EN 1.4305) (part in contact with the liquid)
Mechanical seal	upper in Carbon/Ceramic/NBR (motor side) lower in SiC/SiC/NBR (pump side)

AISI 304 PASLANMAZ ÇELİK DALGIÇ POMPALAR

220 VOLT MONOFAZE

POMPA TİPİ	HP	KW	LT/DK	0	20	40	80	120	160	200	260	280	300	330	-	ÇIKIŞ	AĞIRLIK (KG)	FİYAT (EURO)
			M3/H	0	1,2	2,4	4,8	7,2	9,6	12	15,6	16,8	18	19,8	-			
BEST/A 2 MA	0,75	0,55	HM	13,1	12,2	11,4	9,8	8,3	6,7	5	2,9	-	-	-	-	G1½	12,1	
BEST/A 2 M	0,75	0,55		13,1	12,2	11,4	9,8	8,3	6,7	5	2,9	-	-	-	-	G1½	12	
BEST/A 3 MA	1	0,75		14,6	13,6	12,7	11,1	9,5	7,9	6,4	4	3,2	-	-	-	G1½	12,8	
BEST/A 3 M	1	0,75		14,6	13,6	12,7	11,1	9,5	7,9	6,4	4	3,2	-	-	-	G1½	12,7	
BEST/A 4 MA	1,5	1,1		18	17,4	16,6	15	13,4	11,7	10	7,5	6,7	5,9	4,6	-	G1½	13,9	
BEST/A 4 M	1,5	1,1		18	17,4	16,6	15	13,4	11,7	10	7,5	6,7	5,9	4,6	-	G1½	13,8	

380 VOLT TRİFAZE

POMPA TİPİ	HP	KW	LT/DK	0	20	40	80	120	160	200	260	280	300	330	360	ÇIKIŞ	AĞIRLIK (KG)	FİYAT (EURO)
			M3/H	0	1,2	2,4	4,8	7,2	9,6	12	15,6	16,8	18	19,8	21,6			
BEST/A 2	0,75	0,55	HM	13,1	12,2	11,4	9,8	8,3	6,7	5	2,9	-	-	-	-	G1½	12	
BEST/A 3	1	0,75		14,6	13,6	12,7	11,1	9,5	7,9	6,4	4	3,2	-	-	-	G1½	12,7	
BEST/A 4	1,5	1,1		18	17,4	16,6	15	13,4	11,7	10	7,5	6,7	5,9	4,6	-	G1½	13,8	
BEST/A 5	2	1,5		19	18,4	17,7	16,1	14,5	12,8	11,4	9	8	7,4	6	5	G1½	13,5	

FİYAT ALINIZ

RIGHT

Technical data

Max. immersion	7 m with 10 m cable lenght 2 m with 5 m cable lenght
Max. temperature of the liquid (sewage water)	50°C
Max. solids passage	35 mm (spherical)
Poles	2
Insulation class	F
Protection degree	IPX8
Voltage	Single phase 1~230V ± 10% Three phase 3~400V ±10%

Materials

Pump body	AISI 304 (EN 1.4301)
Impeller	AISI 304 (EN 1.4301)
Shaft	AISI 303 (EN 1.4305) (part in contact with the liquid)
Mechanical seal	upper in Carbon/Ceramic/NBR (motor side) lower in SiC/SiC/NBR (pump side)

AISI 304 PASLANMAZ ÇELİK ATIKSU İÇİN DALGIÇ POMPALAR

220 VOLT MONOFAZE

POMPA TİPİ	HP	KW	LT/DK	0	40	80	120	160	200	240	300	ÇIKIŞ	AĞIRLIK (KG)	FİYAT (EURO)
			M3/H	0	2,4	4,8	7,2	9,6	12	14,4	18			
RIGHT/A 75 M A	0,75	0,55	HM	8,8	7,8	6,8	5,7	4,7	3,4	2	-	G1½	10	
RIGHT/A 75 M A 10 m	0,75	0,55		8,8	7,8	6,8	5,7	4,7	3,4	2	-	G1½	10,1	
RIGHT/A 75 M	0,75	0,55		8,8	7,8	6,8	5,7	4,7	3,4	2	-	G1½	10	
RIGHT/A 75 M 10 m	0,75	0,55		8,8	7,8	6,8	5,7	4,7	3,4	2	-	G1½	10,1	
RIGHT/A 100 M A	1	0,75		10,5	9,5	8,6	7,6	6,6	5,4	4,2	2	G1½	11,5	
RIGHT/A 100 M A 10 m	1	0,75		10,5	9,5	8,6	7,6	6,6	5,4	4,2	2	G1½	11,6	
RIGHT/A 100 M	1	0,75		10,5	9,5	8,6	7,6	6,6	5,4	4,2	2	G1½	11,5	
RIGHT/A 100 M 10 m	1	0,75		10,5	9,5	8,6	7,6	6,6	5,4	4,2	2	G1½	11,6	
RIGHT/A 75	0,75	0,55		8,8	7,8	6,8	5,7	4,7	3,4	2	-	G1½	10	
RIGHT/A 75 10 m	0,75	0,55		8,8	7,8	6,8	5,7	4,7	3,4	2	-	G1½	10,1	
RIGHT/A 100	1	0,75		10,5	9,5	8,6	7,6	6,6	5,4	4,2	2	G1½	11,5	
RIGHT/A 100 10 m	1	0,75		10,5	9,5	8,6	7,6	6,6	5,4	4,2	2	G1½	11,6	

FİYAT ALINIZ

DW - DW VOX

Threaded
DW
DW VOX

Flanged
DWF
DW VOXF

Technical data

Max. immersion	7 m with 10 m cable lenght
Max. temperature of the liquid (sewage water)	40°C
Max. solids passage	50 mm (spherical)
Poles	2
Insulation class	F
Protection degree	IPX8
Voltage	Single phase 1~230V ± 10% Three phase 3~400V ±10%

Materials

Pump body	AISI 304 (EN 1.4301)
Impeller	AISI 304 (EN 1.4301)
Shaft	AISI 303 (EN 1.4305) (part in contact with the liquid)
Mechanical seal	upper in Carbon/Ceramic/NBR (motor side) lower in SiC/SiC/NBR (pump side)

DW - DW VOX

AISI 304 PASLANMAZ ÇELİK ATIKSU İÇİN DALGIÇ POMPALAR

220 VOLT MONOFAZE

POMPA TİPİ	HP	KW	LT/DK	0	100	200	300	400	500	600	700	-	-	ÇIKIŞ	AĞIRLIK (KG)	FİYAT (EURO)
			M3/H	0	6	12	18	24	30	36	42	-	-			
DW/A M 75	0,75	0,55		11,1	8	6,3	4,8	3,4	2,2	-	-	-	-	G2	15,8	
DW/A M 75 A	0,75	0,55		11,1	8	6,3	4,8	3,4	2,2	-	-	-	-	G2	16	
DW/A M 100	1	0,75		13,3	10,6	8,7	7,1	5,5	4	2,6	-	-	-	G2	17,8	
DW/A M 100 A	1	0,75		13,3	10,6	8,7	7,1	5,5	4	2,6	-	-	-	G2	18	
DW/A M 150	1,5	1,1		15	13,1	11,3	9,5	7,7	5,9	4,2	2,4	-	-	G2	19,2	
DW/A M 150 A	1,5	1,1		15	13,1	11,3	9,5	7,7	5,9	4,2	2,4	-	-	G2	19,4	
DWF/A M 75	0,75	0,55		11,1	8	6,3	4,8	3,4	2,2	-	-	-	-	DN 50	16,6	
DWF/A M 75 A	0,75	0,55		11,1	8	6,3	4,8	3,4	2,2	-	-	-	-	DN 50	16,8	
DWF/A M 100	1	0,75		13,3	10,6	8,7	7,1	5,5	4	2,6	-	-	-	DN 50	18,6	
DWF/A M 100 A	1	0,75		13,3	10,6	8,7	7,1	5,5	4	2,6	-	-	-	DN 50	18,8	
DWF/A M 150	1,5	1,1		15	13,1	11,3	9,5	7,7	5,9	4,2	2,4	-	-	DN 50	20	
DWF/A M 150 A	1,5	1,1		15	13,1	11,3	9,5	7,7	5,9	4,2	2,4	-	-	DN 50	20,2	
DW VOX/A M 75	0,75	0,55	HM	7,3	6,3	5	3,5	1,6	-	-	-	-	-	G2	15,4	
DW VOX/A M 75 A	0,75	0,55		7,3	6,3	5	3,5	1,6	-	-	-	-	-	G2	15,6	
DW VOX/A M 100	1	0,75		9	7,9	6,7	5,3	3,7	1,9	-	-	-	-	G2	17,4	
DW VOX/A M 100 A	1	0,75		9	7,9	6,7	5,3	3,7	1,9	-	-	-	-	G2	17,6	
DW VOX/A M 150	1,5	1,1		11,4	10,2	9	7,6	6,1	4,1	2,1	-	-	-	G2	18,8	
DW VOX/A M 150 A	1,5	1,1		11,4	10,2	9	7,6	6,1	4,1	2,1	-	-	-	G2	19	
DW VOXF/A M 75	0,75	0,55		7,3	6,3	5	3,5	1,6	-	-	-	-	-	DN 50	16,2	
DW VOXF/A M 75 A	0,75	0,55		7,3	6,3	5	3,5	1,6	-	-	-	-	-	DN 50	16,4	
DW VOXF/A M 100	1	0,75		9	7,9	6,7	5,3	3,7	1,9	-	-	-	-	DN 50	18,2	
DW VOXF/A M 100 A	1	0,75		9	7,9	6,7	5,3	3,7	1,9	-	-	-	-	DN 50	18,4	
DW VOXF/A M 150	1,5	1,1		11,4	10,2	9	7,6	6,1	4,1	2,1	-	-	-	DN 50	19,6	
DW VOXF/A M 150 A	1,5	1,1		11,4	10,2	9	7,6	6,1	4,1	2,1	-	-	-	DN 50	19,8	

AISI 304 PASLANMAZ ÇELİK ATIKSU İÇİN DALGIÇ POMPALAR

380 VOLT TRİFAZE

POMPA TİPİ	HP	KW	LT/DK	0	100	200	300	400	500	600	700	800	900	ÇIKIŞ	AĞIRLIK (KG)	FİYAT (EURO)
			M3/H	0	6	12	18	24	30	36	42	48	54			
DW/A 75	0,75	0,55		11,1	8	6,3	4,8	3,4	2,2	-	-	-	-	G2	15,4	
DW/A 100	1	0,75		13,3	10,6	8,7	7,1	5,5	4	2,6	-	-	-	G2	16,8	
DW/A 150	1,5	1,1		15	13,1	11,3	9,5	7,7	5,9	4,2	2,4	-	-	G2	18,6	
DW/A 200	2	1,5		18,2	16,6	15	13,3	11,4	9,5	7,5	5,4	3,3	-	G2	20	
DW/A 300 *	3	2,2		21,8	20	18,3	16,6	15,1	13,3	11,3	9,3	7,2	5	G2	25,8	
DWF/A 75	0,75	0,55		11,1	8	6,3	4,8	3,4	2,2	-	-	-	-	DN 50	16,2	
DWF/A 100	1	0,75		13,3	10,6	8,7	7,1	5,5	4	2,6	-	-	-	DN 50	17,6	
DWF/A 150	1,5	1,1		15	13,1	11,3	9,5	7,7	5,9	4,2	2,4	-	-	DN 50	19,4	
DWF/A 200	2	1,5		18,2	16,6	15	13,3	11,4	9,5	7,5	5,4	3,3	-	DN 50	20,8	
DWF/A 300 *	3	2,2		21,8	20	18,3	16,6	15,1	13,3	11,3	9,3	7,2	5	DN 50	26,6	
DW VOX/A 75	0,75	0,55	HM	7,3	6,3	5	3,5	1,6	-	-	-	-	-	G2	15,2	
DW VOX/A 100	1	0,75		9	7,9	6,7	5,3	3,7	1,9	-	-	-	-	G2	16,4	
DW VOX/A 150	1,5	1,1		11,4	10,2	9	7,6	6,1	4,1	2,1	-	-	-	G2	18,1	
DW VOX/A 200	2	1,5		13,8	12,5	11,2	9,8	8,3	6,4	4,2	1,6	-	-	G2	19,6	
DW VOX/A 300 *	3	2,2		17	15,7	14,7	13,9	12,6	10,7	8,4	6,1	3,6	-	G2	25,4	
DW VOXF/A 75	0,75	0,55		7,3	6,3	5	3,5	1,6	-	-	-	-	-	DN 50	16	
DW VOXF/A 100	1	0,75		9	7,9	6,7	5,3	3,7	1,9	-	-	-	-	DN 50	17,2	
DW VOXF/A 150	1,5	1,1		11,4	10,2	9	7,6	6,1	4,1	2,1	-	-	-	DN 50	18,9	
DW VOXF/A 200	2	1,5		13,8	12,5	11,2	9,8	8,3	6,4	4,2	1,6	-	-	DN 50	20,4	
DW VOXF/A 300 *	3	2,2		17	15,7	14,7	13,9	12,6	10,7	8,4	6,1	3,6	-	DN 50	26,2	

FİYAT ALINIZ

MULTIGO

Materials

Pump body	AISI 304 (EN 1.4301)
Impeller	PPE+PS reinforced with fibreglass
Shaft	AISI 431 (EN 1.4057)
Mechanical seal	Ceramic/Carbon/NBR
Motor cover	AISI 304

Technical data

Max. working pressure	10 bar
Max. temperature of the liquid (clear water)	40°C
Max. suction depth	6m
MEI	> 0.4
Poles	2
Insulation class	F
Protection degree	IP68
Voltage	Single phase 1~230V ±10% Three phase 3~230V - 400V ±10%

AISI 304 PASLANMAZ ÇELİKTEN DİKEY ÇOK KADEMELİ POMPALAR

220 VOLT MONOFAZE

POMPA TİPİ	HP	KW	LT/DK	0	20	30	40	60	80	100	120	GİRİŞ	ÇIKIŞ	AĞIRLIK (KG)	FİYAT (EURO)
			M3/H	0	1,2	1,8	2,4	3,6	4,8	6	7,2				
MULTIGO M40/8	0,8	0,6	HM	48	43,3	40,2	36,3	26,1	13,4	-	-	G1¼	G1¼	15,3	
MULTIGO M40/10	1	0,75		60	54,1	50,2	45,4	32,6	16,8	-	-	G1¼	G1¼	16,5	
MULTIGO M40/12	1,2	0,9		72	64,9	60,2	54,5	39,2	20,2	-	-	G1¼	G1¼	17,7	
MULTIGO M40/15	1,5	1,1		84	75,7	70,3	63,6	45,7	23,5	-	-	G1¼	G1¼	18,8	
MULTIGO M80/12	1,2	0,9		49,6	-	45,6	44	38,8	32	23,2	15,2	G1¼	G1¼	17	
MULTIGO M80/15	1,5	1,1		62	-	57	55	48,5	40	28	19	G1¼	G1¼	18,2	

220 VOLT MONOFAZE

POMPA TİPİ	HP	KW	LT/DK	0	20	30	40	60	80	100	120	GİRİŞ	ÇIKIŞ	AĞIRLIK (KG)	FİYAT (EURO)
			M3/H	0	1,2	1,8	2,4	3,6	4,8	6	7,2				
MULTIGO 40/8	0,8	0,6	HM	48	43,3	40,2	36,3	26,1	13,4	-	-	G1¼	G1¼	16	
MULTIGO 40/10	1	0,75		60	54,1	50,2	45,4	32,6	16,8	-	-	G1¼	G1¼	17	
MULTIGO 40/12	1,2	0,9		72	64,9	60,2	54,5	39,2	20,2	-	-	G1¼	G1¼	18	
MULTIGO 40/15	1,5	1,1		84	75,7	70,3	63,6	45,7	23,5	-	-	G1¼	G1¼	18,7	
MULTIGO 80/12	1,2	0,9		49,6	-	45,6	44	38,8	32	23,2	15,2	G1¼	G1¼	17,4	
MULTIGO 80/15	1,5	1,1		62	-	57	55	48,5	40	28	19	G1¼	G1¼	18,2	
MULTIGO 80/20	2	1,5		74,4	-	68,4	66	58,2	48	34,8	22,8	G1¼	G1¼	19,2	

380 VOLT TRİFAZE

POMPA TİPİ	HP	KW	LT/DK	0	20	30	40	60	80	100	120	GİRİŞ	ÇIKIŞ	AĞIRLIK (KG)	FİYAT (EURO)
			M3/H	0	1,2	1,8	2,4	3,6	4,8	6	7,2				
MULTIGO 40/8	0,8	0,6	HM	48	43,3	40,2	36,3	26,1	13,4	-	-	G1¼	G1¼	16	
MULTIGO 40/10	1	0,75		60	54,1	50,2	45,4	32,6	16,8	-	-	G1¼	G1¼	17	
MULTIGO 40/12	1,2	0,9		72	64,9	60,2	54,5	39,2	20,2	-	-	G1¼	G1¼	18	
MULTIGO 40/15	1,5	1,1		84	75,7	70,3	63,6	45,7	23,5	-	-	G1¼	G1¼	18,7	
MULTIGO 80/12	1,2	0,9		49,6	-	45,6	44	38,8	32	23,2	15,2	G1¼	G1¼	17,4	
MULTIGO 80/15	1,5	1,1		62	-	57	55	48,5	40	28	19	G1¼	G1¼	18,2	
MULTIGO 80/20	2	1,5		74,4	-	68,4	66	58,2	48	34,8	22,8	G1¼	G1¼	19,2	

FİYAT ALINIZ

nema
CRUWA
by ÖREN
globalwater
solutions ltd.
Se.Fa

CRUWA GENLEŞME TANKLARI

MODEL *	FİYAT (USD)*	16 BAR FİYATI (USD)	ÖZELLİK	HACİM (LT)	QD (MM)	H (MM)	L (MM)	A (MM)	B	AĞIRLIK (KG)
CRW 2 S	$22	-	SİLİNDİRİK TİP	2	162	205		88	1/2"-3/4"-1"	1,4
CRW 5 S	$29	-		5	162	310		88	1/2"-3/4"-1"	1,6
CRW 8 S	$32	$40		8	215	350		88	1/2"-3/4"-1"	2,00
CRW 12 S	$35	-		12	215	400		88	1/2"-3/4"-1"	2,20
CRW 18 S	$38	-		18	260	400		146	1"	3,10
CRW 24 S	$40	$54		24	260	430		146	1"	3,80
CRW 35 S	$55	-		35	350	430		146	1"	4,80
CRW 50 S	$68	$102		50	370	585		146	1"	7,20
CRW 24 İ	$38	-	İTALYAN TİP	24	350	315		146	1"	3,60
CRW 24 D	$42	-	DİK AYAKLI TİP MANOMETRESİZ	24	260	520		146	1"	4,30
CRW 50 D	$73	-		50	370	680		146	1"	8,40
CRW 60 D	$94	-		60	370	740		146	1"	9,50
CRW 80 D	$120	-		80	460	850		146	1"	13,40
CRW 100 DM	$136	$168	DİK AYAKLI TİP MANOMETRELİ	100	460	970		146	1"	14,90
CRW 150 DM	$194	$235		150	460	1070		146	1"	26,20
CRW 200 DM	$235	$374		200	585	1120		146	1"	27,60
CRW 300 ECO DM**	$290	-		300	635	1240		256	1"	44,20
CRW 300 DM	$314	$430		300	635	1240		256	1 1/4"	44,20
CRW 500 DM	$478	$625		500	750	1520		256	1 1/4"	69,40
CRW 750 DM	$660	$1.114		750	800	1690		256	1 1/4"	86,00
CRW 1000 DM	$870	$1.458		1000	800	2190		256-300	2"	153,40
CRW 1500 DM	$1.470	$2.101		1500	960	2430		300	2"	267,00
CRW 2000 DM	$1.985	$2.802		2000	1100	2525		300	2"	380,00
CRW 2500 DM	$2.170	$3.179		2500	1200	520		300	2"	450,00
CRW 3000 DM	$3.705	$4.378		3000	1200	3030		300	2 1/2"	525,00
CRW 4000 DM	$5.685	$7.442		4000	1450	2950		300	3"	660,00
CRW 5000 DM	$6.985	$8.806		5000	1450	3440		300	3"	770,00
CRW 24 Y	$51	$63	YATIK AYAKLI TİP	24	260	300	430	146	1"	4,80
CRW 50 Y	$73	$96		50	370	405	550	146	1"	8,40
CRW 60 Y	$90	-		60	370	405	610	146	1"	9,50
CRW 80 Y	$120	-		80	460	490	580	146	1"	13,60
CRW 100 Y	$136	-		100	460	490	800	146	1"	16,80



CRW 2 S - 50 S


CRW 24 İ


CRW 24 D - 100 D


CRW 100 DÇM - 5000 D


CRW 24 Y - 100 Y

* 2-24 LT MODELLERİ 6 BAR, 50-100LT MODELLERİ 8 BAR,150-5000 MODELLERİ 10 BAR

** CRW 300 ECO TİP TANK Ø140 FLANŞLI X 1" NİPELDİR. MEBRAN 150/200 TİPİDİR.

304 KALİTE CRUWA PASLANMAZ GENLEŞME TANKLARI

PASLANMAZ SİLİNDİRİK TİP TANK

Model	Hacim (lt)	Özellik	Fiyat (USD)
CRWSS 24 S	24	Silindirik Tip- 1"- Ø260-Flanş:140 e:0,8 mm	155 $
CRWSS 50 S	50	Silindirik Tip- 1" - Ø370-Flanş:140 e:1,0 mm	284 $

PASLANMAZ YATIK TİP MOTOR ŞASELİ / DİK TİP AYAKLI TANK

Model	Hacim (lt)	Özellik	Fiyat (USD)
CRWSS 24 Y	24	Yatık Ayaklı/Dikey Ayaklı Tip-1"-Ø260-Flanş:140 e:0,8 mm	191 $
CRWSS 50 Y	50	Yatık Ayaklı/Dikey Ayaklı Tip-1"-Ø370-Flanş:140 e:1,0 mm	325 $
CRWSS 100 Y	100	Yatık Ayaklı/Dikey Ayaklı Tip-1"-Ø460-Flanş:140 e:1,2 mm	600 $

PASLANMAZ DİK TİP AYAKLI VE MANOMETRELİ TANKLAR

Model	Hacim (lt)	Özellik	Fiyat (USD)
CRWSS 50 D	50	Dik Ayaklı Manometreli -1"-Ø370-Flanş:140 e:1,0 mm	308 $
CRWSS 100 D	99	Dik Ayaklı - 1"-Ø460-Flanş:140 e:1,2 mm	580 $
CRWSS 100 DÇM	100	Dik Ayaklı Manometreli -1"-Ø460-Flanş:140 e:1,2 mm	615 $
CRWSS 150 DÇM	150	Dik Ayaklı Manometreli -1"-Ø508-Flanş:140 e:1,5 mm	855 $
CRWSS 200 DÇM	200	Dik Ayaklı Manometreli -1"-Ø585-Flanş:140 e:2,0 mm	1.345 $
CRWSS 300 DÇM	300	Dik Ayaklı Manometreli -11/4"-Ø635-Flanş:240 e:2,0 mm	1.810 $
CRWSS 500 DÇM	500	Dik Ayaklı Manometreli -11/4"-Ø750-Flanş:240 e:2,0 mm	2.900 $
CRWSS 750 DÇM	750	Dik Ayaklı Manometreli -11/4"-Ø800-Flanş:240 e:2,0 mm	3.495 $
CRWSS 1000 DÇM	1000	Dik Ayaklı Manometreli -2"-Ø800-Flanş:240 e:2,5/3 mm	5.305 $
CRWSS 1500 DÇM	1500	Dik Ayaklı Manometreli -2"-Ø958-Flanş:300 e:4,0 mm	8.045 $

- Ürünler 304 L kalite paslanmaz çelik malzemeden üretilmiştir.
- Gıda, denizcilik, kimya ve ilaç sanayinde tercih edilirler.

GENLEŞME TANKI
YEDEK PARÇA

CRUWA GENLEŞME TANKI YEDEK PARÇALARI

MEMBRAN ASKILARI

MODEL	KULLANILDIĞI TANKLAR	BOY/ÇAP	MALZEME	KAPLAMA	FİYAT (USD)
MA 100	80-100-150-200-300-500-750 LT TANKLAR	L: 45 MM / Ø 60 X 3/4"	ST 52 DÖVME ÇELİK	ÇİNKO	$11
MA 101	1000-1.500-2.000 LT TANKLAR	L: 220 MM / Ø 60 X 3/4"	ST 52 DÖVME ÇELİK	ÇİNKO	$27
MA 102	400-600-800 LT ÖZEL TANKLAR	L: 334 MM / Ø 60 X 3/4"	ST 52 DÖVME ÇELİK	ÇİNKO	$31
MA 103	750 LT 750 ÇAP TANKLAR	L: 545 MM / Ø 60 X 3/4"	ST 52 DÖVME ÇELİK	ÇİNKO	$38
MB 100	2.500 - 3.000 - 4.000 LT TANKLAR (2-4.000 LT MEBRAN İLE)	M30 SAPLAMA L:75 MM / Ø90 FLANŞ	ST 52 DÖVME ÇELİK	ÇİNKO	$32
MB 101	2500 - 3.000 LT TANKLAR (1.500 - 2.000 LT MEBRAN İLE)	M30 SAPLAMA L:670 MM / Ø90 FLANŞ	ST 52 DÖVME ÇELİK	ÇİNKO	$218

TANK FLANŞLARI

MODEL	KULLANILDIĞI TANKLAR	ÇAP	MALZEME	KAPLAMA	FİYAT (USD)
FK 1010	2-5-6-8-12 LT SİLİNDİRİK TANKLAR (10 BAR) (2 MM)	Ø100 MM 1/2" - 3/4" - 1"	ST 37 HRP	ÇİNKO	$7
FK 2010	18-24-35-50-60-80-100-150-200 LT (10 BAR) (2 MM)	Ø140 MM 1/2" - 3/4" - 1"- 1 1/4"	ST 37 HRP	ÇİNKO	$10
FK 2010	18-24-35-50-60-80-100-150-200 LT (10 BAR) (2 MM)	Ø140 MM 1/2" - 3/4" - 1"- 1 1/4"	SS 304 L	POLİSAJ	$39
FK 2016	18-24-35-50-60-80-100-150-200 LT (16 BAR) (4 MM)	Ø140 MM 1/2" - 3/4" - 1"- 1 1/4"	ST 37 HRP	ÇİNKO	$18
FK 3010	300-400-500-600-750-800-850-1.000 LT (10 BAR) (4 MM)	Ø240 MM 1 1/4" - 2"	ST 37 HRP	ELEKTRS.TOZ BOYA	$30
FK 3010	300-400-500-600-750-800-850-1.000 LT (10 BAR) (4 MM)	Ø240 MM 1 1/4" - 2"	ST 37 HRP	ÇİNKO	$31
FK 3010	300-400-500-600-750-800-850-1.000 LT (10-16 BAR) (4 MM)	Ø240 MM 1 1/4" - 2"	SS 304 L	POLİSAJ	$88
FK 3016	300-400-500-600-750-800-850-1.000 LT (16 BAR) (8 MM)	Ø240 MM 1 1/4" - 2"	ST 37 HRP	ELEKTRS.TOZ BOYA	$52
FK 4010	1.500-2.000-2.500-3.000 LT (10 BAR) (8 MM)	Ø300 MM 2" - 2 1/2"	ST 37 HRP	ELEKTRS.TOZ BOYA	$75
FK 4016	1.500-2.000-2.500-3.000 LT (16 BAR) (10 MM)	Ø300 MM 2" - 2 1/2"	ST 37 HRP	ELEKTRS.TOZ BOYA	$119
FK 5010	4.000-5.000-6.000-8.000-10.000 LT (10-16 BAR) (15 MM)	Ø415 MM 2" - 2 1/2" - 3"- 4" - 5"	ST 37 HRP	ELEKTRS.TOZ BOYA	$190

SİBOP

MODEL	KULLANILDIĞI ÜRÜN	BOY / ÇAP	MALZEME	KAPLAMA	FİYAT (USD)
KS 001	2 - 1.000 LT TANKLAR	28 MM	SARI PİRİNÇ	NİKEL	$3
KS 002	1.500 - 10.000 LT TANKLAR	1/4" DIŞ DİŞ 30 MM	SARI PİRİNÇ	NİKEL	$4

PASLANMAZ
FLEKS HORTUM

304 PASLANMAZ ÖRGÜLÜ HİDROFOR HORTUMLARI

DİRSEKLİ TİP FLEX HORTUMLAR (DİRSEK REKOR & NİPEL) FİYAT (USD)								
ÇALIŞMA BASINCI 10 - 16 BAR								
HORTUM BOYU (L)	50 cm	60 cm	70 cm	80 cm	90 cm	100 cm	125 cm	150 cm
1”	**$11,4**	**$12,0**	**$12,7**	**$13,4**	**$14,1**	**$14,8**	**$16,0**	**$18,2**

HORTUM BOYU (L)	100 cm	125 cm	150 cm
1 1/4”	$26,0	$29,0	$32,0
1 1/2”	$35,0	$38,0	$41,0
2”	$56,0	$60,0	$64,0
2 1/2”	$140,0	$154,0	$168,0

DÜZ TİP FLEX HORTUMLAR (REKOR & NİPEL) FİYAT (USD)								
ÇALIŞMA BASINCI 10 - 16 BAR								
HORTUM BOYU (L)	50 cm	60 cm	70 cm	80 cm	90 cm	100 cm	125 cm	150 cm
1”	**$11,4**	**$12,0**	**$12,7**	**$13,4**	**$13,5**	**$14,8**	**$16,0**	**$18,2**

HORTUM BOYU (L)	100 cm	125 cm	150 cm
1 1/4”	$26,0	$28,5	$31,0
1 1/2”	$31,5	$35,0	$37,5
2”	$51,0	$55,0	$61,0
2 1/2”	$130,0	$144,0	$158,0

SE-FA / EURTECHNOLOGY / OLDRATI İTALYAN EPDM MEMBRANLARI

MODEL	KULLANILDIĞI ÜRÜN	FLANŞ BAĞLANTI ÇAPI (mm)	ASKI BAĞLANTI ÇAPI (mm)	BOY (mm)	SE.FA FİYAT (EUR)	EUROTECNOLOGY FİYAT (EUR)
2/3 LT	CRW 2S	65	-	135	**4,5 €**	-
5/8 LT	CRW 5S - 8S	65	-	155	**4,5 €**	-
8/12 LT	CRW 8S - 12S	65	-	200	**4,5 €**	-
24 LT	CRW 24İ - 24S - 24Y	110	-	260	**6,5 €**	**8,0 €**
35/50 LT	CRW 50S - 50D - 50Y	110	-	335	**10 €**	**11 €**
50/80 LT	CRW 60D - 60Y	110	-	500	**25 €**	-
80/100 LT	CRW 80D - 100D - 1000DÇM - 100Y	110	26	630	**27 €**	**26 €**
100/150 LT	CRW 150D	110	26	730	**30 €**	**28 €**
150/200 LT	CRW 200D (DAR BOĞAZ)	110	26	810	**48 €**	**44 €**
150/200 LT	CRW 200D (GENİŞ BOĞAZ)	200	26	850	**48 €**	-
200/300 LT	CRW 300D	200	26	1000	**62 €**	**68 €**
500/750 LT	CRW 500D - 750D	200	26	1350	**105 €**	**108 €**
750/1000 LT	CRW 1000D	200	26	1450	**154 €**	**135 €**
800/1000 LT	NEMA 1000	200	26	1490	**220 €**	-
1000/1500 LT	CRW 1500D	260	26	1500/2100	**249 €**	**203 €**
1500/2000 LT	CRW 2000D - 2500D	260	26	2200	**434 €**	-
OLDRATI 2000 - 4000 LT	CRW 3000D - 4000D - 5000D	315	26	2560	**1.672 €**	

NEMA WINKELMANN GENLEŞME TANKLARI

TİP	BASINÇ	HACİM	YATIK/DİK/KÜRE	PAKETLEME ŞEKLİ	FİYAT (EUR)
NEL	10	5	DİK	KOLİ AMBALAJ-DÖKME	37 €
NEL	10	8	DİK	KOLİ AMBALAJ-DÖKME	38 €
NEL	10	12	DİK	KOLİ AMBALAJ-DÖKME	39 €
NEL	10	19	DİK	KOLİ AMBALAJ-DÖKME	41 €
NEL	10	24	DİK	KOLİ AMBALAJ-DÖKME	42 €
NEL	10	24	KÜRE	KOLİ AMBALAJ-DÖKME	44 €
NEL	10	50	KÜRE	KOLİ AMBALAJ-DÖKME	71 €
NEQ	10	24	YATIK	KOLİ AMBALAJ-DÖKME	52 €
NEQ	10	50	YATIK	KOLİ AMBALAJ-DÖKME	84 €
NEQ	10	80	YATIK	KOLİ AMBALAJ-DÖKME	154 €
NEQ	10	100	YATIK	KOLİ AMBALAJ-DÖKME	158 €
NEX	10	50	DİK	KOLİ AMBALAJ-DÖKME	84 €
NEX	10	80	DİK	KOLİ AMBALAJ-DÖKME	152 €
NEX	10	100	DİK	KOLİ AMBALAJ-DÖKME	170 €
NEX	10	140	DİK	KOLİ AMBALAJ-DÖKME	221 €
NEX	10	200	DİK	HAVA BALONCUKLU	298 €
NEX	10	300	DİK	HAVA BALONCUKLU	362 €
NEX	10	500	DİK	HAVA BALONCUKLU	547 €
NEX	10	750	DİK	PALET ÜZERİNDE HAVA BALONCUKLU	877 €
NEX	10	1000	DİK	PALET ÜZERİNDE HAVA BALONCUKLU	1.044 €
NEX	10	1500	DİK	PALET ÜZERİNDE HAVA BALONCUKLU	2.180 €
NEX	10	2000	DİK	PALET ÜZERİNDE HAVA BALONCUKLU	2.835 €
NEX	16	100	DİK	KOLİ AMBALAJ-DÖKME	220 €
NEX	16	200	DİK	HAVA BALONCUKLU	494 €
NEX	16	300	DİK	HAVA BALONCUKLU	556 €
NEX	16	500	DİK	PALET ÜZERİNDE HAVA BALONCUKLU	1.257 €
NEX	16	750	DİK	PALET ÜZERİNDE HAVA BALONCUKLU	1.553 €
NEX	16	1000	DİK	PALET ÜZERİNDE HAVA BALONCUKLU	1.815 €
NEX	16	1500	DİK	PALET ÜZERİNDE HAVA BALONCUKLU	3.537 €
NEX	16	2000	DİK	PALET ÜZERİNDE HAVA BALONCUKLU	3.987 €

YERLİ SABİT MEBRANLI TANKLAR

TR - 24D

55 USD

TR - 50D

110 USD

TR - 100D

150 USD

MODEL	KAPASİTE	BASINÇ (bar)	ÇAP ±2 mm	YÜKSEKLİK ±5 mm	ÖN BASINÇ	BAĞLANTI
	CAPASITY	PRESSURE (bar)	DIAMETER ±2 mm	HEIGHT ±5 mm	PRE. CHARGE PRESURE	CONNECTION
TR - 24D	24 LT	10 BAR	277 MM	455 MM	3 BAR	1" BSP/NPT
TR - 50D	50 LT	10 BAR	387 MM	620 MM	3 BAR	1" BSP/NPT
TR - 100D	100 LT	10 BAR	387 MM	815 MM	3 BAR	1" BSP/NPT

TR - 24Y

60 USD

TR - 50Y

115 USD

TR - 100Y

155 USD

MODEL	KAPASİTE	BASINÇ (bar)	EN ±2 mm	BOY ±5 mm	YÜKSEKLİK ±5 mm	ÖN BASINÇ	BAĞLANTI
	CAPASITY	PRESSURE (bar)	WIDTH ±2 mm	LENGTH ±5 mm	HEIGHT ±5 mm	PRE. CHARGE PRESURE	CONNECTION
TR - 24Y	24 LT	10 BAR	277 MM	450 MM	320 MM	3 BAR	1" BSP/NPT
TR - 50Y	50 LT	10 BAR	387 MM	540 MM	435 MM	3 BAR	1" BSP/NPT
TR - 100Y	100 LT	10 BAR	387 MM	725 MM	435 MM	3 BAR	1" BSP/NPT

* ***Özel Sızdırmaz Sibop***
* ***1" BSP/NPT Paslanmaz Bağlantı Nipeli***
* *Special Sealing in Air-Valve Cover Against Air-Leakage*
* *1" BSP/NPT Stainless Steel Connection*

Sertifalı Bütil Membran
Certified Butyl Membrane

SABİT MEBRANLI TANKLAR

SABİT MEBRANLI HİJYENİK GENLEŞME TANKLARI

POMPA TİPİ	FİYAT (USD)	BAĞLANTI (BSP)	NOMİNAL HACİM (litre)	BRÜT AĞIRLIK (kg)	BOYUTLAR			
					A	B	C	D
PressureWave™ (X=Dikey Ayaksız)								
PWB-2LX *	$55	1”	2	13,60	20,90	12,60	-	-
PWB-4LX	$78	1”	4	1,71	26,10	16,20	-	-
PWB-8LX	$90	1”	8	2,40	31,30	20,20	-	-
PWB-12LX	$104	1”	12	3,10	36,70	23,00	-	-
PWB-18LX	$110	1"	18	4,07	36,70	27,90	-	-
PEB-24LX	$84	1”	24	5,00	44,70	29,00	-	-
PWB-35LX	$175	1”	35	7,00	48,10	31,80	-	-
PWB-24LX	$137	1”	24	5,00	44,70	29,00	-	-
PressureWave™ (V= Dikey Ayaklı)								
PWB-35LV	$195	1”	35	7,80	55,50	31,80	12,00	-
PWB-60LV	$289	1”	60	11,80	62,00	38,90	12,70	-
PWB-80LV	$390	1”	80	16,20	81,50	38,90	12,70	-
PWB-100LV	$407	1”	100	19,10	80,40	43,00	12,90	-
PWB-150LV	$672	1”	150	31,4	92,40	53,00	13,85	-
Challenger™ (V= Dikey Ayaklı)								
GCB-200LV	$1.128	1 1/4”	200	38,10	104,14	53,42	5,70	44,63
GCB-300LV	$1.362	1 1/4”	310	52,89	151,07	53,41	5,70	44,63
GCB-450LV	$2.050	1 1/4”	450	80,81	153,90	66,06	5,70	54,23
PressureWave™ (H = Yatay Ayaklı)								
PWB-8LH	$113	1”	8	2,46	31,30	23,20	11,60	-
PWB-12LH	$128	1”	12	3,25	36,70	26,00	13,00	-
PWB-20LH	$133	1”	20	5,00	44,70	29,40	14,70	-
PWB-24LH	$138	1”	24	5,90	44,70	32,10	16,10	-
PWB-35LH	$214	1”	35	8,20	48,10	35,30	17,90	-
PWB-60LH	$262	1”	60	11,40	53,00	42,40	21,50	-
PWB-80LH	$400	1”	80	16,10	72,60	42,40	21,50	-
PWB-100LH	$500	1”	100	19,20	72,00	47,50	24,50	-

Azami Çalışma Basıncı: 10 bar
Azami Çalışma Sıcaklığı: 90°C
Tankların Ön Basıncı: PressureWave 1.9 bar; Challenger 1.4 bar
*PWB-2LX, 1 kutuda 12 adet tank bulunmaktadır
Tankların ebatları ve ağırlığı tolerans içinde farklılık gösterebilir



Max fr UltraMax LV



Max fr UltraMax LX



ELEMENT®

"Power Control"

BASINÇ ŞALTERLERİ

ELEMENT PRESOSTATLAR

STOK KODU	BASINÇ ARALIĞI	MİN.DİFF / MAX.DİFF	ALT BAĞLANTI	KOLİ ADEDİ	BİRİM FİYAT ($)
ELT 35	-02/8 BAR	0,6 BAR/3,0 BAR	1/4" - 7/16" S/G	40	$48
ELT 36	5/16 BAR	1,0 BAR/3,5 BAR	1/4" - 7/16" S/G	40	$48
ELT 37	5/28 BAR	2,0 BAR/10,0 BAR	1/4" S/G	40	$65
ELT 38	5/50 BAR	2,0 BAR/15,0 BAR	1/4" S/G	40	$106

ELEMENT MONOFAZE BASINÇ ŞALTERİ

STOK KODU		ÜRÜN CİNSİ	DİFRANSİYEL ARALIĞI	ALT BAĞLANTI	KOLİ ADEDİ	BİRİM FİYAT ($)
1-6 BAR	ELT 5	1-6 BAR TAHLİYESİZ	0,9/2,5 BAR	1/4" - 1/2"	25	$20
	ELT 5 R	1-6 BAR TAHLİYESİZ REKORLU	0,9/2,5 BAR	1/4"	25	$22
	ELT 5C	1-6 BAR TAHLİYELİ	1,2/2,8 BAR	1/4" - 1/2"	25	$21
	ELT 5CO	1-6 BAR TAHLİYELİ ON/OFF	1,2/2,8 BAR	1/4" - 1/2"	25	$22
	ELT 5C-3Y	1-6 BAR TAHLİYELİ ÜÇ YOLLU	1,2/2,8 BAR	1/4" - 1/2"	25	$25
	ELT 5CO-3Y	1-6 BAR TAHLİYELİ ÜÇ YOLLU ON/OFF	1,2/2,8 BAR	1/4" - 1/2"	25	$25

STOK KODU		ÜRÜN CİNSİ	DİFRANSİYEL ARALIĞI	ALT BAĞLANTI	KOLİ ADEDİ	BİRİM FİYAT ($)
2-11 BAR	ELT 6	2-11 BAR TAHLİYESİZ	1,0/3,5 BAR	1/4" - 1/2"	25	$21
	ELT 6 R	2-11 BAR TAHLİYESİZ REKORLU	1,0/3,5 BAR	1/4"	25	$23
	ELT 6C	2-11 BAR TAHLİYELİ	1,3/3,8 BAR	1/4" - 1/2"	25	$23
	ELT 6CO	2-11 BAR TAHLİYELİ ON/OFF	1,3/3,8 BAR	1/4" - 1/2"	25	$23
	ELT6C-3Y	2-11 BAR TAHLİYELİ ÜÇ YOLLU	1,3/3,8 BAR	1/4" - 1/2"	25	$25
	ELT 6CO-3Y	2-11 BAR TAHLİYELİ ÜÇ YOLLU ON/OFF	1,3/3,8 BAR	1/4" - 1/2"	25	$26

ELEMENT TRİFAZE BASINÇ ŞALTERİ

STOK KODU		ÜRÜN CİNSİ	DİFRANSİYEL ARALIĞI	ALT BAĞLANTI	KOLİ ADEDİ	BİRİM FİYAT ($)
2-8 BAR	ELT 2	2-8 BAR TAHLİYESİZ	0,9/4,7 BAR	1/4" - 1/2"	20	$24
	ELT 2 R	2-8 BAR TAHLİYESİZ REKORLU	0,9/4,7 BAR	1/4"	20	$26
	ELT 2C	2-8 BAR TAHLİYELİ	1,2/5,0 BAR	1/4" - 1/2"	20	$26
	ELT 2CO	2-8 BAR TAHLİYELİ ON/OFF	1,2/5,0 BAR	1/4" - 1/2"	20	$27
	ELT 2C-3Y	2-8 BAR TAHLİYELİ ÜÇ YOLLU	1,2/5,0 BAR	1/4" - 1/2"	20	$29
	ELT 2CO-3Y	2-8 BAR TAHLİYELİ ÜÇ YOLLU ON/OFF	1,2/5,0 BAR	1/4" - 1/2"	20	$29

STOK KODU		ÜRÜN CİNSİ	DİFRANSİYEL ARALIĞI	ALT BAĞLANTI	KOLİ ADEDİ	BİRİM FİYAT ($)
3-11 BAR	ELT 3	3-11 BAR TAHLİYESİZ	1,2/5,3 BAR	1/4" - 1/2"	20	$24
	ELT 3 R	3-11 BAR TAHLİYESİZ REKORLU	1,2/5,3 BAR	1/4"	20	$26
	ELT 3C	3-11 BAR TAHLİYELİ	1,5/5,6 BAR	1/4" - 1/2"	20	$26
	ELT 3CO	3-11 BAR TAHLİYELİ ON/OFF	1,5/5,6 BAR	1/4" - 1/2"	20	$27
	ELT 3C-3Y	3-11 BAR TAHLİYELİ ÜÇ YOLLU	1,5/5,6 BAR	1/4" - 1/2"	20	$29
	ELT 3CO-3Y	3-11 BAR TAHLİYELİ ÜÇ YOLLU ON/OFF	1,5/5,6 BAR	1/4" - 1/2"	20	$29

STOK KODU		ÜRÜN CİNSİ	DİFRANSİYEL ARALIĞI	ALT BAĞLANTI	KOLİ ADEDİ	BİRİM FİYAT ($)
4-16 BAR	ELT 4	4-16 BAR TAHLİYESİZ	1,8/7,5 BAR	1/4" - 1/2"	20	$24
	ELT 4 R	4-16 BAR TAHLİYESİZ REKORLU	1,8/7,5 BAR	1/4"	20	$26
	ELT 4C	4-16 BAR TAHLİYELİ	2,1/7,8 BAR	1/4" - 1/2"	20	$26
	ELT 4CO	4-16 BAR TAHLİYELİ ON/OFF	2,1/7,8 BAR	1/4" - 1/2"	20	$27
	ELT 4C-3Y	4-16 BAR TAHLİYELİ ÜÇ YOLLU	2,1/7,8 BAR	1/4" - 1/2"	20	$29
	ELT 4CO-3Y	4-16 BAR TAHLİYELİ ÜÇ YOLLU ON/OFF	2,1/7,8 BAR	1/4" - 1/2"	20	$29

* BASINÇ ŞALTERLERİ TALEP EDİLEN ALT BAĞLANTIYA GÖRE ÜRETİLEBİLMEKTEDİR.

ELEMENT KAUÇUK SEVİYE FLATÖRLERİ

STOK KODU	ÜRÜN CİNSİ	KOLİ ADEDİ	BİRİM FİYAT ($)
FTE 60 K1	ELEMENT 0,60 METRE KAUÇUK/2x1mm 7,80mm H05-RNF/20A MICRO SWITCH	80	$15
FTE 60 K2	ELEMENT 0,60 METRE KAUÇUK/2x1mm 9,00mm H07-RNF/20A MICRO SWITCH	80	$16

ELEMENT TTR KABLOLU SEVİYE FLATÖRLERİ

STOK KODU	ÜRÜN CİNSİ	KOLİ ADEDİ	BİRİM FİYAT ($)
FTE 160	ELEMENT 1,60 METRE TTR SEVİYE FLATÖRÜ	30	$19
FTE 300	ELEMENT 3,00 METRE TTR SEVİYE FLATÖRÜ	30	$22
FTE 500	ELEMENT 5,00 METRE TTR SEVİYE FLATÖRÜ	30	$29
FTE 1000	ELEMENT 10,00 METRE TTR SEVİYE FLATÖRÜ	15	$48
FTE 1500	ELEMENT 15,00 METRE TTR SEVİYE FLATÖRÜ	15	$64

ELEMENT KAUÇUK KABLOLU SEVİYE FLATÖRLERİ

STOK KODU	ÜRÜN CİNSİ	KOLİ ADEDİ	BİRİM FİYAT ($)
FTE 160K	ELEMENT 1,60 METRE KAUÇUK SEVİYE FLATÖRÜ	30	$23
FTE 300K	ELEMENT 3,00 METRE KAUÇUK SEVİYE FLATÖRÜ	30	$28
FTE 500K	ELEMENT 5,00 METRE KAUÇUK SEVİYE FLATÖRÜ	30	$39
FTE 1000K	ELEMENT 10,00 METRE KAUÇUK SEVİYE FLATÖRÜ	15	$69
FTE 1500K	ELEMENT 15,00 METRE KAUÇUK SEVİYE FLATÖRÜ	15	$100

ELEMENT 90º AÇILI ÇALIŞAN ATIK SIVI SEVİYE FLATÖRLERİ

STOK KODU	ÜRÜN CİNSİ	KOLİ ADEDİ	BİRİM FİYAT ($)
FTE 300A	ELEMENT 3,00 METRE KAUÇUK ATIK SIVI FLATÖRÜ	25	$53
FTE 500A	ELEMENT 5,00 METRE KAUÇUK ATIK SIVI FLATÖRÜ	20	$58
FTE 1000A	ELEMENT 10,00 METRE KAUÇUK ATIK SIVI FLATÖRÜ	15	$79
FTE 1500A	ELEMENT 15,00 METRE KAUÇUK ATIK SIVI FLATÖRÜ	15	$104
FTE 2000A	ELEMENT 20,00 METRE KAUÇUK ATIK SIVI FLATÖRÜ	10	$118

ELEMENT 40º AÇILI ÇALIŞAN ATIK SIVI SEVİYE FLATÖRLERİ

STOK KODU	ÜRÜN CİNSİ	KOLİ ADEDİ	BİRİM FİYAT ($)
FTE 300B	ELEMENT 3,00 METRE KAUÇUK ATIK SIVI FLATÖRÜ	25	$59
FTE 500B	ELEMENT 5,00 METRE KAUÇUK ATIK SIVI FLATÖRÜ	20	$66
FTE 1000B	ELEMENT 10,00 METRE KAUÇUK ATIK SIVI FLATÖRÜ	15	$92
FTE 1500B	ELEMENT 15,00 METRE KAUÇUK ATIK SIVI FLATÖRÜ	15	$113
FTE 2000B	ELEMENT 20,00 METRE KAUÇUK ATIK SIVI FLATÖRÜ	10	$135

DİŞLİ TOPLU TİP ÇEKVALFLER

STOK KODU	ÖLÇÜ		BİRİM FİYAT ELEMENT ($)	BİRİM FİYAT CRUWA ($)
ELT P125	DN 32	1 1/4" DİŞLİ TİP ATIK SU ÇEKVALFİ	$49	$39
ELT P150	DN 40	1 1/2" DİŞLİ TİP ATIK SU ÇEKVALFİ	$74	$46
ELT P200	DN 50	2" DİŞLİ TİP ATIK SU ÇEKVALFİ	$81	$64
ELT P250	DN 65	2 1/2" DİŞLİ TİP ATIK SU ÇEKVALFİ	$113	$84

FLANŞLI TOPLU TİP ÇEKVALFLER

STOK KODU	ÖLÇÜ		BİRİM FİYAT ELEMENT ($)	BİRİM FİYAT CRUWA ($)
ELT PF200	DN 50	2" FLANŞLI TİP ATIK SU ÇEKVALFİ	$181	$105
ELT PF250	DN 65	2 1/2" FLANŞLI TİP ATIK SU ÇEKVALFİ	$261	$147
ELT PF300	DN 80	3" FLANŞLI TİP ATIK SU ÇEKVALFİ	$339	$231
ELT PF400	DN 100	4" FLANŞLI TİP ATIK SU ÇEKVALFİ	$478	$305
ELT PF500	DN 125	5" FLANŞLI TİP ATIK SU ÇEKVALFİ	$867	$473
ELT PF600	DN 150	6" FLANŞLI TİP ATIK SU ÇEKVALFİ	$1.147	$630

FLANŞLI TOPLU TİP ÇEKVALFLER

STOK KODU	DN 32	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150
TOP ÇAPI	44 mm	50 mm	60 mm	78 mm	100 mm	120 mm	150 mm	178 mm
FİYAT ($)	$14	$21	$29	$41	$52	$69	$137	$171

NİSAN

BAĞLANTI ELEMANLARI, ARITMA, YEDEK PARÇA VE AKSESUAR

BEŞYOLLU BAĞLANTI B

KOD	ÖLÇÜ	FİYAT ($)
B10	1" - 90 mm	$13
B11	1" - 110 mm	$16
B12	1¼"	$31

BEŞYOLLU ÇEKVALF (DIŞ DİŞLİ)

KOD	ÖLÇÜ	FİYAT ($)
C20D	1"	$27
C21D	1¼"	$40
C22D	1½"	$55
C23D	2"	$77

BEŞYOLLU ÇEKVALF (EKONOMİK)

KOD	ÖLÇÜ	FİYAT ($)
C10	1"	$21

BEŞYOLLU ÇEKVALF (İÇ DİŞLİ)

KOD	ÖLÇÜ	FİYAT ($)
C21İ	1"	$27
C22İ	1¼"	$40
C23İ	1½"	$55
C24İ	2"	$77

ÇEKVALFLİ VANA VRB

KOD	ÖLÇÜ	FİYAT ($) MİROX	FİYAT ($) ROBEX
VBB10	1"	$61	$74
VBB11	1¼"	$85	$118
VBB12	1½"	$130	$155

ÇEKVALFLİ KÜRESEL VANA (İÇ-DIŞ DİŞLİ)

KOD	ÖLÇÜ	FİYAT ($) MİROX	FİYAT ($) ROBEX
VRB 20	1¼" x 1"	$81	$90
VRB 21	1½" x 1¼"	$112	$140
VRB 22	2" x 1½"	$190	$240

GALVANİZ NİPEL

1" GALVANİZ NİPEL FİYAT ALINIZ	1 1/4" GALVANİZ NİPEL FİYAT ALINIZ	1 1/2" GALVANİZ NİPEL FİYAT ALINIZ	2" GALVANİZ NİPEL FİYAT ALINIZ

GALVANİZ KUYRUKLU DİRSEK

1" GALVANİZ KUYRUKLU DİRSEK FİYAT ALINIZ	1 1/4" GALVANİZ KUYRUKLU DİRSEK FİYAT ALINIZ	1 1/2" GALVANİZ KUYRUKLU DİRSEK FİYAT ALINIZ	2" GALVANİZ KUYRUKLU DİRSEK FİYAT ALINIZ

KÜRESEL VANA

1" KÜRESEL VANA	1 1/4" KÜRESEL VANA	1 1/2" KÜRESEL VANA	2" KÜRESEL VANA
$23,00	$32,00	$48,00	$62,00

ÇEKVALF

1" ÇEKVALF	1 1/4" ÇEKVALF	1 1/2" ÇEKVALF	2" ÇEKVALF
$15,00	$22,00	$32,00	$46,00

HİDROMAT, FLATÖR, BASINÇ ŞALTERİ VE MANOMETRE

HİDROMAT		
MARKA	**TİP**	**FİYAT**
CRUWA	LEFOO SKD-3(2.7BAR) KABLOLU FİŞLİ HİDROMAT	**$65**
İMPO	EPC-2.1 (1-5 BAR) (1MT. KABLOLU VE FİŞLİ)	**$65**

FLATÖR		
MARKA	**TİP**	**FİYAT**
İMPO	FSP-1 2 MT. PVC (3X0.75MM²) FLATÖR	**$16**
	FSP-1 3 MT. PVC (3X0.75MM²) FLATÖR	**$19**
	FSP-1 5 MT. PVC (3X0.75MM²) FLATÖR	**$25**
	FSP-1 10 MT. PVC (3X0.75MM²) FLATÖR	**$43**
	FSP-1 2 MT. KAUÇUK (3X1MM²) FLATÖR	**$18**
	FSP-1 3 MT. KAUÇUK (3X1MM²) FLATÖR	**$22**
	FSP-1 5 MT. KAUÇUK (3X1MM²) FLATÖR	**$29**

BASINÇ ŞALTERİ		
MARKA	**TİP**	**FİYAT**
İMPO	KRS-3 (2-4 BAR) BASINÇ ŞALTERİ 220V	**$11,0**

SEVİYE ELEKTRODU		
TİP	**ÖZELLİK**	**FİYAT**
ELEKTROD	6mm ÇAP KOLİ ADETİ 250 - 303 Stainless Steel Çubuk + Pullu Vida	**$2,9**

MANOMETRE		
MARKA	**TİP**	**FİYAT**
CRUWA / İMPO	0-10 BAR ALTTAN 1/4" BAĞLANTILI	**$7,0**
	0-16 BAR ALTTAN 1/4" BAĞLANTILI	**$7,0**
	0-10 BAR ARKADAN 1/4" BAĞLANTILI	**$7,0**
	0-16 BAR ARKADAN 1/4" BAĞLANTILI	**$7,0**

RUVİTAPE BANT	
TİP	**FİYAT**
ELEKTRİK İZOLE BANT	**$0,8**
TEFLON BANT	**$0,6**

PRESOSTAT		
MARKA	**TİP**	**FİYAT**
DANFOSS	KP35 (2-8 BAR)	**55 €**
	KP36 (5-16 BAR)	**55 €**

İTHAL OTOMATİK BASINÇ KONTROL CİHAZLARI

BASINÇ ŞALTERLERİ VE HİDROMATLAR		
MARKA	**TİP**	**FİYAT (€)**
İTALTECNİCA	PM 1-5 BAR 220V	**11,5 €**
	PM 1-7 BAR 220V	**14,0 €**
	PM 1-12 BAR 220V	**14,0 €**
	PT 1-5 BAR 380V	**15,5 €**
	PT 1-12 BAR 380 V	**18,5 €**
	BRİO 200 M 220V	**62,0 €**
	BRİO TOP 3 HP 220V	**FİYAT ALINIZ**
	BRİO TANK 12A 220 V	**FİYAT ALINIZ**

İTHAL FLATÖRLER

MODEL	KABLO TİPİ	UZUNLUK	KALINLIK	FİYAT (€)
OLYMPIC	H05 RN-F 3X1	5 m	7.5mm Kablolu Ağırlıklı **/ Pis Su**	**31,0 €**
OLYMPIC	H07 RN-F 3X1	5 m	9 mm Kablolu Ağırlıklı **/ Pis Su**	**36,0 €**
OLYMPIC	H07 RN-F 3X1	10 m	9 mm Kablolu Ağırlıklı **/ Pis Su**	**60,0 €**
OLYMPIC *	H07 RN-F 3G1	52 cm	9 mm Kablolu **/ Pis Su**	**14,0 €**
MOUSE *	H07 RN-F 361	G 52 CM	8,8 mm Kablolu Ağırlıklı **/ Pis Su**	**48,0 €**
FLOTEC	H07 RNF 3X1	6 m	8,8 mm Kablolu **/ Pis Su**	**70,0 €**
FLOTEC	H07 RNF 3X1	10m	8,8 mm Kablolu **/ Pis Su**	**96,0 €**
FOX05 *	H05 VVF 3X1	5 m	7,5 mm Kablolu Ağırlıklı **/ Hidrofor**	**29,0 €**
ORLANDO 3 MT	H05 VVF 3X1	5 m	7,5 mm Kablolu Ağırlıklı **/ Hidrofor**	**23,0 €**
ORLANDO 5 MT.	H05 VVF 3X1	5 m	7,5 mm Kablolu Ağırlıklı **/ Hidrofor**	**30,0 €**

DF POMPA SERİSİ		
TİP AÇIKLAMA	AÇIKLAMA	FİYAT (€)
DM 3100	FAN	3,2 €
DM 3100	KADEMELİ DİFÜZÖR	5,0 €
DM 3100	KADELİ DİFÜZÖR KAPAĞI	2,2 €
DM 3100	BİRİNCİ DİFÜZÖR	2,8 €
DM 4200	FAN	4,5 €
DM 4200	KADEMELİ DİFÜZÖR	6,2 €
DM 4200	KADELİ DİFÜZÖR KAPAĞI	3,0 €
DM 4200	BİRİNCİ DİFÜZÖR	3,3 €
DM 4400	FAN	5,0 €
DM 4400	KADEMELİ DİFÜZÖR	8,0 €
DM 4400	KADELİ DİFÜZÖR KAPAĞI	3,8 €
DM 4400	BİRİNCİ DİFİZÖR	4,3 €

BYMK SERİSİ		
TİP AÇIKLAMA	AÇIKLAMA	FİYAT (€)
55/100	SOL NORİL FAN	15,5 €
55/100	SAĞ NORİL FAN	15,5 €
90/100	SOL NORİL FAN	18,5 €
90/100	SAĞ NORİL FAN	18,5 €
82 JET	FAN	18,0 €
102 JET	FAN	18,0 €
112 JET	FAN	18,0 €
82-102-112 JET	DİFÜZÖR	12,0 €
JET 151	FAN	22,5 €
JET251	FAN	22,5 €
JET 151-251	DİFÜZÖR	22,5 €

ST S/80	
ÜRÜN	FİYAT (€)
KADEMELİ DİFÜZÖR	5 €
KADEMELİ DİFÜZÖR KAPAĞI	2,2 €
BİRİNCİ DİFÜZÖR	2,8 €
FAN	3,2 €

ST S/90	
ÜRÜN	FİYAT (€)
KADEMELİ DİFÜZÖR	6,2 €
KADEMELİ DİFÜZÖR KAPAĞI	3 €
BİRİNCİ DİFÜZÖR	3,3 €
FAN	4,5 €

ST S/100	
ÜRÜN	FİYAT (€)
KADEMELİ DİFÜZÖR	8,0 €
KADEMELİ DİFÜZÖR KAPAĞI	3,8 €
BİRİNCİ DİFÜZÖR	4,3 €
FAN	5,0 €

HİDROFOR İÇİN KOLLEKTÖR, SEPHA VE PANO AYAĞI-GALVANİZ

KOLLEKTÖR ÖLÇÜLERİ	GALVANİZ EMİŞ KOLLEKTÖRÜ (TL)	GALVANİZ BASMA KOLLEKTÖRÜ (TL)
1 1/2'' x 600 (2 x 1'' - 300) MERKEZ	₺702	₺793
2'' x 600 (2 x 1 1/4'' - 300) MERKEZ	₺969	₺1.053
2'' x 600 (2 x 1 1/2'' - 300) MERKEZ	₺1.001	₺1.053
2 1/2'' x 600 (2 x 2'' - 300) MERKEZ	₺1.229	₺1.320
2 1/2'' x 700 (2 x 1 1/2 - 360) MERKEZ	₺1.404	₺1.495
2'' x 900 (3 x 1 1/4'' - 300) MERKEZ	₺1.404	₺1.495
2'' x 900 (3 x 1 1/2'' - 300) MERKEZ	₺1.443	₺1.528
2 1/2'' x 900 (3 x 2'' - 300) MERKEZ	₺1.755	₺1.846
3'' x 700 (2 x 2'' 360) MERKEZ	₺1.690	₺1.807
2'' x 900 (3 x 1'' 300) MERKEZ	₺1.443	₺1.528
3'' x 1100 (3 x 1 1/2'' - 360) MERKEZ	₺2.633	₺2.724
2" x 600 (2 x 1" - 300) MERKEZ	₺969	₺1.053
2 1/2" X 900 (3 X 1 1/4" - 300) MERKEZ	₺1.755	₺1.846
3" X 700 (2 X 1 1/4" -330) MERKEZ	₺1.690	₺1.807

TEKLİ SEHPA (250X380X3mm)	₺793
İKİLİ SEHPA (250X680X3mm)	₺1.229
ÜÇLÜ SEHPA (250X980X3mm)	₺1.846
ÜÇLÜ SEHPA (250X980X4mm)	FİYAT ALINIZ
TEKLİ PANO AYAĞI	₺702
İKİLİ PANO AYAĞI	₺793



DALGIÇ POMPA MONTAJ EKİPMANLARI

ÜRÜN	BİRİM	FİYAT (TL)
SIVI SEVİYE ELEKTRODU	AD	FİYAT ALINIZ
İZOLELİ ÇELİK HALAT	MT.	FİYAT ALINIZ
TEFLON BANT	AD	FİYAT ALINIZ
İZOLELİ BANT	AD.	FİYAT ALINIZ
KUŞİNGAM	KG.	FİYAT ALINIZ
1" YPE MAVİ BORU	AD.	FİYAT ALINIZ
1 1/4" YPE MAVİ BORU	AD.	FİYAT ALINIZ

KUYU FLANŞI	
ÖLÇÜ	FİYAT (TL)
1" - 1 1/4" - 1 1/2" - 2"	FİYAT ALINIZ

POMPA SOĞUTMA CEKETLERİ	
ÖLÇÜ	FİYAT (EUR)
4" POMPALAR	FİYAT ALINIZ
6" POMPALAR	FİYAT ALINIZ

KUYU KAPAĞI GRUPLARI	
ÖLÇÜ	FİYAT (TL)
1"	FİYAT ALINIZ
1 1/4"	FİYAT ALINIZ
1 1/2"	FİYAT ALINIZ
2"	FİYAT ALINIZ
2 1/2"	FİYAT ALINIZ
3"	FİYAT ALINIZ

KUYU FLANŞI - NİPEL - KUYRUKLU DİRSEK - KÜRESEL VANA

ÖZEL EK MANŞONLAR	
ÖLÇÜ	FİYAT (TL)
1 1/4"	FİYAT ALINIZ
1 1/2"	FİYAT ALINIZ
2"	FİYAT ALINIZ
2 1/2"	FİYAT ALINIZ
3"	FİYAT ALINIZ
4"	FİYAT ALINIZ

ÇELİK TAKIM FİYATIDIR

REDÜKSİYONLAR	FİYAT (TL)
1 1/4"-1" GALVENİZ REDÜKSİYON	FİYAT ALINIZ
1 1/2"-1 1/4" GALVENİZ REDÜKSİYON	FİYAT ALINIZ
2"-1 1/2" GALVENİZ REDÜKSİYON	FİYAT ALINIZ

KABLOLU KONDANSATÖRLER		
MF	VOLT	FİYAT (EUR)
20	450	FİYAT ALINIZ
30	450	FİYAT ALINIZ
35	450	FİYAT ALINIZ
40	450	FİYAT ALINIZ
45	450	FİYAT ALINIZ
50	450	FİYAT ALINIZ
60	450	FİYAT ALINIZ
70	450	FİYAT ALINIZ

SANIHYDRO®



WC ÖĞÜTÜCÜLER

Model	RESİM	Ebatlar (g x d x y)	Maks. Dikey veya Yatay pompalama		Bağlanabilen Üniteler	FİYAT (TL)
SANIFLO		330 x 163 x 263 mm	⇧ 4 m	⇨ 100 m	Klozet	FİYAT ALINIZ
SANITOP		330 x 163 x 263 mm	⇧ 5 m	⇨ 100 m	Klozet + lavabo	FİYAT ALINIZ
SANIPRO XR		413 x 180 x 263 mm	⇧ 5 m	⇨ 100 m	Klozet + lavabo + duş kabini + çamaşır makinesi + bide	FİYAT ALINIZ
SANIPACK		462 x 146 x 295 mm	⇧ 5 m	⇨ 100 m	Asma klozet + lavabo + duş kabini + çamaşır makinesi + bide	FİYAT ALINIZ
SANICOMPACT 43		390 x 440 x 445 mm	⇧ 3 m	⇨ 30 m	Lavabo	FİYAT ALINIZ

POMPA

Model	RESİM	Ebatlar (g x d x y)	Maks. Dikey veya Yatay pompalama		Bağlanabilen Üniteler	FİYAT (TL)
SANISHOWER		295 x 162 x 144 mm	⇧ 4 m	⇨ 40 m	Lavabo + duş teknesi + bide	FİYAT ALINIZ
SANIVITE		412 x 185 x 280 mm	⇧ 5 m	⇨ 50 m	Çamaşır-bulaşık makinesi + evye + lavabo + duş kabini + bide	FİYAT ALINIZ
SANISPEED		412 x 185 x 280 mm	⇧ 7 m	⇨ 70 m	Çamaşır-bulaşık makinesi + evye + lavabo + duş kabini + bide	FİYAT ALINIZ
SANICOM 1		631 x 205 x 348 mm	⇧ 8 m	⇨ 80 m	Çamaşır-bulaşık makinesi + evye + lavabo + duş kabini + bide	FİYAT ALINIZ
SANICOM 2		866 x 489 x 405 mm	⇧ 10 m	⇨ 100 m	Çamaşır-bulaşık makinesi + evye + lavabo + duş kabini + bide	FİYAT ALINIZ

PROFESYONEL POMPALAR

Model	RESİM	Ebatlar (g x d x y)	Maks. Dikey veya Yatay pompalama		Bağlanabilen Üniteler	FİYAT (TL)
SANIBEST PRO		507 x 154 x 269 mm	⇧ 7 m	⇨ 110 m	Klozet + lavabo + duş kabini + çamaşır makinesi + bide	FİYAT ALINIZ
SANICUBIC 1 WP TEK POMPA BIÇAKLI MONOFAZE		570 x 426 x 439 mm	⇧ 11 m	-	Birden fazla klozet + banyo + mutfak + çamaşırhane	FİYAT ALINIZ
SANICUBIC 1 VX TEK POMPA VORTEX MONOFAZE		701 x 550 x 504 mm	⇧ 10 m	-	Birden fazla klozet + banyo + mutfak + çamaşırhane	FİYAT ALINIZ
SANICUBIC 2 CLASSIC		687 x 516 x 490 mm	⇧ 11 m	-	Birden fazla klozet + banyo + mutfak + çamaşırhane	FİYAT ALINIZ
SANICUBIC 2 VX ÇİFT POMPA VORTEX MONOFAZE		913 x 713 x 751 mm	⇧ 10 m	-	Birden fazla klozet + banyo + mutfak + çamaşırhane	FİYAT ALINIZ
SANICUBIC 2 VX ÇİFT POMPA VORTEX TRİFAZE		913 x 713 x 751 mm	⇧ 14 m	-	Birden fazla klozet + banyo + mutfak + çamaşırhane	FİYAT ALINIZ

SANIFOS

Model	RESİM	Ebatlar (g x d x y)	Maks. Dikey veya Yatay pompalama		Bağlanabilen Üniteler	FİYAT (TL)
SANIPUMP BIÇAKLI DALGIÇ POMPA		265 x 382 mm	⇧ 11 m	-	Birden fazla klozet + banyo + mutfak + çamaşırhane	FİYAT ALINIZ
SANIFOS 110 TEK POMPA BIÇAKLI MONOFAZE		696 x 587 x 515 mm	⇧ 11 m	-	Birden fazla klozet + banyo + mutfak + çamaşırhane	FİYAT ALINIZ
SANIFOS 280 TEK POMPA BIÇAKLI MONOFAZE		760 X 1023 mm	⇧ 11 m	-	Birden fazla klozet + banyo + mutfak + çamaşırhane	FİYAT ALINIZ
SANIFOS 610 ÇİFT POMPA BIÇAKLI MONOFAZE		1140 X 960 mm	⇧ 11 m	-	Birden fazla klozet + banyo + mutfak + çamaşırhane	FİYAT ALINIZ
SANIFOS 610 ÇİFT POMPA VORTEX MONOFAZE		1140 X 960 mm	⇧ 15 m	-	Birden fazla klozet + banyo + mutfak + çamaşırhane	FİYAT ALINIZ
SANIFOS 610 ÇİFT POMPA VORTEX TRİFAZE		1140 X 960 mm	⇧ 15 m	-	Birden fazla klozet + banyo + mutfak + çamaşırhane	FİYAT ALINIZ

KLİMA KOMBİ DRENAJ POMPALARI

Model	RESİM	Ebatlar (g x d x y)	Maks. Dikey veya Yatay pompalama		Bağlanabilen Üniteler	FİYAT (TL)
SANICONDENS Clim deco		147 x 55 x 117 mm	⇧ 6 m	-	34.000 Btu'ya kadar olan split klimalar	FİYAT ALINIZ
SANICONDENS Clim classic		104 x 28 x 49 mm	⇧ 6 m	-	34.000 Btu'ya kadar olan split klimalar	FİYAT ALINIZ
SANICONDENS Clim pack		127 x 62 x 86 mm	⇧ 6 m	-	34.000 Btu'ya kadar olan split klimalar	FİYAT ALINIZ
SANICONDENS Deco +		147 x 55 x 117 mm	⇧ 6 m	-	25 kW'a kadar yoğuşmalı kombi	FİYAT ALINIZ
SANICONDENS Eco		231 x 120 x 143 mm	⇧ 4,5 m	-	50 kW'a kadar yoğuşmalı kombi, salon klimaları, soğutma dolapları, fancoil	FİYAT ALINIZ
SANICONDENS Pro		260 x 143 x 169 mm	⇧ 4,5 m	-	50 kW'a kadar yoğuşmalı kombi, salon klimaları, soğutma dolapları, fancoil	FİYAT ALINIZ
SANINEUTRAL		285 x 103 x 95 mm	-	-	50 kW'a kadar yoğuşmalı kombi NÖTRALİTAZÖR	FİYAT ALINIZ

ELEKTROMANYETİK POMPALAR

ELEKTROMANYETİK 1/2” DALGIÇ POMPALAR

ÜRÜN CİNSİ	LİSTE FİYATI (TL)
1/2” DALGIÇ POMPA (10 METRE KABLOLU)	FİYAT ALINIZ
1/2” DALGIÇ POMPA (20 METRE KABLOLU)	FİYAT ALINIZ
1/2” DALGIÇ POMPA (30 METRE KABLOLU)	FİYAT ALINIZ
1/2” DALGIÇ POMPA (40 METRE KABLOLU)	FİYAT ALINIZ

ELEKTROMANYETİK 3/4” DALGIÇ POMPALAR

ÜRÜN CİNSİ	LİSTE FİYATI (TL)
3/4” DALGIÇ POMPA (10 METRE KABLOLU)	FİYAT ALINIZ
3/4” DALGIÇ POMPA (20 METRE KABLOLU)	FİYAT ALINIZ
3/4” DALGIÇ POMPA (30 METRE KABLOLU)	FİYAT ALINIZ

ELEKTELEKTROMANYETİK 1” DALGIÇ POMPALAR

ÜRÜN CİNSİ	LİSTE FİYATI (TL)
1” DALGIÇ POMPA (10 METRE KABLOLU)	FİYAT ALINIZ
1” DALGIÇ POMPA (20 METRE KABLOLU)	FİYAT ALINIZ
1” DALGIÇ POMPA (30 METRE KABLOLU)	FİYAT ALINIZ

ELEKTROMANYETİK 3/4” DALGIÇ POMPALAR (FLATÖRLÜ)

ÜRÜN CİNSİ	LİSTE FİYATI (TL)
3/4” DALGIÇ POMPA (10 METRE KABLOLU FLATÖRLÜ)	FİYAT ALINIZ
3/4” DALGIÇ POMPA (20 METRE KABLOLU FLATÖRLÜ)	FİYAT ALINIZ
3/4” DALGIÇ POMPA (30 METRE KABLOLU FLATÖRLÜ)	FİYAT ALINIZ

ELEKTROMANYETİK 1” DALGIÇ POMPALAR (FLATÖRLÜ)

ÜRÜN CİNSİ	LİSTE FİYATI (TL)
1” DALGIÇ POMPA (10 METRE KABLOLU FLATÖRLÜ)	FİYAT ALINIZ
1” DALGIÇ POMPA (20 METRE KABLOLU FLATÖRLÜ)	FİYAT ALINIZ
1” DALGIÇ POMPA (30 METRE KABLOLU FLATÖRLÜ)	FİYAT ALINIZ

PRATİK HİDROFOR DEBİ VE BASINÇ TABLOSU

Daire Sayısı	Minimum Debi (m3/h)	Daire Sayısı	Minimum Debi(m3/h)
1	0,40	53	10,53
2	0,80	54	10,54
3	1,19	55	10,55
4	1,59	56	10,56
5	1,60	57	10,57
6	1,62	58	10,58
7	1,89	59	10,62
8	2,10	60	10,80
9	2,43	61	10,98
10	2,70	62	11,16
11	2,71	63	11,34
12	2,88	64	11,52
13	3,12	65	11,70
14	3,36	66	11,88
15	3,60	67	12,06
16	3,84	68	12,24
17	4,10	69	12,42
18	4,32	70	12,60
19	4,56	71	12,78
20	4,80	72	12,96
21	4,81	73	13,14
22	4,82	74	13,32
23	4,83	75	13,50
24	5,04	76	13,68
25	5,25	77	13,86
26	5,46	78	14,04
27	5,67	79	14,22
28	5,88	80	14,40
29	6,09	81	14,58
30	6,30	82	14,76
31	6,51	83	14,94
32	6,72	84	15,12
33	6,93	85	15,30
34	7,14	86	15,48
35	7,35	87	15,66
36	7,56	88	15,84
37	7,77	89	16,02
38	7,98	90	16,20
39	8,19	91	16,38
40	8,40	92	16,56
41	8,61	93	16,74
42	8,82	94	16,92
43	9,03	95	17,10
44	9,24	96	17,28
45	9,45	97	17,46
46	9,66	98	17,64
47	9,87	99	17,82
48	10,08	100	18,00
49	10,29	101	15,15
50	10,50	102	15,30
51	10,51	103	15,45
52	10,52		

Kat Sayısı	Alt Basınç (mSS)
1	13,6
2	17,2
3	20,8
4	24,4
5	28
6	31,6
7	35,2
8	38,8
9	42,4
10	46
11	49,6
12	53,2
13	56,8
14	60,4
15	64
16	67,6
17	71,2
18	74,8
19	78,4
20	82
21	85,6
22	89,2
23	92,8
24	96,4
25	100
26	103,6
27	107,2
28	110,8
29	114,4
30	118
31	121,6
32	125,2

PLASTİK BORULARDA SÜRTÜNMEDEN DOLAYI OLUŞAN BASINÇ KAYIP TABLOSU

rakamlar, boru içindeki suyun akış hızını m/sn cinsinden göstermektedir.
rakamlar, düz borular için her 100 metredeki basınç kaybını mSS/100 m olarak göstermektedir.
Tesisatın toplam basınç kayıplarını hesaplarken dirsek, vana, çek valf gibi armatürlerde oluşan basınç kayıplarını boru kayıplarına eklemek gerekir.

Su debisi			PN 10 basınç sınıfında, metal olmayan su borularında basınç kayıpları (mSS/100 m)											
			DN.. cinsinden borunun nominal anma çapı ve mm cinsinden borunun iç çapı											
m^3/h	Litre/ dakika	Litre/ saniye	25	32	40	50	63	75	90	110	125	140	160	180
			20.4	26.2	32.6	40.8	51.4	61.4	73.6	90.0	102.2	114.6	130.8	147.2
0.6	10	0.16	0.49 1.8	0.30 0.66	0.19 0.27	0.12 0.085								
0.9	15	0.25	0.76 4.0	0.46 1.14	0.3 0.6	0.19 0.18	0.12 0.063							
1.2	20	0.33	1.0 6.4	0.61 2.2	0.39 0.9	0.25 0.28	0.16 0.11							
1.5	25	0.42	1.3 10	0.78 3.5	0.5 1.4	0.32 0.43	0.2 0.17	0.14 0.074						
1.8	30	0.50	1.53 13.0	0.93 4.6	0.6 1.9	0.38 0.57	0.24 0.22	0.17 0.092						
2.1	35	0.58	1.77 16.0	1.08 6.0	0.69 2.0	0.44 0.70	0.28 0.27	0.2 0.12						
2.4	40	0.67	2.05 22.0	1.24 7.5	0.80 3.3	0.51 0.93	0.32 0.35	0.23 0.16	0.16 0.063					
3.0	50	0.83	2.54 37.0	1.54 11.0	0.99 4.8	0.63 1.40	0.4 0.50	0.28 0.22	0.2 0.09					
3.6	60	1.00	3.06 43.0	1.85 15.0	1.2 6.5	0.76 1.90	0.48 0.70	0.34 0.32	0.24 0.13	0.16 0.050				
4.2	70	1.12	3.43 50.0	2.08 18.0	1.34 8.0	0.86 2.50	0.54 0.83	0.38 0.38	0.26 0.17	0.18 0.068				
4.8	80	1.33		2.47 25.0	1.59 10.5	1.02 3.00	0.64 1.20	0.45 0.50	0.31 0.22	0.2 0.084				
5.4	90	1.50		2.78 30.0	1.8 12.0	1.15 3.50	0.72 1.30	0.51 0.57	0.35 0.26	0.24 0.092	0.18 0.05			
6.0	100	1.67		3.1 39.0	2.0 16.0	1.28 4.6	0.8 1.80	0.56 0.73	0.39 0.30	0.26 0.12	0.2 0.07			
7.5	125	2.08		3.86 50.0	2.49 24.0	1.59 6.6	1.00 2.50	0.70 1.10	0.49 0.50	0.33 0.18	0.25 0.10	0.20 0.055		
9.0	150	2.50			3.00 33.00	1.91 8.6	1.20 3.5	0.84 1.40	0.59 0.63	0.39 0.24	0.30 0.13	0.24 0.075		
10.5	175	2.92			3.5 38.0	2.23 11.0	1.41 4.3	0.99 1.80	0.69 0.78	0.46 0.30	0.36 0.18	0.28 0.09		
12	200	3.33			3.99 50.0	2.55 14.0	1.60 5.5	1.12 2.40	0.78 1.0	0.52 0.40	0.41 0.22	0.32 0.12	0.25 0.065	
15	250	4.17				3.19 21.0	2.01 8.0	1.41 3.70	0.98 1.50	0.66 0.57	0.51 0.34	0.40 0.18	0.31 0.105	0.25 0.06
18	300	5.00				3.82 28.0	2.41 10.5	1.69 4.60	1.18 1.95	0.78 0.77	0.61 0.45	0.48 0.25	0.37 0.13	0.29 0.085
24	400	6.67					3.21 19.0	2.25 8.0	1.57 3.60	1.05 1.40	0.81 0.78	0.65 0.44	0.50 0.23	0.39 0.15
30	500	8.33					4.01 28.0	2.81 11.5	1.96 5.0	1.1 2.0	1.02 1.20	0.81 0.63	0.62 0.33	0.49 0.21
36	600	10.0					4.82 37.0	3.38 15.0	2.35 6.6	1.57 2.60	1.22 1.50	0.97 0.82	0.74 0.45	0.59 0.28
42	700	11.7					5.64 47.0	3.95 24.0	2.75 8.0	1.84 3.50	1.43 1.90	1.13 1.10	0.87 0.60	0.69 0.40
48	800	13.3						4.49 26.0	3.13 11.0	2.09 4.5	1.62 2.60	1.29 1.40	0.99 0.81	0.78 0.48
54	900	15.0						5.07 33.00	3.53 13.5	2.36 5.5	1.83 3.20	1.45 1.70	1.12 0.95	0.08 0.58
60	1000	16.7						5.64 40.0	3.93 16.0	2.63 6.7	2.04 3.90	1.62 2.2	1.24 1.2	0.96 0.75
75	1250	20.8							4.89 25.0	3.27 9.00	2.54 5.00	2.02 3.00	1.55 1.60	1.22 0.95
90	1500	25.0							5.88 33.0	3.93 13.0	3.05 8.0	2.42 4.1	1.86 2.3	1.47 1.40
105	1750	29.2							6.86 44.0	4.59 17.5	3.56 9.7	2.83 5.7	2.17 3.2	1.72 1.9
120	2000	33.3								5.23 23.0	4.06 13.0	3.23 7.0	2.48 4.0	1.96 2.4
150	2500	41.7								6.55 34.0	5.08 18.0	4.04 10.5	3.10 6.0	2.45 3.5
180	3000	50.0								7.86 45.0	6.1 27.0	4.85 14.0	3.72 7.6	2.94 5.2
240	4000	66.7									8.13 43.0	6.47 24.0	4.96 13.0	3.92 7.5
300	5000	83.3										8.08 33.00	6.2 18.0	4.89 11.0

90° dirsekler, vanalar	(m) eşdeğer boru	1.0	1.0	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.6	1.7	2.0	2.5
T bağlantılar, çek-valfler		4.0	4.0	4.0	5.0	5.0	5.0	6.0	6.0	6.0	7.0	8.0	9.0

METAL BORULARDA SÜRTÜNMEDEN DOLAYI OLUŞAN BASINÇ KAYIP TABLOSU

Küçük rakamlar, boru içindeki suyun akış hızını m/sn cinsinden göstermektedir.
Büyük rakamlar, düz borular için her 100 metredeki basınç kaybını mSS/100 m olarak göstermektedir.
Tesisatın toplam basınç kayıplarını hesaplarken dirsek, vana, çek valf gibi armatürlerde oluşan basınç kayıplarını boru kayıplarına eklemek gerekir.

Su debisi			Metal borularda basınç kayıpları (mSS/100 m)											
			Parmak (inç) cinsinden borunun nominal anma çapı ve mm cinsinden borunun iç çapı											
m^3/h	Litre/ dakika	Litre/ saniye	½″ 15.75	¾″ 21.25	1″ 27.00	1¼″ 35.75	1½″ 41.25	2″ 52.50	2½″ 68.00	3″ 80.25	3½″ 92.50	4″ 105.0	5″ 130.0	6″ 155.5
0.6	10	0.16	0.855 9.910	0.470 2.407	0.292 0.784									
0.9	15	0.25	1.282 20.11	0.705 4.862	0.438 1.570	0.249 0.416								
1.2	20	0.33	1.710 33.53	0.940 8.035	0.584 2.588	0.331 0.677	0.249 0.346							
1.5	25	0.42	2.138 49.93	1.174 11.91	0.730 3.834	0.415 1.004	0.312 0.510							
1.8	30	0.50	2.565 64.34	1.409 16.50	0.876 5.277	0.498 1.379	0.374 0.700	0.231 0.223						
2.1	35	0.58	2.993 91.54	1.644 21.75	1.022 6.949	0.581 1.811	0.436 0.914	0.269 0.291						
2.4	40	0.67		1.879 27.66	1.618 8.820	0.664 2.290	0.499 1.160	0.308 0.368						
3.0	50	0.83		2.349 41.40	1.460 13.14	0.830 3.403	0.623 1.719	0.385 0.544	0.229 0.159					
3.6	60	1.00		2.819 57.74	1.751 18.28	0.996 4.718	0.748 2.375	0.462 0.751	0.275 0.218					
4.2	70	1.12		3.288 76.49	2.043 24.18	1.162 6.231	0.873 3.132	0.539 0.988	0.321 0.287	0.231 0.131				
4.8	80	1.33			2.335 30.87	1.328 7.940	0.997 3.988	0.616 1.254	0.376 0.363	0.263 0.164				
5.4	90	1.50			2.627 38.30	1.494 9.828	1.122 4.927	0.693 1.551	0.413 0.449	0.269 0.203				
6.0	100	1.67			2.919 46.49	1.660 11.90	1.247 5.972	0.770 1.875	0.459 0.542	0.329 0.244	0.248 0.124			
7.5	125	2.08			3.649 70.41	2.075 17.93	1.558 8.967	0.962 2.802	0.574 0.809	0.412 0.365	0.310 0.185	0.241 0.101		
9.0	150	2.50				2.490 25.11	1.870 12.53	1.154 3.903	0.668 1.124	0.494 0.506	0.372 0.256	0.589 0.140		
10.5	175	2.92				2.904 33.32	2.182 16.66	1.347 5.179	0.803 1.488	0.576 0.670	0.434 0.338	0.337 0.184		
12	200	3.33				3.319 42.75	2.493 21.36	1.539 6.624	0.918 1.901	0.659 0.855	0.496 0.431	0.385 0.234	0.251 0.084	
15	250	4.17				4.149 64.86	3.117 32.32	1.924 10.03	1.147 2.860	0.823 1.282	0.620 0.646	0.481 0.350	0.314 0.126	
18	300	5.00					3.740 45.52	2.309 14.04	1.377 4.009	0.988 1.792	0.744 0.903	0.577 0.488	0.377 0.175	0.263 0.074
24	400	6.67					4.987 78.17	3.078 24.04	1.836 6.828	1.317 3.053	0.992 1.530	0.770 0.829	0.502 0.294	0.351 0.124
30	500	8.33						3.848 36.71	2.295 10.40	1.647 4.622	1.240 2.315	0.962 1.254	0.628 0.445	0.439 0.187
36	600	10.0						4.618 51.84	2.753 14.62	1.976 6.505	1.488 3.261	1.55 1.757	0.753 0.623	0.526 0.260
42	700	11.7							3.212 19.52	2.306 8.693	1.736 4.356	1.347 2.345	0.879 0.831	0.614 0.347
48	800	13.3							3.671 25.20	2.635 11.18	1.984 5.582	1.540 3.009	1.005 1.066	0.702 0.445
54	900	15.0							4.130 31.51	2.964 13.97	2.232 6.983	1.732 3.762	1.130 1.328	0.790 0.555
60	1000	16.7							4.589 38.43	3.294 17.06	2.480 8.521	1.925 4.595	1.256 1.616	0.877 0.674
75	1250	20.8								4.117 26.10	3.100 13.00	2.406 7.010	1.570 2.458	1.097 1.027
90	1500	25.0								4.941 36.97	3.720 18.42	2.887 9.892	1.883 3.468	1.316 1.444
105	1750	29.2									4.340 24.76	3.368 13.30	2.197 4.665	1.535 1.934
120	2000	33.3									4.960 31.94	3.850 17.16	2.511 5.995	1.754 2.496
150	2500	41.7										4.812 26.26	3.139 9.216	2.193 3.807
180	3000	50.0											3.767 13.05	2.632 5.417
240	4000	66.7											5.023 22.72	3.509 8.926
300	5000	83.3												4.386 14.42

90° dirsekler, vanalar	**(m)** eşdeğer boru	1.0	1.0	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.6	1.7	2.0	2.5
T bağlantılar, çek-valfler		4.0	4.0	4.0	5.0	5.0	5.0	6.0	6.0	6.0	7.0	8.0	9.0

MOTORLARDA KABLO SEÇİMİ

Monofaze Motorlarda Kablo Seçimi

Güç		4 x 1,5	4 x 2,5	4 x 4	4 x 6	4 x 10						
0,55 kW	0,75 HP	100										
0,75 kW	1 HP	80	120	160								
1,1 kW	1,5 HP	50	100	140								
1,5 kW	2 HP		50	100	160							
2,2 kW	3 HP			80	125							

Trifaze Motorlarda Kablo Seçimi

Güç		4 x 1,5	4 x 2,5	4 x 4	4 x 6	4 x 10	4 x 16	3x25+16	3x35+16	3x50+25	3x70+35	3x95+50
0,55 kW	0,75 HP	422										
0,75 kW	1 HP	328	547									
1,1 kW	1,5 HP	209	349	558								
1,5 kW	2 HP	150	220	350								
2,2 kW	3 HP	100	180	300	425							
3 kW	4 HP	90	150	230	350							
3,7 kW	5 HP	70	125	195	270							
4 kW	5,5 HP	60	115	175	240	450						
4,5 kW	6 HP	55	110	170	240	320						
5,5 kW	7,5 HP	45	80	135	190	280	450					
7,5 kW	10 HP	25	50	90	140	230	370					
9,2 kW	12,5 HP		45	84	125	205	325	496				
11 kW	15 HP			60	100	160	275	420				
13 kW	17,5 HP			55	85	140	240	375	515			
15 kW	20 HP			40	75	125	205	300	435			
18,5 kW	25 HP					100	150	240	375	500		
22 kW	30 HP					85	135	210	295	410		
26 kW	35 HP					70	110	180	265	370	500	
30 kW	40 HP						110	170	235	325	450	
37 kW	50 HP							110	190	208	300	400

Yıldız Üçgen Kalkışlı Motorlarda Kablo Seçimi

Güç		4 x 1,5	4 x 2,5	4 x 4	4 x 6	4 x 10	4 x 16	3x25+16	3x35+16	3x50+25	3x70+35	3x95+50
5,5 kW	7,5 HP	70	115	190								
7,5 kW	10 HP	55	90	140	225	385						
9,2 kW	12,5 HP	50	70	115	180	310	480					
11 kW	15 HP	35	60	100	170	270	420					
15 kW	20 HP		50	80	120	200	320	470				
18,5 kW	25 HP		40	65	100	160	250	380	530			
22 kW	30 HP			50	80	130	200	310	420			
30 kW	40 HP			45	65	105	170	250	340	475		
37 kW	50 HP				50	80	130	200	280	390		
45 kW	60 HP					75	120	200	245	330	450	
55 kW	75 HP						95	140	205	260	350	445
70 kW	95 HP						65	115	160	220	285	370

NİSAN

Dalgıç Pompa Hidrofor Isı ve İnşaat
Taah. Sanayi Ticaret Limited Şirketi

KARLIKTEPE MAH. ECE SOK. NO:12/A KARTAL / İSTANBUL

TELEFON : 0216 517 69 05 / MAİL : info@nisanticaret.com
www.nisanticaret.com

SCAN ME